

**Yucca filamentosa elegantissima** (Lindner)
Die schönste Garten-Yucca. Straff aufrechtstehende bläulichgrüne Blätter, prachtvolle große Blütenstände, vollständig winterhart
(Aufnahme aus meinen Kulturen)

# PREIS-LISTE 1930

schönblühender, winterharter Blumenpflanzen für die Dauer-Schmuckausstattung des Gartens, seltener und interessanter Arten für Wissenschaftler und besondere Pflanzenfreunde

# Lorenz Lindner

## Staudengärtnerei

## Eisenach



**Aster amellus Hermann Löns (Lindner)**

Lavendelblaue große Blumen, kompakter Wuchs, nur ca. 50 cm hoch

Eine der schönsten Herbstastern

# Lorenz Lindner

## Stauden-Gärtnerei

# Eisenach

**Bankkonto: Deutsche Bank u. Disconto-Gesellschaft, Zweigstelle Eisenach**

**Postscheckkonto: Amt Leipzig Nr. 88437**



## VERKAUFS-BEDINGUNGEN:

**Mit Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise der früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.**

**Die Preise** verstehen sich, unverbindlich für Mengen, ohne jeden Abzug, ab Gärtnerei in deutscher Reichsmark.

**Der Versand** geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers. Ist die Versendungsweise nicht vorgeschrieben, so wähle ich die nach meiner Erfahrung beste und billigste Art, im allgemeinen Eilgut oder Post, nur bei geringeren Entfernungen und bei kühler Witterung gewöhnliche Fracht. Die Versicherung von Sendungen geschieht nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers.

**Die Verpackung** wird zum Selbstkostenpreise von Arbeit und Material berechnet und geschieht so sorgfältig, daß die Pflanzen auch lange Reisen gut überstehen. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller.

**Verpackungsmaterialien** werden nicht zurückgenommen.

**Etwaige Beschwerden** müssen sofort bei Empfang der Sendungen erfolgen.

**Zahlungs- und Erfüllungsort** für alle Verpflichtungen ist Eisenach.

**Mir unbekannte Besteller** bitte den Gegenwert ihres Auftrages im voraus zu überweisen oder Referenzen aufzugeben, andernfalls ist es mir gestattet, den Betrag durch Nachnahme zu erheben. Zahlungsziel gewähre bei größerer Abnahme bekannten Käufern oder bei befriedigender Auskunft.

**Zum Versand gelangen nur beste Pflanzen, welche größtenteils schon im 1. Jahre einen reichen Flor bringen. Hier gezogene Stauden wachsen besonders leicht und sicher an. Beste Pflanzzeit: März bis Mai und September bis November.**

# Zur Einführung.

Die Stauden als dankbarster, bequem zu unterhaltender, schönster Blumenschmuck des Gartens genießen die Wertschätzung, wie sie ihnen heute zuteil wird, noch nicht lange genug, als daß das vielseitige und interessante Wesen ihrer Natur jedermann oder genügend bekannt sein könnte. Nachstehendes soll angehenden Staudenfreunden zur Einführung dienen.

Stauden oder Perennen, ausdauernde, winterharte, krautartige, nicht holzige Pflanzen, umfassen ein fast unübersehbares Heer von Arten, Hybriden und Varietäten in vielerlei Wuchsformen. Das besondere Merkmal der Hauptgruppe ist das alljährliche Zurückgehen der oberirdischen Teile in der Ruhezeit bis auf den Wurzelstock. Hierzu zählen z. B. Eisenhut, Rittersporn, Pfingstrosen, ferner auch knollenbildende. Solche werden im Herbst, manche auch früher, unsichtbar bis auf abgestorbene Stengel. — Eine Anzahl anderer bilden Triebknospen, Stockblätter, Blätterrosetten und dgl. für das folgende Jahr sichtbar aus, z. B. Schwertlilien, Gemswurz, Margaretenblume, derartige sind auch den Winter hindurch bemerkbar. Eine große Gruppe bilden Arten, welche wie Nelken, Steinbreche, Enzian, Arabis und ähnliche vollständig immergrün sind. Die Blätter dieser Immergrünen erheben sich teils als Stockblätter, teils auf vielverästelten Zweigen nicht zu hoch über den Boden und stehen dicht, so daß sie sich gegenseitig schützen und auch, wenn gefroren, durch Schneedruck nicht leicht leiden. Sommer wie Winter haben sie zum Teil das gleiche Blätterkleid. — Stauden mit länger gestielten wintergrünen Blättern, wie Christrosen, Megasea, Farne, sind naturgemäß in unserem Klima nicht zahlreich. — Den Stauden hinzuzuzählen sind ferner in der Pflege die winterharten Knollen- und Zwiebelgewächse, deren Wurzeln sich in jedem Jahr völlig erneuern, nach dem Absterben der alten, mit einigen Ausnahmen. Die Halbstauden, ca. 3 Jahre ausdauernde, eine kleine Gruppe wie sibirischer und Alpenmohn, bunte Garten- und Bartnelken, Coreopsis, erhalten sich auch in der Ruhezeit sichtbaren Trieb, zu regelrechter Wurzelstockbildung kommt es nicht.

Es umfassen die Stauden Pflanzengebilde sehr verschiedener Art an Größe und Gestalt, vom 3 Meter hohen Riesen bis herab zu solchen von nicht mehr als Flächenwert.

Aus den Wuchsformen der Staudenarten, von denen hier nur die hauptsächlichsten angegeben wurden, sind im allgemeinen ihre Ansprüche erkennbar. So lieben die im Winter völlig auf den Wurzelstock zurückgehenden größtenteils guten tiefen Boden, während solche mit sichtbar bleibenden wintergrünen Stockblättern oder Blattrosetten usw. meistens genügsam sind, um so mehr, als diese in der Mehrzahl bereits in der ersten Jahreshälfte blühen, also noch mit der Winterfeuchtigkeit zum Aufbau kommen. — Die immergrünen Stauden, besonders viele Gebirgspflanzen, assimilieren viel länger, absorbieren aber weniger rasch und energisch als in jedem Jahr völlig neuaufbauende oder laubabwerfende und leiden in vielen Fällen geradezu durch Nahrungsüberschuß, wie ihn jeder tiefe und feuchte Gartenboden in der Regel besitzt. Viele Immergrüne, auch manche andere, bevorzugen deshalb einen dem guten Kulturboden gegenüber mehr oder weniger sterilen Standort. In zahlreichen Fällen erhalten sie sich dauernd nur gesund auf porösem Gestein, Geröll, Kies, Sand und dgl. mit wenig Humus und gedeihen dort ausgezeichnet, wenn der Feuchtigkeitsgrad ihren Wünschen entspricht. Gemeinschaft mit stark verbrauchenden Pflanzen ist manchen Schatten- und Halbschattenstauden Bedürfnis. Auch für die beste Pflanzzeit geben die Wuchsformen deutliche Fingerzeige, so kann man z. B. die voll- und halbimmergrünen zum großen Teil fast zu jeder Zeit verpflanzen.

Die Pflege Tausender von schönen Staudenarten bedeutet wenig mehr als Reinhalten von Unkraut und Entfernen der toten Blätter und

Stengel. Je nach Art und den Bodenverhältnissen ist Düngung und Bewässerung sehr nützlich, vielfach unnütz, nicht selten schädlich.

Selbst bei sehr hohen Ansprüchen an Schönheit und Reichhaltigkeit der gewünschten Stauden-Ausstattung des Gartens erlaubt der große Artenreichtum Ausschluß aller empfindlichen oder einige Aufmerksamkeit erfordernder Sorten. Naturgemäß findet sich eine große Zahl Stauden, die weniger anpassungsfähig und mehr an bestimmte Verhältnisse gebunden sind, welche man aber trotzdem nicht missen möchte. Mit diesen einen Pflegeversuch zu machen, ist sehr oft überraschend lohnend und dann eine der schönsten Gartenfreuden. Die sehr mannigfaltigen natürlichen Boden- und Lageverhältnisse der Ziergärten erfüllen in zahlreichen Fällen viel treffender die Wünsche der als empfindlich verschrienen Arten, als es in einer Anzuchtgärtnerei der Fall sein kann. Die an geeignete Plätze gesetzte „empfindliche" Staude ist nicht minder sicherer und bequemer Dauerbesitz als irgend eine, als unverwüstlich allgemein bekannte Art.

Soweit Frost in den Boden dringt, dem ganzen Erdgürtel der entsprechenden Zonen entstammend, Landsleute, Nachbarn sowohl wie Antipoden, sind die heimatlichen Standortverhältnisse der Stauden unserer Gärten höchst unterschiedliche. Neben dem Tief- und Hügelland sind Hochebenen und Gebirge mit sämtlichen Formationen des Bodens und der differenten Einwirkungen von Feuchtigkeit und Trockenheit auf den Boden und die Luft, der Belichtung und Temperatur, ursprüngliches Milieu ihrer Umgebung. Von diesen vielseitigen natürlichen Verhältnissen, an welche die Arten in der Heimat teils streng gebunden sind, sind im Durchschnittsgarten doch immerhin die hauptsächlich erwünschten Lagen: sonnige Plätze, Halbschatten, feuchte und trockene Stellen, geschützte und freie Lage, veranlaßt meist durch Bäume, Sträucher, Gebäude und Mauern ohne besonderes Zutun vorhanden und bieten gute Gelegenheiten, der Eigenart der Pflanzen ganz oder genügend entgegenzukommen. Durch einfache und billige Maßnahmen, wie Verwendung einiger Naturerdarten, durch Aufschütten von Schuttmassen zu Hügeln, gleiches kann auch durch Bodenaushub bequem erreicht werden, ist ferner Gelegenheit zu einer weiteren Hereinnahme zahlreicher Sorten geschaffen. Die durch Bodenaushub entstandene Vertiefung kann, falls der Grundwasserstand ein hoher ist, einen Teich oder Sumpf bedeuten, andernfalls dazu gemacht werden, so daß auch die interessanten Sumpf- und Wasserpflanzen Platz finden können.

Die kleinen Gebirgspflanzen (Alpine) sind in ihren edelsten und schönsten Arten das Herz des Staudengartens. Obwohl sie bei passenden Boden- und Feuchtigkeitsverhältnissen auch in ebener Lage vorzüglich gedeihen, ist die Pflanzung auf Hügeln oder Abhängen als natürlicher vorzuziehen.

Soweit besondere natürliche Gestaltungen des Gartens oder des Parkes bestimmten Staudenarten hervorragend günstige heimatliche Verhältnisse ersetzen, verzichtet man oft besser auf andere, denn obgleich durch besondere Einrichtungen und Behandlung fast alle Arten in einem Garten zu vereinigen und zu guter Entwicklung zu bringen sind, ist es zuweilen empfehlenswert, besonders für Anfänger in der Staudenpflege, einer völlig autarkischen Staudenflora den Vorzug zu geben, die also nach dem Anwurzeln nichts als Reinhalten von Unkraut und Entfernen abgestorbener Blätter und Stengel erfordert.

Im regelmäßigen Garten sind rabattenähnliche Pflanzungen von reichblühendsten Staudensorten reizvoll und die Spalten der mit Erde geschichteten Mauern beste Standorte für Bergpflanzen von niedrigem, teils hängendem Wuchs und mit tiefgreifenden Wurzeln. Den je nach Lage verschieden belichteten Seiten und Hängen sind die Arten anzupassen.

Viele der kleinen Frühlingsblumen, besonders die zwiebel- und knollenbildenden, haben ihren Standort unter Gebüsch. Niemals dürfen solche Plätze gegraben oder tief gehackt, sondern immer nur durch Jäten gereinigt werden. Im dicht mit Sträuchern und Bäumen bepflanzten Garten bilden die Frühlingsblumen den Hauptflor, dieser ist daher auf das höchstmögliche Maß an Arten und Mengen zu steigern.

Um vom Frühjahr bis Herbst ununterbrochen reichen Flor zu haben, pflanze man recht viele Sorten. Ist große Farbenwirkung erwünscht, sind entsprechend dem Umfang des Gartens oder Parkes möglichst große Trupps je einer Sorte zu bilden. Werden viel Schnittblumen verlangt, ist für diesen Zweck eine besondere, abseits gelegene Pflanzung empfehlenswert. Ueppige vollkommenste Entwicklung des größten Teiles der als Schnittblumen in Betracht kommenden Sorten erzielt man in freier Lage und ringsum offenem

Boden, nicht im Rasen oder nahe den Baum- und Strauchgruppen. Kleinen Gärten gibt man durch Inhalt Größe und erreicht dies durch Pflanzung recht vieler, wenig Platz beanspruchender, besonders gut gewählter schöner und interessanter Sorten.

Abgeblühte Blütenstände sind bald zu entfernen, da viele Arten hierdurch zu einem zweiten Flor angeregt werden. Im allgemeinen gönne man den Pflanzen nach dem Abblühen die Blätter, solange sie grün sind, der Wurzelstock wird damit gekräftigt.

Die beste Pflanzzeit ist März bis Mai und September bis November. Sehr frühtreibende sind vorzugsweise im Herbst zu pflanzen.

Im ersten Jahre der Pflanzung kommen bereits viele Staudensorten zu voller, prächtiger Entwicklung und blühen sehr schön, andere erreichen erst im zweiten, eine kleine Anzahl nach mehr Jahren, beste Entfaltung, da sie Wuchsstörungen weniger leicht überwinden und nur langsam anwurzeln und sich bestocken.

Neugepflanzte wurzelstock- sowie knollenbildende Stauden, noch nicht ausgetriebene, gießt man nicht, wenn der Boden einigermaßen feucht ist, da sie noch kein Wasser verbrauchen. Bereits ausgetriebene sowie immergrüne Arten sind sogleich und später je nach Witterung, durchdringend zu gießen, bis sie genügend angewurzelt sind. Sich bildende Erdkruste ist aufzulockern oder durch Bedecken mit Torf, halbverrottetem Dünger oder ähnlich wirkenden Stoffen zu verhindern. Alpine und andere niedrige Stauden umgibt man mit einer guten Schicht Sand oder Kies, feinem Steinschlag in schweren, mit Torfmull in leichten Böden, doch ist dies nicht in jedem Fall notwendig. Mißerfolge bei Staudenpflanzungen haben oft ihre Ursache im Uebergang aus weichen, sandigen oder moorig-sandigen Böden, wie solche besonders Küstenländern eigen sind, zu schweren Lehmböden oder dergleichen. Dagegen wachsen Stauden im umgekehrten Uebergang sehr leicht an.

Gut verpackte Stauden ertragen langen Transport, je nach Art und Witterung bis zu 3 Wochen, auch mehr. Bei Ankunft sind sie bald auszupacken, im Keller oder an einem anderen kühlen, nicht luftigen Platze, oder, falls Pflanzung anschließend nicht möglich ist, an einem geschützten schattigen Ort vorerst in gut lockeren Boden einzuschlagen und zu gießen. Bei kaltem Wetter können Stauden ohne Schaden einige Tage unausgepackt bleiben.

Einige Staudenarten brauchen Winterschutz, wozu Baumlaub und Tannenreisig, in Ermangelung auch ähnliche Stoffe verwendbar sind. Der Deckung bedürftige Arten sind als solche angegeben. Flachwurzelnde Arten, obwohl völlig hart, sind mit Tannenreisig oder dergleichen zu bedecken, zum Schutze gegen die schroffe Wechselwirkung von Frost und Wiederauftauen in schneeloser Winterzeit.

Zur genauen einheitlichen, für das In- und Ausland gültigen Bezeichnung der Arten sind die vielfach als unbequem empfundenen botanisch-lateinischen Namen höchst zweckmäßig und nicht zu umgehen. Soweit ein Teil der Sorten deutsche Bezeichnungen besitzt, sind diese mit angegeben.

Eine reiche Staudenpflanzung in Arten aller Klassen verleiht dem Garten von den ersten Frühlingstagen bis zum Spätherbst täglich neuen Glanz, einen naturwahren, hohen Grad von Schönheit, zartesten Wildblumenreiz sowohl wie hoch gesteigerte Blütenpracht genialer Zuchtschöpfungen, in vielen Spitzen kaum von tropischer Flora übertroffen.

---

# Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt

## für Gruppen, Rabatten und zur Vorpflanzung.

**Letzte und schönste Neuheiten sind mit alphabetisch eingeordnet.**

**Niedrige Stauden, Alpen- und Felsenpflanzen finden sich in der folgenden Abteilung, Gräser, Farne, Schlingpflanzen, Wasserpflanzen, Heidekräuter und Küchenkräuter am Schlusse der Liste.**

**Die Preise ermäßigen sich bei Abnahme von 25 Stück einer Sorte um 20 Prozent (Hundertpreis). Ab 5 Stück einer Sorte kommt der Zehnstückpreis zur Berechnung.**

Die Stauden kommen mit richtigem Namen auf Holzetiketten, zum Beistecken, zum Versand

1 St. RM

**Acanthus mollis,** Bärenklaue, ornamentale Blattpflanze, rötliche haltbare Blüten in langen Rispen, 60 cm, Juli-August. 10 St. 6,— 0,70

„ **Perringi,** niedrige, kaukasische, völlig harte Art, mit interessanter Blüte. 10 St. 5,— 0,60

„ **spinosus,** geschlitzte, dornige 10 St. 5,— 0,60



*Achillea mongolica hybrida*

**Achillea clypeolata,** silberweiße Fliederblättchen, flache goldgelbe Dolden im Juli, sehr hübsch . . . . 10 St. 5,— 0,60

1 St. RM

**Achillea Eupatoria Parkers Varietät.** Goldgelbe, große, gewölbte Dolden von mehrwöchiger Dauer an der Pflanze sowohl, als auch in der Vase, bleiben auch getrocknet unverändert und sind ein schöner Zimmerschmuck für den Winter. 80 cm, Juli-September 10 St. 6,— 0,70

„ **millefolium Cerise Queen.** Prächtige karminrote Dolden von langer Haltbarkeit. Juli bis Spätherbst, 50 cm. 10 St. 3,50 0,40

„ **mongolica hybrida.** Weiße flache Dolden im Juni-Oktober. Sehr wertvolle Schnittblume, 50 cm . . . 10 St. 6,— 0,70

„ **mongolica Ebba Kjerulf,** neue großblumige . . . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70

„ **ptarmica fl. pl. Perrys white.** Dichtgefüllte reinweiße Blüten. Eine der besten Schnittstauden. 50 cm, Juli bis September . . . . . 10 St. 3,50 0,40

**Aconitum Fischeri,** dunkelblau, Herbst. 10 St. 6,— 0,80

„ **Lycoctonum pyrenaicum,** gelbe zierliche Rispen, Juni-Juli . . . . 10 St. 4,— 0,50

„ **Napellus,** violett, 100 cm, Juli-August . 0,50

„ „ **bicolor,** weiß mit blau, 100 cm, Juli bis August . . . . . . . . . . 0,50

„ „ **carneum,** rosa, 100 cm, Juli-August 0,50

„ „ **fl. albo,** weiß, 100 cm, Juli-August 0,50

„ **rostratum fl. coeruelo,** leuchtend blau, 70 cm, Juni-Juli . . . . . . . . . 0,50

„ **Sparks var.,** tiefblau, hoher Wuchs, Juli bis August . . . . . . . . . . . . 0,50

Jede der vorstehend. Sorten 10 St. 4,50

„ **Wilsoni,** große lichtblaue Blüten im September-Oktober . . . . 10 St. 7,— 0,80

Aconitum (Eisenhut) sind sämtlich schöne Schmuckstauden, auch Schnittblumen.

1 St. RM

**Actaea** **spicata,** weiße Blütenrispen, im Herbst schwarze Beeren über sehr dekorativem Laube. Gute Schattenpflanze, 60 cm, Juli . . . . . . . 10 St. 4,— 0,50

„ **japonica** und andere siehe Cimicifuga.

**Aetheopappus** **pulcherrimus,** rosa Centaurea-Blüten, zierende, schöne Belaubung. Eine Staude von prächt. Gesamteindruck. 40cm, Juni-Juli. 10 St. 5,— 0,60

„ **pulcherrimus hybridus.** In allen Teilen größer als die Stammart, sehr gute Neuheit . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50

**Agapanthus** **minor Mooreanus,** blaue Liebesblume, ausdauernd unter Bedeckung, 60 cm, Juli . . . . . . . . . . . . . 1,—

**Agrostemma** coronaria atrosanguinea. Dunkelkarminrote Scheibenblüten, silberweißfilzige Blätter. Eine sehr dankbare und äußerst genügsame Schmuckstaude . . . . . . . . . 10 St. 4,— 0,50

**Alstroemeria** **aurantiaca,** orange Trichterblüten im Juli. 50 cm. Winterdecke. 10 St. 5,— 0,60

**Althaea** **rosea fl. pl.,** Malven oder Stockrosen. Bekannte hochdekorative Pflanze von großem malerischen Reiz. Vorrätig in reinen Farben, rosa, lachsrosa, kirschrot, blutrot, gelb, weiß sowie in Mischung, sämtlich mit dichtgefüllten Blüten. 150 cm, Juli-August, Halbstaude. 10 St. 4,50 0,50

„ **ficifolia,** einfachblühende, in vielen Farben gemischt, eine sehr widerstandsfähige Rasse, von vielen Gartenfreunden den Gefülltblühenden vorgezogen. 10 St. 3,50 0,40

**Anchusa** **italica Dropmore var.,** leuchtend dunkelblau . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **italica Opal,** hellblau, Juli-August, 100 cm. Prachtvoll dekorativ. Gedeihen ohne Pflege. Für freie, sonnige, trockene Lagen . . . . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70

„ **myosotidiflora,** dichte Sträuße von Vergißmeinnicht-Blüten, 40 cm, April-Mai. Breite schöne Belaubung. Verträgt gut Halbschatten . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70

**Anemone** **japonica rubra.** Dunkelrote japanische Herbstanemone . 10 St. 5,— 0,60

„ **japonica Alice,** dunkelrosa . 10 St. 6,— 0,70

„ „ **Bühler Kind,** reinweiße, sehr große, fast dichtgefüllte Blumen, im Aufblühen gelblich . . . . . . . . . 1,—

„ „ **Honorine Jobert,** reinweiß, sehr reichblühend . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ „ **hupehensis,** schon ab Juli blühende dunkelrote, rosa getönt. Fast winterhart . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ „ **hupehensis splendens** (Lindner), leuchtendrot und äußerst reichblühend, zierliche kleine Blüten. Eine ganz vorzügliche Neuheit. 10 St. 9,— 1,—

„ „ **hupehensis superba** (Lindner), Kreuzung der A. hup. mit A. jap. Königin Charlotte, große rosa Blüte. 10 St. 9,— 1,—



*Anemone japonica*

1 St. RM

**Anemone** **japonica Königin Charlotte,** großblumig, rosa . . . . 10 St. 6,— 0,70

„ „ **Luise Uhink,** halbgefüllte großblumige weiße . . . 10 St. 5,— 0,60

„ „ **Margarete** (Lindner), dunkelrosa, gefüllt. Sehr schöner Blütenbau, abweichend von bekannten Formen. Aeußerst starkwüchsig. Feine Neuheit . . . . . . . . . . . 1,25

„ „ **Max Vogel,** dunkelrosa, getuscht . 0,80

„ „ **Prinz Heinrich** (Lindner), dunkelrot, großblumig, niedrig . 10 St. 6,— 0,70

„ „ **rosea superba,** rosa, mittelgroß, äußerst reichblühend . 10 St. 5,— 0,60

„ „ **Richard Ahrens,** weiß mit lila Schein . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80

„ „ **Schneekönigin,** große weiße, halbgefüllte Blüten . . . . . . . . . 1,—

„ „ **Stuttgardia,** dunkelrosa, halbgefüllt, kompakter Wuchs, reichblühend . 1,—


„ „ **Wirlwind,** halbgefüllte, weiße, sehr hart . . . . . . . 10 St. 4,— 0,50

„ „ **Mont Rose,** gefüllte, große rosa Blumen, niedr., früh. Flor 10 St. 5,— 0,60

„ **vitifolia,** hellrosa, kleine Blüten, große Blätter, Juli-September, sehr hart . . . 0,80

Die japanischen Herbstanemonen bilden mit ihren schalenförmigen hochedlen Blüten einen wundersam lieblichen Herbstschmuck. Man pflanze sie in nicht zu schlechten Boden und möglichst etwas gegen Wind geschützt, verhindere auch das Eindringen des Frostes zu dem Wurzelstock durch Bedeckung mit Laub oder dergleichen. Etwas Schatten schadet nicht viel. Wuchs 50—100 cm, August-Oktober. 6 gute verschiedene Anemone-japonica-Sorten meiner Wahl RM. 3,—

Im Frühling blühende Anemonen siehe nächste Abteilung.



*Anthericum liliastrum*

| | | 1 St. RM |
|---|---|---|
| **Anthericum** liliastrum majus, weiße Lilienblüten, Mai | 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ liliastrum giganteum, sehr großblumig, 60 cm, Mai-Juni | 10 St. 8,— | 0,90 |
| „ Liliago, weiß, zierlich, 60 cm, Juni-Juli | 10 St. 4,— | 0,50 |
| „ ramosum, weiße, kleinblumige, Juni | | 0,50 |
| **Anthemis** Kelwayi, goldgelbe Marguerite, 50 cm, Juli-September | 10 St. 4,— | 0,50 |
| „ Kelwayi alba, reinweiß | 10 St. 4,— | 0,50 |
| **Aquilegia** alpina superba, dunkelblau, frühblühend | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ baicalensis, dunkelblau | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ canadensis, rot mit gelb, sehr zierlich | 10 St. 4,— | 0,50 |
| „ chrysantha, goldgelb | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ coerulea hybrida, langspornige herrliche Varietäten | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ nivea grandiflora, reinweiße Schnittblume | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ Scotts Elliot - Hybriden, langspornige feinste Hochzucht | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ Skinneri, rot mit gelb, sehr zierlich | 10 St. 4,50 | 0,50 |



*Aquilegia*

| | | 1 St. RM |
|---|---|---|
| **Aquilegia** stellata fl. pl., dichtgefüllte, sternförmige Varietäten, gemischt | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ vulgaris fl. pl., gefüllte, in prachtvoller Mischung, viele schöne Färbungen enthaltend | 10 St. 3,50 | 0,40 |

Durch ihren eigenartigen, wundervollen Blütenbau nehmen die Aquilegien (Akelei) eine hervorragende Stellung in der Staudenflora ein. Als ein Meisterstück der Natur erscheint ihre zierliche Anmut besonders in den langspornigen. Sämtliche Aquilegien vertragen gut halbschattige Lagen. 40—60 cm, Mai-Juli.

| | | |
|---|---|---|
| **Apocynum** androsaemifolium. Fliegenfänger. Rosa Blütenglöckchen, den Maiglöckchen täuschend ähnlich, an etwa 60 cm hohen, reichverzweigten Stengeln, erscheinen im Juli-August. Gewisse kleine Fliegenarten werden, in den Blüten klemmend, festgehalten und sterben darin ab | | 0,80 |
| **Aralia** cashmeriana, große Blattpflanze, 100 cm | | 1,— |
| **Armeria** cephalotes Bees' Ruby. Reizende, leuchtend rosa Blütenkugeln auf ca. 60 cm hohen Stielen im Sommer. Prächtige Neuheit | 10 St. 6,— | 0,70 |
| **Arnica** sachalinensis. Der A. montana sehr ähnliche gelbe Margaretenblüten im Juni-August. Während A. montana aber im Garten kaum dauernd zu erhalten ist, wächst A. sachalinensis freudig und blüht sehr reich. 40 cm | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Artemisia** Abrotanum, die aromatische Eberwurz | | 0,50 |
| „ lactiflora, weiße, astilbenähnliche große Rispen im Herbst. Feine Schnittblume mit Wohlgeruch, 100 cm, August-Oktober | 10 St. 5,— | 0,60 |
| **Asclepias** incarnata. Karminrote, eigenartig schöne flache doldenförmige Blütenstände im Juli-August. Wird stark von Bienen beflogen, 100 cm | 10 St. 9,— | 1,— |
| „ tuberosa, orange, blüht August-September. Hervorragend schön, 60 cm | 10 St. 6,— | 0,70 |
| **Asparagus** verticillatus. Schöne Zierspargelart. Die hübschen Zweige eignen sich zum Schnitt für Sträuße | | 1,50 |
| **Asphodelus** luteus, gelbe Rispen, zierliche Belaubung, 70 cm, Juli-August | 10 St. 5,— | 0,60 |
| **Aster** alpinus superbus, die schönste extra großblumige Form der im Mai-Juni blühenden blauen Alpenaster. Vortrefflich für Steinpartien, zu Einfassungen, als Schnittblume und Topfpflanze, 20 cm | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ alpinus dunkle Schöne, tiefblau | 10 St. 5,— | 0,60 |

1 St. RM

**Aster** **alpinus albus gig.** (Lindner). Prachtv., im Verhältnis zur Höhe ungewöhnlich große schöne weiße Blüten mit 3—4fachem Blätterkranz. Eine verbesserte neue und noch schönere, besonders auch viel widerstandsfähigere Form als die von mir bereits 1913 herausgegebene 10 St. 5,— 0,60

„ „ **roseus,** rein rosa . . 10 St. 5,— 0,60

„ **Farreri,** blaue Strahlenblüten im Juli. Aus China, 50 cm . . . . . . . . . . 0,50

„ **subcoeruleus,** himmelblau . 10 St. 3,— 0,40

„ „ **floribundus,** blau, reichblühend . 0,50

„ „ **Apollon,** dunkelblau . . . . . . 0,50

„ „ **Artemis,** zartlila . . . . . . . . 0,50

„ „ **Venus** (Lindner). Leuchtend blau, extra großblumig . . . . . . . . 0,50

Jede der Vorstehenden 10 St. 4,50

Aster subcoeruleus sind dankbare und haltbare Schnittblumen auf 30—50 cm hohen festen Stengeln, blühen nach Aster alpinus, denen sie ähneln, im Mai-Juni. Die schmalen, langen Blütenblättchen stehen sehr dicht und bilden Scheiben von wundervoller Eleganz.

„ **yunnanensis,** neue chinesische Art, große blaue Blüten im Mai-Juni, 40 cm . . . 0,80

## Im Sommer blühende Astern

(August-September).

**Aster** **amellus Elisabeth Liemann** (Lindner). Tiefblaue mittelgroße Blumen, straffer Wuchs, schöne Blütenstellung für den Schnitt. August-September, 60 cm 10 St. 9,— 1,—

„ **amellus Emma Bedau,** verbessert, tiefblau . . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80

„ „ **Gruppenkönigin,** dichter, niedriger kompakter Wuchs, reizende hellila Kugeln bildend . . . 10 St. 6,— 0,80

„ „ **Hermann Löns** (Lindner). Prächtige leuchtend lavendelblaue Blüten. Neuheit ersten Ranges. Der Wuchs der Pflanze ist massig, kompakt, ziemlich niedrig, jedoch hoch genug zum Blumenschnitt. Blüht September-Oktober, 50—60cm hoch 10 St. 10,— 1,20

„ „ **Imperator,** großblumig, dunkelblau, früh, sehr schön . . 10 St. 7,— 0,80

„ „ **Max Pohlig** (Lindner), rosa, kräftige, reine leuchtende Färbung, große volle Blumen auf starken, festen Stielen, blüht früh, ab Anfang September. Eine vorzügliche Neuheit von großer Zukunft . . . 3,—

„ „ **Heinrich Seibert** (Lindner), rosa, extra großblumig, mittelhoch, blüht ab Mitte September äußerst reich. Prachtvolle hochedle Neuheit von starkem Eindruck . . . . . . . 4,—

1 St. RM

**Aster** **amellus Mignon** (Lindner). Dunkelbl. große, sehr feinstrahlige Blumen, bis 8 cm Durchmesser, der A. am. Imperator ähnlich. Der Wuchs ist niedrig, 45—55 cm, völlig straff trotz dünner Stengel, die Belaubung schmal und zierlich. Ein ganz besonders feiner Typus und eine der allerschönsten edelsten Herbstastern, Neuheit ersten Ranges, blüht August-September 10 St. 10,— 1,20

„ „ **Rudolf Goethe,** ziemlich dunkelblau, sehr großblumig 10 St. 9,— 1,—

„ „ **Rosa v. Ronsdorf,** rosa 10 St. 12,— 1,50

„ „ **Rotfeuer** (Lindner). Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei den Amellus-Astern zeichnet diese wertvolle Neuheit aus. Der Wuchs ist sehr straff, bis zu 60 cm hoch, die Blüten sind etwas unter Mittelgröße 10 St. 12,— 1,50

„ „ **Schöne von Ronsdorf,** rosa, großblumig . . . . . . 10 St. 12,— 1,50

„ „ **Violetta** (Lindner). Die violetten, schönen Blumen von über Mittelgröße erscheinen viel früher als bei anderen Sorten. Juli-August. Der Wuchs der Pflanze ist dem Blumenschnitt sehr günstig, 60—70 cm 10 St. 9,— 1,—

„ „ **Wienholzi,** rein rosa . 10 St. 6,— 0,70

6 schöne Sorten Aster amellus m. Wahl 4,—

Aster amellus (die Bergaster) hat in den vorstehenden Varietäten eine noch vor wenigen Jahren kaum für möglich gehaltene Verbesserung erfahren, so daß selbe jetzt zu den beliebtesten und schönsten Stauden zählt. Straffer mittelhoher Wuchs und haltbare große Blüten zeichnen diese Klasse ganz besonders aus. Blühen vom August ab oft bis in den November hinein. Die Unterschiede in der Blütezeit und im Aufbau sind bei den einzelnen Sorten stark mannigfaltig, so daß es sich empfiehlt, viele Sorten zu pflanzen.

## Sept.-Nov. blühende Astern

**Aster** **cordifolius Ideal,** lila (Vergißmeinnicht-Aster) . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70

„ **cordifolius Blütenregen,** hellila 10 S. 6,— 0,70

„ **ericoides,** weiß, dichte Sträuße, niedrig, reizend, 50 cm . . . 10 St. 4,50 0,50

„ „ **Delight,** weiße, hohe, 80 cm 10 St. 4,50 0,50

„ „ **Erlkönig.** Zartblaue, kleine Blüten in ungeheurer Fülle an zierlich verzweigten Stielen. Vorzügliche Neuheit . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ „ **Ophir,** zartblau, 80 cm 10 St. 4,50 0,50

1 St. RM

**Aster ericoides Herbstmyrte,** weiß, äußerst zahlr. kleine Blütchen, eine der allerschönsten und dankbarsten weißen Astern . . . 10 St. 4,50 0,50

„ „ **Schneetanne,** ähnlich vorstehender, aber sehr abweichend im Bau 10 St. 5,— 0,60

Vorstehende A. cordifolius- und A. ericoides-Varietäten sind die besten kleinblumigen Herbstastern. Mit tausenden winzigen Blüten schleierartig bedeckt, wirken sie sehr anmutig und liefern ein vortreffliches Straußmaterial.



*Herbstastern*

**Aster acris,** blaue dichte Sträuße 10 St. 4,— 0,50

„ „ **nanus,** niedrige Form . . . . . 1,—

„ **hybridus luteus.** Kleine gelbe Blütchen in dichten flachen Sträußen. Reizende Neuheit, 60 cm, Juli-August 10 St. 4,— 0,50

„ **(Chrysocoma) Linosyris,** Goldschopf, gelb, zarte Belaubung, gleich der folgenden, nur fußhoch . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **ptarmicoides major,** weiße Blütenstr. im August . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Thomsoni nanus,** leuchtend blau, sehr reichblühend und niedrig . . . . . . 1,—

„ **Abendröte,** dunkelrosa, 60 cm 10 St.4,50 0,50

„ **Beauty of Colwall,** reines schönes Blau, halb gefülltblühend, 100 cm 10 St. 6,— 0,70

„ **Blütenwolke,** hellblau, 60 cm . . . . . 0,60

„ **Climax,** große lila Blüte, feine Schnittblume, 80 cm . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Counteß,** rosa, halbgefüllt. Eine hervorragend schöne Neuheit . . . . . . . . 1,50

1 St. RM

**Aster Elta,** lila, doppelt, reichblühend und schön, 60 cm . . . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **Esme,** reinweiß, niedrig, 50 cm 10 St.4,— 0,50

„ **Ethel Ballard,** gelblichrosa Blüten in langen Rispen, ca. 100 cm hoch . . . . 1,50

„ **Feltham blue,** großblumig, dunkelblau, 100 cm . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Frikarti.** Der Aster Thompsoni ähnliche Art. Die großen klarblauen Blumen erscheinen auf vielverästelten, ca. 60 cm hohen runden Büschen sehr zahlreich vom Juli bis Spätherbst . . . . . . 1,—

„ **Heiderose,** reinrosa, 60 cm . 10 St. 4,50 0,50

„ **Himmelskönigin.** Dunkelblaue Blumen, sehr schön, 100 cm . . . . . . . . . 1,20

„ **Little Boy blue,** tiefblaue, ganz dichtstehende Blüten, kompakter Wuchs, frühblühend, ausgezeichnete Neuheit, 60 cm . . . . . . . . . . . . . . . 1,—

„ **Mad. Soymier,** rosa, niedrig, 40 cm 10 St. 4,— 0,50

„ **Mad. Cocheux Soymier,** rosa, niedrig, 40 cm . . . . . . . . . 10 St. 4,— 0,50

„ **Maid of Colwall.** Weiße doppelte Blumen . . . . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80

„ **Nordlicht,** dunkelrosa, 60 cm 10 St. 4,50 0,50

„ **Nancy Ballard,** dichte, rote Blütensträuße, niedrig, sehr schön, 50 cm . 10 St. 4,50 0,50

„ **Peggi Ballard,** dichte blaue Sträuße, 70 cm . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Perrys White,** große schneeweiße Blüten 10 St. 6,— 0,70

„ **Proserpine,** großbl., lavendelblau, 60 cm 0,50

„ **Rosalinde,** niedrig, dichte rosa Sträuße, 60 cm . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Royal Blue,** tiefblau, halbgefüllt, nicht zu hoch. Eine vorzügliche Neuheit von großer Zukunft . . . . . 10 St. 9,— 1,—

„ **Sam Banham,** neue großblumige reinweiße, 100 cm . . . . . 10 St. 3,50 0,40

„ **Schwan, weiße, 60 cm** 10 St. bis 4,— 0,50

„ **Snowdrift,** große weiße, halbgefüllte Blumen, im September, nur 60 cm hohe Büsche . . . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70

„ **Tom Sawyer,** sehr großblumig, hellblau, 100 cm. Jede der Vorstehend. 10 St. 4,50 0,50

„ **tardifl. coerul.,** blau, 100 cm 10 St. 5,— 0,60

„ „ **ruber,** rosa, sehr spät, äußerst zierlich, 100 cm . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **Novae Angliae Barr's Pink.** Diese prachtvolle englische Neuheit mit leuchtend dunkelrosa Blüten übertrifft in bezug auf Großblumigkeit und Schönheit andere A.-Novae-Angliae-Sorten. Die umfangreichen Blütenbüschel stehen auf ca. meterhohen, starken holzartigen Stengeln. Blüht im September-November . . . . . . . . . 10 St. 6,— 0,75

1 St. RM

**Aster** **Novae Angliae Constance,** dunkelviolett, großblumig, 100 cm 10 St. 4,— 0,50
„ **Novae Angliae Lili Fardell,** rot, sehr großblumig, 100 cm . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **Novae Angliae Mrs. J. Raynoor,** karminrot, großblumig, 100 cm 10 St. 5,— 0,60
„ **Novae Angliae Treasure,** tiefblau, großblumig, 100 cm . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **vimineus,** weiße, zahlreiche kleine Blütchen, 80 cm . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **virginicus,** weiß, vorzügliche frühe Schnittsorte, 60 cm . . . . . 10 St. 4,50 0,50

**10 schöne Herbst- und Sommerastern meiner Wahl** . . . . . . . . . . . . . . 5,—



*Astilbe*

## Astilbe (Spiraea)

**Prachtspierstaude.**

Nachstehende Auswahl enthält nur die schönsten Vertreter dieser herrlichen Pflanzengattung. Zur vollkommenen Ausbildung ihrer duftigen Blütenstände verlangen A. reichliche Feuchtigkeit. Sie vertragen gut etwas Schatten und sind völlig winterhart. Ihre Blütezeit fällt in den Juli-August, Höhe 60—100 cm. Für den Blumenschnitt, zum Treiben und zur Gartenausstattung sind Astilben vortrefflich geeignet.

1 St. RM

**Astilbe Amethyst,** violettpurpur 10 St. 6,— 0,70
„ **Bergkristall,** weiß spät . . 10 St. 6,— 0,70
„ **Diamant, weiß** . . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **Deutschland,** weiß, früh . . 10 St. 6,— 0,70
„ **Emden,** cattleyenrosa . . . 10 St. 6,— 0,70

1 St. RM

**Astilbe Gloria,** vielleicht die schönste rosablühende, kompakt . . 10 St. 5,— 0,60
„ **Granat,** dunkelrot, eine der schönsten und eindrucksvollsten Sorten 10 St. 7,— 0,80
„ **Hyacinth,** lilarosa . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **Lachskönigin,** lachsrosa, früh, besondere Blütenform . . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **Möwe,** karmin, spät . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **Rheinland,** rosakarmin . . 10 St. 6,— 0,70
„ **Rubin,** karmin . . . . . . 10 St. 6,— 0,70

## Neueste Varietäten:

**Frieda Klapp,** dunkelkarminpur., spät 10 St. 7,— 0,80

**Gloria purpurea.** Die reizende rosablühende Gloria hat in dieser Varietät ein schönes Gegenstück in roter Farbe gefunden 10 St. 9,— 1,—

**Grete Püngel,** hellrosa . . . . 10 St. 7,— 0,80

**Hanna Stodt,** leuchtend karminrosa 10 St. 7,— 0,80

**Irene Rottsieper,** prächtig lachsrosa 10 St. 7,— 0,80

**Lydia Hagemann,** perlförmige Blüten, lachs 10 St. 7,— 0,80

**Weiße Gloria,** reinweiß, kompakt 10 St. 9,— 1,—

**10 schöne Sorten Astilben meiner Wahl** 6,—

**Astilbe Crispa Gnom,** rosa . 10 St. 6,— 0,70
„ **Crispa Kobold,** dunkelrosa . 10 St. 6,— 0,70
„ „ **Däumling,** hellrosa . . 10 St. 6,— 0,70
„ „ **Liliput,** neue Varietät mit lachsrosa Blüten, nur ca. 12 cm hoch 1,—

Vorstehende 3 A. Crispa-Varietäten sind höchst eigenartig reizende Pflanzen, haben zwerghaften Wuchs, ca. 20 cm, und eignen sich für die Nordseite feuchter Steingruppen und ähnliche Plätze. Juli-August.

Nachstehende Astilben sind besondere Spezies, abweichend im Wuchs und Habitus von den Hybridsorten.

„ **Davidi,** lange karminr. Rispen 10 St. 5,— 0,60
„ **grandis,** weiß . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ „ **delicata** rosa . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **Taquetti,** lilarosa . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **Thunbergi delicata,** zartrosa 10 St. 5,— 0,60
„ „ **elegans carnea** dunkelr. 10 St. 5,— 0,60
„ „ **Moerheimi,** schöne weiße 10 St. 7,— 0,80
„ **simplicifolia,** asiatische Zwergf., weiße Blüten . . . . . . 10 St. 9,— 1,—
„ „ **hybrida alba,** weiß . . 10 St. 7,— 0,80
„ „ **carnea,** fleischfarben . 10 St. 7,— 0,80
„ „ **rosea** . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80
„ „ **elegans,** leuchtend rosa, sehr reichblühend . . . . . . . . 1,—
„ „ **delicata,** zartrosa, etwas höher . . 1,—
„ „ **salmonea,** leuchtend lachsrosa . . 1,—

Vorstehende 3 Sorten sind feine Neueinführungen.

Die neuen Astilbe simplicifolia-Hybriden sind hervorragend schön, wachsen nur ca. 40—50 cm hoch, blühen Juli—August.



*Campanula glomerata superba*

1 St. RM

**Astrantia major,** Sterndolde, weiß, 60 cm, Juli-August . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **rosea,** rosa, 40 cm, Juli-Aug. . . . . . 0,50

Zwei ausgezeichnete Schattenpflanzen. Hart und anspruchslos, gedeihen fast ebensogut in voller Sonne.

„ **Atropa Belladonna,** Tollkirsche 10 St. 4,50 0,50

**Betonica grandiflora robusta,** rosa Lippenblüten in dicker Aehre, 50 cm, Juli 10 St. 5,— 0,60

„ **nivea,** große weiße Blüten, schön und selten, niedrig . . . . . . . . . . . 1,—

**Bidens dahlioides,** lilarosa, den Cosmea ähnliche Blüten, 60 cm, Juli-August 10 St. 5,— 0,60

**Bocconia japonica,** hohe Solitärstaude mit großen weißen Rispen im Aug.-September. Sehr dekorative Belaubung. 1,50 m 10 St. 6,— 0,70

**Boltonia laevigata,** reinrosa, asterähnliche feine Schnittblume, 100 cm, August-Okt. 10 St. 6,— 0,70

„ **latisquama,** weiß, sehr hoch, 125 cm, September-Oktober . . . 10 St. 4,50 0,50

**Buphthalmum salicifolium,** gelbe Margueritenblumen im Juli-August. Schöne Alpine, blüht sehr dankbar, 40 cm 10 St. 4,50 0,50

**Calimeris, integrifolia alba,** reinweiß, sehr gute Straußblume, 80 cm, Juli-August 10 St. 4,50 0,50

**Caltha palustris grandiflora fl. pl.,** gefüllte tiefgelbe Frühlingsbl., 25 cm, 10 St. 6,— 0,70

„ **palustris minor fl. pl.,** kleinere, späterblühende . . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70

1 St. RM

**Campanula glomerata dahurica,** dunkelblaue Blütenbüschel, 40 cm, Juni-Juli 10 St. 4,50 0,50

„ **glomerata superba,** veilchenblaue Blüten, in runden Büscheln vereinigt, prachtvolle Schnittblume, auch im Halbschatten vortrefflich gedeihend, 40 cm, Juli 10 St. 4,50 0,50

„ **macrantha,** große dunkelblaue Blüten, vorzüglich, 80 cm, Juni-Juli 10 St. 5,— 0,60



*Campanula persicifolia*

1 St. RM

**Campanula macrantha alba,** reinweiß, nur 50 cm hoch, sehr schön . . 10 St. 5,— 0,60
sehr schön . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **persicifolia grandiflora,** blaue Glocken, 80 cm, Juni-Juli . . . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **alba grandiflora,** reinweiß 10 St. 4,50 0,50
„ „ **Blaukehlchen,** (Lindner), blau gefüllt,, große Blume, sehr hübsch 10 St. 5,— 0,60
„ „ **Die Fee,** hellblaue große 10 St. 6,— 0,70
„ „ **Moerheimi,** große gef. weiße 10 St. 7,— 0,80

**Cardamine cordifolius,** hübscher weißer Frühlingsblüher . . . . . . . . . . 0,50
„ **Jezzoënsis,** mit roten Blüten . . . . . 0,50
„ **pratensis fl. pl.,** dicht gefüllte, einer kl. Levkoje ähnl. rosa Blütenrispen, Juni 10 St. 4,50 0,50

**Cassia marylandica,** zierliche Belaubung, gelbe Blüten, 80 cm, Juli-August . . . 1,50

**Catananche coerulea,** blaue Rasselblume, äußerst dankbarer Dauerblüher, Sommer-Spätherbst, 60 cm . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **coerulea bicolor,** weiß mit blau 10 St. 4,50 0,50

**Centaurea babylonica (macrocephala),** große gelbe Blütenkugeln, außergewöhnlich effektv., 80 cm, Juli-Aug., 10 St. 5,— 0,60
„ **montana grdfl.,** großblumige blaue Bergkornblume, größer und schöner als die Stammart, eine der wertvollsten langstieligsten Schnittblumen in der 2. Maihälfte, 50 cm . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **montana alba,** weiß . . . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **rubra,** dunkelrosa Blüten, im übrigen wie C. mont. grdfl., eine der schönsten u. dankb. früh. haltbare Schnittbl. 10 St. 4,50 0,50
„ **nervosa,** rote, schöne reichblühende, 80 cm, Juli-August . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **ruthenica,** federige hellgelbe Blütenbälle im Juli, hoher Wuchs, 100 cm, Juli-August 10 St. 6,— 0,70

**Centranthus ruber coccineus,** reizende rote Blütenbüschel, äußerst genügsam, dankbare Pflanze für alle Zwecke, Dauerblüher, 60 cm, Juni-September 10 St. 4,— 0,50
„ **albus,** weiß . . . . . . . 10 St. 4,— 0,50

**Cephalaria alpina,** cremeweiß, scabiosenähnliche Schnittblume von sehr aparter feiner Form. Die Pflanze wächst zirka 1 m hoch und blüht Juli-August . . . 1,—

**Chelone barbata coccinea,** rote lange Rispen im Sommer, sehr zierlich und dankbar, 80 cm . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **Lyoni,** rot, tubenförmig. Blüht Juli-September, ca. 60 cm hoch, liebt feuchten Standort . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80
„ **obliqua,** rot, sehr hübsch . 10 St. 5,— 0,60
„ „ **alba,** reinweiß . . . 10 St. 5,— 0,60



*Chrysanthemum*

**Chrysanthemum indicum.** Die Blütezeit der ausdauernden Garten-Chrysanthemen (Winterastern) erstreckt sich von Ende August bis Dezember. Der große Farbenreichtum ihrer Blütenmassen sollte keinem Garten vorenthalten bleiben. Es empfiehlt sich reichlichste Pflanzung vieler Sorten, kleinblumiger sowohl wie großblumiger, um die reizvolle große Mannigfaltigkeit in Wuchs und Blütenform sowie auch der Blütezeit nicht zu missen. Die ausgezeichnete Eignung zum Schnitt für Vasen usw. ist allgemein bekannt.

„ **Altgold,** braungelb, niedrig, kleinblumig.
„ **Anastasia,** karmin (Pomponform), niedrig.
„ **Champ d'or,** gelb, großblumig, kompakt.
„ **Crimson Diana,** kupferrot, großblumig, niedr.
„ **Dainty,** karmin, großblumig, hoch.
„ **Goldfinder,** leuchtendgelb, großblumig.
„ **Harvester,** gelb mit braunrot, großblumig.
„ **H. H. Crane,** dunkelbraunrot, großblumig.
„ **Heynecks weiße,** großblumig, niedrig.
„ **Herbstbrokat,** rotbraun, kleinblumig.
„ **L'Aisne,** dunkelpurpur, großblumig.
„ **Mad. Lefort,** orange, kleinblumig.
„ **Mägdeblick,** samtig rotbraun.
„ **Marg. Kissling,** rot, sehr früh.
„ **Marie Massee,** rosa, großblumig.
„ **Miß Selby,** hellrosa, sehr früh, kleinblumig.
„ **Normandie,** reinrosa, großblumig, eine der schönsten
„ „ **kupferrosa,** feine Färbung, großblumig.
„ **Orangekönigin,** orange, mittelgroßblumig, niedrig, früh.
„ **Perle Chatillionaise,** weiß, großblumig.

**Chrysanthemum** **Pompon Toulousaine,** braunrot, niedrig, kleinblumig.
„ **Pride of Keston,** karmin, früh, großblumig.
„ **Purpur,** karmin, mittelgroßblumig, reich- und frühblühend.
„ **Ralph Curtis,** gelblichweiß, großblumig.
„ **Rehauge,** rehbraun, kleinblumig.
„ **Ruby King,** leuchtend dunkelrot, mittelgroßblumig, buschig.
„ **Sommerrose,** rosa, sehr früh, kleinblumig.
„ **Weiße Nebelrose,** kleine dichte Blüte.
„ **Zwergsonne,** leuchtend gelb, kleinblumig.

Jede der vorstehenden 10 St. RM. 6,—, 1 St. RM. 0,70

**1 Sortiment von 10 schönsten Sorten meiner Wahl** RM. 6,—

Junge Pflanzen im Mai-Juni, ebenfalls im Herbst vollblühende Büsche bildend, 100 St. in 10 schönen Sorten aller Farben RM. 30,—, 10 St. 3,50

1 St. RM

**Chrysogonum** **virginicum,** gelbe Blüten im Mai, eigenart. niedr. Pflanze 10 St. 5,— 0,60
**Cimicifuga** **acerina,** Silberkerze, August 10 St. 7,— 0,80
„ **dahurica,** gelblichweiße Rispen auf meterhohen Stengeln im Juli-August 10 St. 7,— 0,80
„ **japonica,** weiß, Sept.-Okt. . 10 St. 7,— 0,80
„ **racemosa,** schöne dekorative Belaubung, weiße Rispen im Juli, 100 cm 10 St. 7,— 0,80

Vorstehende Cimicifuga (Actaea) sind hervorragend schöne Halbschattenpflanzen und völlig winterhart. Sie gedeihen in feuchten Böden ebenso gut in voller Sonne.

**Clematis** **recta** (nicht rankend), weiße Blütenbüsche im Juli, 60 cm, Juli 10 St. 6,— 0,70
„ **integrifolia,** blaue Blüten, nicht rankend 10 St. 5,— 0,60
**Coreopsis** **grandiflora,** gelbe schalenförmige Blüten, hervorragend wertvolle Schnittblume vom Sommer bis Herbst 10 St. 4,— 0,50
„ **lanceolata oculata compacta.** (Lindner), gelb, innen braunrot. Eine unermüdlich vom Juni-November blühende reizende Varietät, 40 cm . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **Golden Queen,** tiefgelb, besonders widerstandsfähig . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **verticillata,** Mädchenauge, schmale Blätter, gelbe Blüten, sehr zierliche Pflanze, schön, einfach, zum Schnitt 10 St. 7,— 0,80
„ **rosea,** kleine rosablühende Spezies, 40 cm, Juli-August . . . . 10 St. 4,— 0,50
**Crambe** **tatarica,** kleine weiße Blüten in breiten riesigen Büscheln, 120 cm, Juni-August . . . . . . . . . . . . . . . 1,—
**Cypripedium** **acaule,** rot, selten . . . . 4,—
„ **calceolus,** Frauenschuh, schönste heimische Erdorchidee . . . 10 St. 10,— 1,20
„ **pubescens,** braungelb stark verlängerte Flügelblätter . . . . . . . . . . . . 3,—
„ **parviflorum,** bräunlich . . . . . . . 3,—
„ **spectabile,** rosa mit weiß, sehr fein . . 4,—

## Delphinium hybridum (Rittersporn)

Die stolze, hochdekorative Schönheit der blauen Rittersporn-Raketen verleiht dem Garten reichen malerischen Reiz. Das Farbenspiel der edelsten Sorten in allen blauen Tönungen ist bewundernswürdig. — Viele sind recht gute Schnittblumen. — Rittersporn liebt sonnigen Standort und nahrhaften Boden, in welchem manche Sorten bis 2 m Höhe erreichen können. Im allgemeinen bleiben sie niedriger und die als besonders gut zum Schnitt geeignet bezeichneten werden nur zirka 100 cm hoch. Die Blüte währt vom Juni bis August. Neu gepflanzte blühen oft vom Juli bis in den Spätherbst.

1 St. RM

**Delphinium** **hybr. Andenken an August Koenemann,** große dunkelblaue Blüten, zum Schnitt . . . . . . . 10 St. 9,— 1,—
„ **Arnold Böcklin,** leuchtend blau, eine vortreffliche Varietät . . . 10 St. 7,— 0,80
„ **Bayard,** hellasurblau, lockere Rispe 10 St. 9,— 1,—
„ **Belladonna grandiflora,** hellblaue, einfache Blumen, lockerer Blütenstand . . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80
„ „ **semiplena,** hellblaue Blumen, sehr schön . . . . . . 10 St. 7,— 0,80
„ **Berghimmel,** leuchtendes helles Blau . 1,50
„ **Berlichingen,** dunkelviolett 10 St. 9,— 1,—
„ **Capri,** zartblau, einfach, zum Schnitt 10 St. 7,— 0,80
„ **Frundsberg** (L), violett, kompakt. Wuchs 2,—
„ **King of Delphin,** violett mit weiß 10 St. 10,— 1,20
„ **Lamartine,** dunkelblau, hervorragend schön, einfach, zum Schnitt 10 St. 7,— 0,80
„ **Lize,** hellblau, innen weiß . 10 St. 7,— 0,80
„ **Lize van Veen,** hellblau, einf. 10 St. 7,— 0,80
„ **Lohengrin,** leuchtendes reines tiefes Blau, weiße Mitte . . . . . . . 10 St. 9,— 1,—
„ **Mauve Queen,** lila . . . . . . . . . 1,50
„ **Moerheimi,** reinweiß . . 10 St. 7,— 0,80
„ **Musis sacrum,** zartblau mit weiß 10 St. 9,— 1,—
„ **Mrs. Thomson,** einfach, stark verzweigte Rispen, klares Blau, zum Schnitt 10 St. 7,— 0,80
„ **Persimon,** zartblau . . . 10 St. 7,— 0,80
„ **Queen of the Lilacs,** lila mit weiß 10 St. 7,— 0,80
„ **Rev. E. Lascelles,** tiefblau mit lebhaft weißer Mitte, sehr großblumig . . . . 2,—
„ **The Alake,** blauviolett, sehr großblumig, locker angeordnet, in der Mitte etwas weiß gefleckt . . . . . . . . . . . 1,20
„ **Theodora,** lockere blaue Rispen, Mitte sepiafarbig, sehr schön zum Schnitt 10 St. 7,— 0,80
„ **Triumph,** zartrosa-lila, extragroße, lilienförmige Blumen. Erstklassige Neuheit . 2,—
„ **W. Storr,** rosa mit blau, sehr schön . . 0,80
**10 schöne Sorten Delph. meiner Wahl** 7,—
**Prachtmischung** schöner Varietäten 10 St. 5,— 0,60

1 St. ℛℳ

**Delphinium** atropurpureum Phönix (Lindner) äußerst reichblühende neue Varietät. Violette große Blüten, kompakter niedriger, nur ca. 50 cm hoher Wuchs. Blüht oft schon von Ende Mai ab, früher als alle anderen . . . . . 10 St. 10,— 1,20

„ **atrop. Tannhäuser** (Lindner). Pflanze von geschlossenem, dichtem Bau, 50 cm hoch, tiefdunkelblau, große Blumen in mehr flacher breiter Rispe, blüht ca. 14 Tage später als Phoenix . . . . . . 1,50

Vorstehende 2 Rittersporn-Neuheiten 1. Ranges entstanden aus Kreuzungen zwischen D. cashmerianum und D. elatium-Varietäten, haben im allgemeinen den Charakter der ersteren beibehalten und sind infolgedessen niedrige buschige Pflanzen von straffem Bau. Ihre Blüte beginnt schon im Mai, bevor andere blühen, in reichen Böden hat man Nachflor bis in den Spätherbst. Zum Blumenschnitt vorzüglich geeignet, ganz besonders aber schön zur Gruppenpflanzung.

**Dentaria digitata,** Helke, lila Frühlingsblume, 40 cm, April . . . . . . . . . 1,—

**Dianthus barbatus,** Bartnelke in feiner Mischung . . . . . . . . 10 St. 3,— 0,40

„ **barbatus salmoneus,** leucht. rot 10 St. 4,50 0,50

„ **caryophyllus fl. pl.,** bunte Gartennelken in Sämlingsrommel . . 10 St. 3,— 0,40

„ „ feine Namensorten . 10 St. 5,— 0,60

„ **plumarius fl. pl. Gloriosa,** rosa 10 St. 5,— 0,60

„ „ **Delic.,** rosa, langst. . 10 St. 5,— 0,60

„ „ **Diamant,** weiß, ganzrand. 10 St. 4,— 0,50

„ „ **Juwel,** reinweiß . . 10 St. 5,— 0,60

„ „ **Her Majesty,** reinweiß, früh 10 St. 3,50 0,40

Die Federnelken blühen im Juni, vor den hohen Gartennelken, 30 cm.

**Dielytra spectabilis,** fliegendes oder tränendes Herz, bekannte herrliche Frühlingsblume, 60—80 cm, Mai-Juni 10 St. 6,— 0,70

1 St. ℛℳ

**Dielytra formosa,** karminrot, niedrig, sehr dankbar und anspruchslos, Mai-Juni 10 St. 4,— 0,50

**Dictamnus fraxinella,** „brennender Busch", rosa, 70 cm, Juni . . . . 10 St. 7,— 0,80

„ **fraxinellus albus,** reinweiß 10 St. 7,— 0,80

Beide dekorative schöne Pflanzen. Den Blüten und Samenständen entströmt entzündbares Gas.

**Digitalis purp.,** Fingerhut bekannte schöne Halbschattenstaude, 100 cm, Juli 10 St. 3,— 0,40

„ **gloxiniaeflora,** weiß, rosa und rot nebst Zwischennüancen . . . . 10 St. 3,— 0,40

„ **lutea grandifl.,** gelb. Fingerhut 10 St. 4,50 0,50

**Doronicum caucasicum,** Gemswurz, gelb, kompakter Wuchs. Eine der schönsten Frühlingsblumen. Erblüht oft schon Ende März auf 25 cm hohen Stielen und ist eine der ersten Schnittblumen 10 St. 4,50 0,50

„ **Columnae,** sehr reichblühend 10 St. 4,50 0,50

„ **plantagineum excelsum,** extra großbl., höher wachsend und später blühend als vorige, sehr wichtig für den Schnitt im April-Mai . . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40

**Echinops humilis,** dunkelblaue frühe Kugeldistel, Dekorations- und Schnittstaude, 120 cm, Juli . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70

„ **Ritro,** blau, später, 120 cm, Juli-August 10 St. 6,— 0,70

**Epilobium angustifolium purp.,** Weidenröschen, von prächtigster Wirkung im Waldpark, monatelang im Flor, 100 cm, Juni-August . . . . . . . 10 St. 3,— 0,40

„ **angustifolium album,** weiß . 10 St. 5,— 0,60

**Eremurus Bungei,** gelb, 150 cm, Juni . . . 4,—

„ **robustus,** rosa, herrliche Staude, 250 cm, Juni . . . . . . . . . . . . . . . . 5,—

Eremurus sind nur im Herbst verpflanzbar.



*Erigeron*

1 St. RM

**Erigeron** Coulteri, reinweiß . . 10 St. 4,50 0,50
„ **hybr. Antwerpia,** lila . . . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **Asa Gray,** stumpforange 1 St. 4,50 0,50
„ „ **grandifl. elatior,** hellila 10 St. 4,50 0,50
„ „ **mesagr speciosus,** tiefbl. 10 St. 4,50 0,50
„ „ **Quakeress,** lilarosa . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **semiplenus,** halbgefüllt 10 St. 4,50 0,50

Sämtliche Erigeron sind ganz hervorragend schöne Stauden, dankbar und zu allen Zwecken passend. Viele Tage lang haltbare Schnittblume, zirka 50 cm hoch, Juni-August, Nachflor oft bis Spätherbst.

**Erodium Manescavi,** großblumige purpurviolette Storchschnabelart aus den Pyrenäen, sehr schön, 40 cm, Juni-August 10 St. 6,— 0,70

**Eryngium alp.,** große blaue Alpen-Edeldistel . . . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80
„ **amethystinum (Oliverianum),** stahlblau 10 St. 5,— 0,60
„ **Bourgati,** blau, zierliche Blätter, 40 cm 10 St. 4,50 0,60
„ **hybr. Juwel,** dunkelblau, früh, 10 St. 7,— 0,80
„ „ **robustum,** massige Form 10 St. 7,— 0,80
„ „ **Violetta,** lebhaft, viol. Blüten 10 St. 7,— 0,80
„ **planum,** stahlblau, kleine Köpfchen 10 St. 4,50 0,50

Die Edeldisteln sind sowohl aparte Gartenpflanzen als auch schöner Vasenschmuck. 70 cm, Juni-August.

**Euphorbia polychroma,** bulgarische Wolfsmilch, gelbe eigenartige Frühlingsblume, 40 cm, April-Mai . . . . 10 St. 6,— 0,70

**Eupatorium ageratoides,** weiße Blüten, für Schnitt, 60 cm, September . 10 St. 6,— 0,70
„ **purpureum,** Dolden, sehr dekorativ, 100 cm, August . . . . . 10 St. 6,— 0,70

**Funkia Fortunei,** dicke blaue Blätter, hellblaue Blüten, sehr edel . . 10 St. 9,— 1,—
„ **Fortunei fol. var.,** gelb gefleckt . . . . 1,—
„ „ **robusta,** eine starkwüchsigere Form der Stammart. Die großen stahlblauen Blätter bilden Büsche von bedeutendem Effekt . . . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80
„ **Aus Samen gezog. Pflanzen** 10 St. 4,50 0,50
„ **japonica fol. aur. var.,** gelb mit grün, sehr schön . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **fol. aur.,** goldgelb . . 10 St. 4,50 0,50
„ **minor,** blau, schmale Blätter 10 St. 4,50 0,50
„ „ **fl. albo,** weiß . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **ovata,** blau . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ „ **albo marginata,** schönste große weißbunte . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **Sieboldiana,** blaugrün, robust, große, Halbschattenstaude mit hellblauen Blüten 10 St. 5,— 0,60

1 St. RM

**Funkia undulata vittata,** kleine weißbunte. Eine vorzügliche Sorte, zu Einfassungen und zum Treiben geeignet . 10 St. 5,— 0,60

Die Funkien sind dankbare Dekorationsstauden mit besonderer Eignung für halbschattige Lagen. Dort entfalten sich ihre wohlgeformten, zum Teil edel kolorierten Blätter zu großer Schönheit. Die ständige Ordentlichkeit ihrer Erscheinung, verbunden mit Anspruchslosigkeit, sind ferner Veranlassung, ihnen hold zu sein. Die meist blaue Blüte ist sehr haltbar in der Vase, erscheint Juli-August. Die großlaubigen Sorten erreichen bis 70 cm Höhe, die kleinen 40 cm.

**Gaillardia hybr. Brunhilde** (Lindner), weinrot mit hellgelb. Auffallende neue Varietät . . . . . . . . 10 St. 9,— 1,—
„ **hybr. Lady Rolleston,** die Blüten sind rein goldgelb, eine Prachtvarietät 10 St. 6,— 0,70
„ **hybr. Tangerine,** lachsrot, einfarbig, feine Neuheit . . . . . . . . . 2,—
„ „ **The King,** purpur mit gelben Spitzen, großbl. . . . 10 St. 9,— 1,—
„ „ **Prachtmischung** vieler schön. Varietäten dieser reichblühenden und ganz hervorragend hübschen Stauden. Sie lieben volle Sonne und ganz freie Lage, keinen fetten Boden, blühen von Ende Mai bis Oktober, 40—60 cm. 10 St. 4,50 0,50

**Galega bicolor Hartlandi,** weiß mit lila, Sommer, 80 cm, ungewöhnlich reichblühend und anhaltend, schöne Pflanze 10 St. 6,— 0,70

**Gentiana lutea,** hoher gelber Enzian, Sommerblüher, 80 cm . . . . 10 St. 7,— 0,80
„ **asclepiadea,** dunkelblaue Blumen im Juli-Aug., 60 cm . . . 10 St. 7,— 0,80
„ „ **alba,** reinweiß . . . . . . . . . 0,80

**Geranium armenum,** karminrote, große Blüten im Juni-Juli, sehr schön 10 St. 7,— 0,80
„ **platypedalum,** große blaue Blumen im Juni, 60 cm . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **pratense fl. albo pleno,** gefüllt, weiß 60 cm . . . . . . . . . . . . 0,50
„ „ **fl. pl. (sylvaticum),** dicht blau gefüllt, 50 cm . . . . 10 St. 4,50 0,50

**Geum Borisi,** orange, neue schöne Art, 25 cm, Mai-Juni . . . . 10 St. 9,— 1,—
„ **bulgaricum,** hellorange, große Blumen, schön, neu . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **coccineum Mrs. Bradshaw,** gefüllte feurigstrote Blüten von nelkenartigem Bau. Eine der schönsten und reichblühendsten. 50 cm, Juni-August . 10 St. 4,50 0,50
„ **Fire Opal,** orangescharlach, halbgefüllt, ausgezeichnete Neuheit, Juli, 40 cm . . 1,50
„ **Lady Stratheden,** goldgelbe Blüten, sonst wie vorige . . . . . . . . . . . 1,—
„ **Heldreichi splendens,** orange, Mai-Juli, Nachflor bis Herbst, 30 cm 10 St. 4,50 0,50
„ **Heldreichi magnificum,** hellorange, halbgefüllte Blumen im Juni-Juli, 50 cm 10 St. 4,50 0,50

1 St. RM

**Geum** rivale **Leonards var.**, braunrote nickende Blüten. Großblumige Form des Uferröschens, blüht Mai-Juli, 30 cm 10 St. 4,50 0,50

„ **sibiricum**, zinnoberrot, reizende leuchtende niedrige Frühlingsblume 10 St. 4,50 0,50

**Gillenia trifoliata**, weiße lockere Blütenstände, reiz. zum Schnitt, Juni-Juli, 60 cm . . . . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80

**Gunnera** scabra. Ornamentale, edle Blattpflanze für Rasenplätze, von großartigem Effekt, schön geformte rauhe Blätter. Nach Stärke 2—5 RM. per Stück.

**Gypsophila paniculata**, bekannt als ‚Schleierkraut', Juli-August, 75 cm . 10 St. 4,50 0,50

„ **paniculata fl. pleno.** Mit gefüllten weißen Blütchen. Wirkungsvoller als die Stammsorte, etwas später erblühend. Vorzüglich sowohl als Schmuckstaude wie für Bindereien passend. Bleibt getrocknet fast unverändert . 10 St. 9,— 1,—

„ **Ehrlei** Bristol Fairy. Neue Form mit größeren, weißgefüllten Einzelblüten, welche weniger gedrängt stehen. Wächst etwas höher als vorige. Neuheit von großem Wert für den Blumenschnitt, blüht schon im ersten Jahre der Pflanzung sehr üppig . . . . . . . . . . 2,—

**Harpalium rigidum**, gelbe Sonnenblume, 60 cm, Juli-August . . . . 5 Keime 0,50

„ **rigidum Ligeri**, gelbe edle Form, ganz vorzügl. Schnittsorte, 150 cm, Aug.-Okt. 5 Keime 0,50

„ **rigidum semiplenum**, halbgefüllt, 120 cm, September-Oktober . . . . 5 Keime 0,50



*Helenium*

1 St. RM

**Helenium Crimson-Beauty**, bronzefarbige schöne Blumen auf nur ca. 40 cm hohen kompakten Büschen, vom Juni bis Spätherbst, eine der reichblühendsten Stauden, sehr empfehlenswert . 10 St. 7,— 0,80

„ **Goldene Jugend**, rein goldgelb, ähnlich der „Julisonne" . . . . . . . . . . 1,50

„ **hybr. Wyndley.** Große, bräunlichgelbe Blumen, sehr schöne Färbung, nur ca. 60 cm hoch, anhaltender Flor, bis Herbst 1,—

„ **autumnale Gartensonne**, goldgelb, innen braun, Aug.-Sept., 125 cm 10 St. 5,— 0,60

„ „ **Julisonne**, gelb, innen braunrot, Juli-August, 80 cm . 10 St. 5,— 0,60

„ „ **superbum rubrum**, Goldlackfarben, 150 cm, Sept.-Okt. . . 10 St. 5,— 0,60

„ „ **praecox bicolor**, gelb mit braun. 80 cm . . . . . . . . . . 0,70

„ „ „ **Baronin Linden**, bronce, große Blume, 120 cm . . 10 St. 9,— 1,—

„ „ „ **coccineo - bruneum**, leuchtend, dklbraunrot, 80 cm 10 St. 6,— 0,70

„ „ „ **gaillardiflorum**, braunrot mit gelbem Rand, 120 cm 10 St. 5,— 0,60

„ „ „ **luteum**, gelb, 80 cm 10 St. 5,— 0,60

Vorstehende neue Helenium-Varietäten sind eine sehr erhebl. Bereicherung des Sortimentes dieser beliebten, dankbaren Spätsommerstauden. Besonders bemerkenswert ist die weitere Vertiefung des prächt. Kupfertones sowie die frühe Blütezeit.

**Helenium Bigelowi**, dunkelgelb, Juli, 40 cm 10 St. 4,50 0,50

„ **Hoopesi**, orangegelbe Scheibenblüten, in großen Sträußen stehend, erscheinen schon im Juni, lange bevor ähnliche Blumen sehr häufig werden. 60 cm. 10 St. 4,50 0,50

„ **pumilum magnific.**, niedrig, rein goldgelb, eine äußerst dankbar blühende Sorte, Juli-Oktober, 50 cm. Jede 10 St. 4,50 0,50

**Helianthus mollis hybridus**, eine Verbesserung der Stammart. Kleine gelbe Sonnenblumen auf schönen, ca. meterhohen Büschen . . . . . . . . . . . . . . 1,—

„ **multiflorus, grandiflorus**, schöne ausdauernde große reichblühende Sonnenblume . . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **multiflorus fl. pl.** Die schönste dichtgefüllte Form mit tiefgelben dahlienähnlichen Blumen. Vom Juli-Oktober ungeheuer reichblühend, 125 cm, 10 St. 5,— 0,60

„ **salicifolius**, gelbe Blütenbüschel im September auf über 2 m hohen starken Stengeln. Sehr dekorativ . 10 St. 6,— 0,70


**Heliopsis scabra excelsa**, orangegelb, 100 cm. 10 St. 5,— 0,60

„ **semiplena**, doppelter Kranz von Blütenblättern, tief goldgelb, 100 cm. 10 St. 5,— 0,60

1 St. RM

**Heliopsis zinniaeflora**, tiefgelbe, halbgef. Blüten, den Zinnien sehr ähnlich, erscheinen vom Juli-Oktober in unerschöpflicher Fülle, 60 cm . 10 St. 6,— 0,70

Die Heliopsis blühen sämtlich sehr dankbar. Ihre Blumen halten sich sowohl an den Pflanzen als auch in den Vasen wochenlang, übertreffen hierin fast alle anderen Pflanzen.



*Helleborus hybridus*

**Helleborus abchasicus**, tiefrote kleine Blüten im März-April, 40 cm . . . . . . 1,50

„ **colchicus**, dunkelrote große Blume, etwas später als vorige. Eine hervorragend schöne Spezies, 40 cm . . . . . . . 2,—

„ **hybridus**, weiße, rosa u. rote Varietäten, zumeist mit dunklen Punkten u. Tupfen auf den Innenseiten der Blumenblätter, blühen März-April, 40 cm . 10 St. 7,— 0,80

„ **hybr. praecox** (Lindner). Die weißen Blüten erscheinen teils schon im Spätherbst . . . . . . . . . . . . . . . 1,50

„ **niger**, weiße echte Christrose 10 St. 5,— 0,60

Stärkere Pflanzen . . . . . . . 1,20

„ „ **grandiflorus**, großblumig, hervorragend schön . . . . . . . . . 2,—

„ „ **praecox**, blüht mit weißen Blüten schon im Herbst, 40 cm . . . . . 1,50

„ **viridis**, grüne Christrose . . . . . . 0,50

**Hemerocallis aurantiaca major**, orange, großblumig, Juli . . . . . 10 St. 7,— 0,80

„ **citrina**, hellgelb, große schöne Blume, Juli-August, 75 cm . . . . . . . . 2,—

„ **flava**, stark wohlriechend, gelb, Juli-August, 60 cm . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **graminifolia**, rein goldgelbe Lilienblüten im Mai-Juni, grasartige Blätter, 40 cm 10 St. 4,50 0,50

„ **hybr. Golden-Dust**, orange . 10 St. 5,— 0,60



*Hemerocallis*

1 St. RM

**Hemerocallis hybr. Apric.**, orange, 50 cm, Juni . . . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ „ **Aureole**, orange, außen bräunlich, Mai-Juni, 50 cm . . 10 St. 5,— 0,60

„ **Kwanso fol. var.**, weißbunte Blätter 10 St. 7,— 0,80

„ **Luteola**, orangegelb, sehr reichblühend 10 St. 5,— 0,60

„ **Mülleri**, sehr große gelbe Lilienblüten, ähnlich H. citrina, hervorragend schön 10 St. 9,— 1,—

„ **Nilbio**, große orange Blüten, schöne Neuheit . . . . . . . . . . . . . . 1,—

„ **Queen of May**, orangegelb, früh und sehr reichblühend . . . . . . 10 St. 7,— 0,80

„ **Thunbergi**, goldgelb, Juli, 70 cm 10 St. 5,— 0,60

Die Hemerocallis (Taglilien) stehen den echten Lilien sehr nahe und sind den schönsten Stauden zuzurechnen.

**Heracleum giganteum**, Riesenbärenklau, 200 cm, Mai-Juli . . . . . . . . . . 0,70

**Hesperis matronalis alba plena**, weißgefüllte, wohlriechende Nachtviole, Levkojenblüten sehr ähnlich, blüht im Juni-Juli in pyramidalen großen Rispen, 50 cm 10 St. 5,— 0,60

**Heuchera alba**, reinweiß . . 10 St. 3,50 0,40

„ **hybr. Feuerregen**, leucht. rot 10 St. 6,— 0,70

„ **hybr. Frühlicht**, zartrosa, früher Flor 10 St. 6,— 0,70

„ **hybr. Sanglant**, blutrot . . 10 St. 6,— 0,70


„ **sanguinea**, leuchtend rot . 10 St. 3,— 0,40

„ **gracillima superba**, sehr zierlich, rosa 10 St. 6,— 0,70

„ **tiarelloides alba**, weiße Blüten an hohen Stengeln, 50 cm. Prächtig gezeichnete Blätter . . . . . . . . . . . . . . 1,—

Die Heuchera, Purpurglöckchen, sind sehr zierliche Schmuckstauden und feine Schnittblumen, blühen Mai-Juni, 30—50 cm.

**Hieracium Bornmülleri**, gelb, weißwollige Blätter, sehr hübsch, Mai-Juni, 30 cm 10 St. 4,50 0,50



*Hypericum calycinum*

1 St. RM

**Hypericum calycinum,** große schalenförmige Blumen mit vielen Staubfäden stehen über immergrünem Laub im Juli-September, 40 cm . . . . . 10 St. 5,— 0,60





*Incarvillea grandiflora*

**Incarvillea Delavayi,** rosa Gloxinienblüten, Juni, 50 cm . . . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **grandiflora,** dunkelkarmin, Mai, 25 cm 10 St. 5,— 0,60

„ **brevipes,** karmin, Juni, 50 cm 10 St. 5,— 0,60

Diese erst vor wenigen Jahrzehnten aus dem nördlichen China eingeführten Incarvillea sind wahre Perlen der völlig frostharten Flora.

## Iris germanica

Nachstehende Auswahl enthält die schönst. älteren u. allerneuest. Sorten der **Iris germanica (Schwertlilien).** Die Steigerung der neuen Varietäten in bezug auf Größe, Farbenpracht u. Reichblütigkeit ist sehr bedeutend. Viele in den Gärten verbreitete verdienen nunmehr ihren Platz nicht weiterhin. Edle Iris-Sorten sind sowohl als Schmuckstauden wie als Schnittblumen von hohem Wert. Der Flor erstreckt sich vom Mai bis in den Juli hinein. Die Höhe schwankt zwischen 60 bis 100 cm.

1 St RM

**Iris Alihem,** oben himmelblau, unten violett. Großblumig, Neuheit . . . . . . . . 1,—

„ **atropurpurea,** dunkelblau . 10 St. 4,50 0,50

„ **Balder,** dunkelpflaumfarb. Hängeblätter, gelboliver Dom. Neu . . . . . . . . 1,—

„ **Bele,** oben hellila, unten weinrot, starke Aderung. Feine Neuheit . . . . . . 1,—

„ **Caprice,** hell purpurlila . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Empress of Indian,** blaue Blumen auf hohen Stielen, oft bis 13 auf einem 10 St. 5,— 0,60

„ **Flammenschwert,** oben leuchtendgelb, unten tiefbraun, großblumig, extra . . . 3,—

„ **Folkwang,** weinrote Hängeblätter, rosa Dom, herrliche Neuheit . . . . . . . . 1,50

„ **Forsete,** dunkelblau, großblumig und reichblühend. Neu! . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **Florentina,** weiß, groß, sehr früh 10 St. 4,— 0,50

„ **Her Majesty,** rosa . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Iduna.** Dorn hellgelb, unten veilchenblau, gelb gerandet. Extra! . . . . . 1,20

„ **Ilsan,** lilarosa m. weinrot, fein 10 St. 6,— 0,70

„ **Iriskönig,** gelb, unten dunkelbraun 10 St. 9,— 1,—

„ **Karputh,** dunkelblau, extra großblumig, ganz hervorragend wertvoll 10 St. 4,50 0,50


„ **L'innocence,** weiß . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Lohengrin,** rosa, große edle Blume 10 St. 7,— 0,80

„ **Loreley,** gelb und blau, gelbgerandet 10 St. 7,— 0,80

„ **Mad. Chereau,** weiß, blaugesäumt 10 St. 4,50 0,50

„ **Mad. Paquette,** rosalila . . 10 St. 4,50 0,50



*Iris germanica*

| | 1 St. RM |
|---|---|
| **Iris Maori King,** goldgelb mit dunkelbraun 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **Mrs. Reuthe,** weiß, zartlilagesäumt, große Blume, sehr apart . . . . 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **Mrs. Alan Gray,** zartrosa . 10 St. 4,— | 0,50 |
| „ **Mrs. Neubronner,** goldgelb, niedrig 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **Pallida fol. varieg.,** lebhaft hellgelb gestreifte Blätter, blaue Blüten, eine prächtige Erscheinung . . . . 10 St. 9,— | 1,— |
| „ **Pollux,** hellblau, reichblühend 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **Prinzeß Victoria Luise,** hellgelb, unten blau, gelbgerandet, große Blume 10 St. 6,— | 0,70 |
| „ **Rheingauperle,** zartrosa, großblumig, hervorragend schöne Neuheit . 10 St. 9,— | 1,— |
| „ **Rheinnixe,** oben weiß, unten tiefblau 10 St. 6,— | 0,70 |
| „ **Rota,** karminrot, feine Neuheit . . . . | 2,— |
| „ **Riese von Cönnern,** hellblau, großblumig 10 St. 6,— | 0,70 |
| „ **Thorsten,** oben lavendel, unten dunkelblau, hohe Späte . . . . . . . . . | 2,— |
| „ **Vingolf,** unten samtig violettblau mit hellem Rand, Dom creme. Neu! . . . | 0,80 |
| **10 schöne Sorten** Iris german. nach meiner Wahl, exkl. Neuheiten . . . . . . . | 5,— |
| **10 schöne neue** Iris german. meiner Wahl . . | 8,— |

## Niedrige Iris (Schwertlilien)

im April und Mai blühend, 20 cm.

| | |
|---|---|
| **Iris pumila alba,** weiß, unten blau, selten, sehr früh . . . . . . . 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ **atroviolacea,** violett, zierlich, sehr früh 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ „ **coerulea,** hellblau, dgl. 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **pum. hybr. excelsa,** ockerg. 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ „ „ **florida,** zitroneng. 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ „ „ **formosa,** dunkelbl. 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ „ „ **die Braut,** weiß . 10 St. 5,— | 0,60 |

## Verschiedene Iris-Spezies

| | |
|---|---|
| **Iris graminea,** Pflaumen-Iris, 30 cm, Juni 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **Kaempferi.** Die japanischen Prachtschwertlilien bilden edle Blüten von flachem Bau und großem Durchmesser. Sie lieben feuchteren Standort als die germanica. Namensorten . . . . . . | 1,20 |
| Mischung vieler Varietäten 10 St. 6,— | 0,70 |
| „ **Monnieri,** goldgelb, später Flor, prächtig, 80 cm, Juli . . . . . . . 10 St. 6,— | 0,70 |
| „ **Monspur,** hellblau, 80 cm, Juli 10 St. 6,— | 0,70 |
| „ **ochroleuca gigantea alba,** große weiße Blumen im Juli, nachdem die meisten anderen Sorten verblüht sind, 100 cm 10 St. 6,— | 0,70 |
| „ **orientalis,** dunkelblau, 50 cm, Juni 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ „ **Snow Queen,** reinweiße feine Schnittsorte . . . . . . . 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **Pseudo-Acorus,** gelbe Wasserschwertlilie, 80 cm, Juli . . . . 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ **Pseudo-Acorus fol. var.,** lebhaft buntblättrig . . . . . . . . . . . . . . | 1,50 |



*Iris graminea*

| | 1 St. RM |
|---|---|
| **Iris sibirica,** hellblau, 80 cm, Juli 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ „ **Emperor,** tiefviolette große Blumen. Feine Neuheit . . . . 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ „ **alba,** reinweiß . . . 10 St. 4,— | 0,50 |
| „ „ **Perrys blue.** Große reinblaue Blume auf hohem Stiel, vorzügl. Neuheit 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ „ **superba,** dunkelblau, spät, extra 10 St. 4,— | 0,50 |
| **Kirengeshoma palmata,** zart hellgelbe, wachsartige Blumen an ca. 60 cm hohen Büschen im August-September. Sehr eigenartige japanische Staude . . . . | 2,— |
| **Lavandula vera,** der echte aromatische Lavendel mit hübsch. dunkelblauen Blütenähren im Juli, die niedrige dichtbuschig wachsende Form, 40 cm . 10 St. 4,— | 0,50 |
| **Leucanthemum maxim. Etoile d'Anvers,** großblumigste aller Riesen-Margueriten 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ **Gruppenstolz,** große Blüten, niedriger Wuchs, gute Neuheit . . . . . . . . | 1,— |
| „ **Liebling.** Blütenblättchen nicht flach, sondern geröhrt. Eine sehr eigenartige und hübsche neue Form . . . . . . | 1,25 |
| „ **maxim. Juwel.** Die großen schneeweißen schönen Blüten erscheinen bedeutend früher als bei anderen großblumigen Sorten. Sehr wertvolle Neuheit 10 St. 9,— | 1,— |
| „ **maximum Ophelia,** hellgelb, später weiß, ganz hervorragend schöne Neuheit 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ „ **Phaenomen** (Lindner), sehr große, edelgeformte, ziemlich früh erscheinende Blumen. Pflanze außergewöhnlich widerstandsfähig und zählebig . . . . . 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ „ **semiplenum,** doppelte Reihe Blumenblüten . . . . 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ **secundum Breslau,** halbgefüllte. Kleinere Blumen, mittelfrüh, 80 cm, Juni 10 St. 6,— | 0,70 |
| „ „ **Matador,** mittelgroße Blumen, sehr früh und hierdurch besonders wertvoll, 60 cm, Ende Mai 10 St. 3,50 | 0,40 |



*Leucanthemum*

1 St. RM

**Leucanthemum uliginosum,** hohe Spätherbstmarguerite mit mittelgroß. weißen Blumen. Einer der schönsten Herbstblüher, liebt feuchten Stand 10 St. 4,50 0,50

Die großblumigen weißen Margareten gehören zu den bedeutendsten und edelsten Stauden. Ihr Wert als Schmuckpflanze und Schnittblume ist bekannt. Im Frühling neu gepflanzte blühen meistens bis zum Spätherbst ununterbrochen. 60—80 cm, Juli-August.

**Liatris callilepis,** violettrot . 10 St. 6,— 0,70

„ **spicata,** purpurrot . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **scariosa,** purpur . . . . 10 St. 5,— 0,60

Liatris, Prachtscharte, blüht in roten Blütenähren von oben nach unten. Eine höchst eigenartige schöne Erscheinung unter den Stauden, 50—75 cm, Juli-September.

**Ligularia macrophylla,** dicke goldg. Blütenkolben im Juli, blaugrüne massige Belaubung. Edle Solitärstaude, 125 cm 10 St. 9,— 1,—

„ **stenocephala,** gelbe schmale Rispen, 60 cm, im Juli . . . . . 10 St. 4,— 0,50

**Lilium candidum,** weiße Lilie, 100 cm, Juni-Juli, beste Pflanzzeit August 10 St. 5,— 0,60



*Lilium Martagon*

1 St. RM

**Lilium croceum,** Feuerlilie . . 10 St. 7,— 0,80

„ **lancifolium,** rosa, August-September 10 St. 7,— 0,80

„ **langiflorum,** reinweiß . . 10 St. 8,— 0,90


„ **Martagon,** Türkenbund, purpur, sehr zierlich, 70 cm, Juni-Juli . . 10 St. 3,50 0,40

„ **regale,** Königslilie. Große weiße, außen rotbraune, tief trichterförmige Blumen. Blüht im Juli auf meterhohen, mit zierlich schmalen Blättern besetzt. Stengeln 1 St. 1,50—2,50

„ **tigrinum,** Tigerlilie, rot mit schwarzen Punkten, sehr schön, Juli-August, 75 cm . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40

„ „ **fl. pl.,** desgleichen mit gefüllten Blüten . . . . . . 10 St. 5,— 0,50

„ **umbellatum,** schirmblütige Feuerlilie 10 St. 7,— 0,80



*Lilium umbellatum*

| | | 1 St. RM |
|---|---|---|
| **Linaria** speciosa, gelbe große Löwenmaulblüten in langen Rispen, blaugrüne Belaubung. Aeußerst reichblühend den ganzen Sommer hindurch, 60 cm | 10 St. 4,50 | 0,60 |
| **Linum** campanulatum, goldgelber niedriger Sommerblüher | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **narbonense,** tiefblau, großblumig, Juli, 50 cm | 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ **perenne,** leuchtend himmelblau, dankbarer Sommerblüher, 50 cm | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| **Lobelia** syphilitica, blaue Blüten in Aehren stehend, sehr hübsch, August, 50 cm | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Lupinus** polyphyllus grandifl., blaue Lupine | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ **polyphyllus albus,** reinweiß | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ „ **roseus,** reinrosa | 10 St. 6,— | 0,70 |
| „ „ **Moerheimi,** rosa m. weiß | 10 St. 7,— | 0,80 |

Die ausdauernden Lupinen blühen Ende Mai-Juli. Ihre schönen, bis 50 cm langen Rispen sind von hervorragend guter Wirkung.

| | | |
|---|---|---|
| **Lychnis** Arkwrighti, große Blüten in verschiedenen leuchtend. roten Farbtönen, 40 cm, Juni-Juli | 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ **chalcedonica,** brennende Liebe, glühend zinnoberrot, eine der wichtigsten Stauden, die in keinem Garten fehlen sollte, Juni-Juli, 80 cm | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ „ **alba plena,** weiß gefüllt | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ „ **fl. pleno,** rot gefüllt | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ „ **nana,** niedrige, seltene Form der gefüllten feuerroten brennenden Liebe | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ **viscaria splendens pl.,** Pechnelke mit gefüllten karminrosa Blüten. Brillante Schmuck- und Schnittstaude, infolge ihrer Schönheit bereits weit verbreitet, 30 cm, Mai-Juni | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ **diocia splendens (Melandrium),** leuchtend rote, in großen Mengen schon im Mai erscheinende Blüten | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ „ **rubra plena,** rote, gefüllte, Juni-Juli | 10 St. 5,— | 0,60 |
| **Lysimachia** clethroides, weiße nickende Blütenähren über massigem Laub. Schmuck- und Schnittstaude, 60 cm, Juli-August | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **japonica,** gelbe Blütenbüschel über dem Laube, 60 cm, Juli-August | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **verticillata,** Felberich, leuchtendgelbe Blüten in den Blattwinkeln, an 70 cm hohen Stengeln, Juni-Juli | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Lythrum** salicaria rosea superba, lange rote dicke Rispen. Großer Blütenreichtum. | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **virgatum Rose Queen,** rosa, schmale Rispen | 10 St. 4,50 | 0,50 |

Beide Arten zählen zu den besten Stauden, blühen äußerst dankbar und sind sehr eigenartige schöne Erscheinungen, 75 cm, Juli-Sept.

| | | 1 St. RM |
|---|---|---|
| **Mentha** rotundifolia fol. var., Melissen-Art mit besonders feinem Geruch | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| **Mertensia** virginica, blaue prachtvolle Frühlingsblume | | 2,50 |
| **Meum** athamanticum, feine Umbellifere mit zierlichem Laube, aromatisch | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Monarda** didyma Cambridge Scarlet, leuchtend feuerrote, quirlständige Blüten im Juli-September. Belaubung duftend. Schöne Pflanze, 60 cm | 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ **hybrida violacea superba,** dunkelviolett, sonst wie vorige | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **salmonea,** lachsrosa | 10 St. 5,— | 0,60 |
| **Mulgedium** Bourgaei, zahlreiche blaue Blüten über den fast 1½ Meter hohen Büschen im Juli-August | 10 St. 6,— | 0,60 |
| **Myosotis** palustris Perle von Ronnenberg, Vergißmeinnicht mit blauen Blüten vom Mai-September, 25 cm | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ **Stabiana,** zierlich | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| **Nepeta** grandiflora Souvenir d'André Chaudron, schöne blaue Blütenrispen den Sommer hindurch, 50 cm | 10 St. 5,— | 0,60 |
| **Nordmannia** cordifolia, breite große Blätter, blaue Blüten im Mai, liebt Halbschatten und Bedeckung im Winter | | 1,— |
| **Oenothera** Fraseri, goldgelbe zahlreiche Blüten, 30 cm, Juli-August | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **fructicosa major,** ähnlich voriger, etwas höher werdend | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **glabra,** gelbe niedrige Nachtkerze, reichblühend | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **missouriensis,** große gelbe Blume, niederliegende Zweige. Eine äußerst anhaltend blühende, prächtige, harte Staude, 20 cm, Juni-September | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **speciosa vera,** reinweiße Blüten den ganzen Sommer hindurch, 50 cm | 10 St. 4,50 | 0,50 |



*Oenothera missourie*

1 St RM

**Orobus** vernus, violette Walderbse, sowohl sonnig wie schattig stehend gut gedeihend, reizende Frühlingsblume, 30 cm, April . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **aurantiacus**, orange, 60 cm, Juli . . . 1,—
„ **lathyroides**, dunkelblau, sehr schön, 50 cm, Juni-Juli . . . . 10 St. 5,— 0,60

**Paeonia chinensis Amalie**, lachsrot . . 3,—
„ **chinensis Assmannshausen**, reinweiß, Nelkenform . . . . . . . . . . 3,—
„ „ **Avalanche**, reinweiß . . . . . 2,—
„ „ **Biebrich**, zart fleischfarben . . . 3,—
„ „ **Clothos**, rosa einfach . . . . . 1,—
„ „ **edulis superba**, reinrosa . . . . 1,—
„ „ **Eugen Verdier**, hellachsrosa . . . 2,—
„ „ **Faust**, fleischrosa . . . . . . . 2,—
„ „ **Festiva maxima**, reinweiß . . . 1,50
„ „ **Holbein**, hellseidenrosa, einfach . 1,—
„ „ **Jeanne d'Arc**, pfirsichblütenfarbig . 2,—
„ „ **La Coquette**, rosa mit creme . . 3,—
„ „ **La Perle**, weiß mit lila . . . . 2,—
„ „ **La Tulipe**, weiß mit karmin . . . 2,—
„ „ **La Vestale**, reinweiß . . . . . 2,—
„ „ **Mad. Charles Lévêque**, zartrosa . 1,50
„ „ **Mad. Crousse**, weiß . . . . . . 2,50
„ „ **Pottsi**, amarant . . . . . . . 1,—
„ „ **Marie Jaquin**, hellfleischfarben . . 1,—
„ „ **Nigricans**, dunkelrot . . . . . . 1,—
„ „ **Prolifera tricolor**, weiß . . . . . 2,—
„ „ **Solfatare**, innen gelb, Schale, weiß 2,—
„ „ **Triomphe de l'expos, de Lille**, silberrosa . . . . . . . . . . . 1,50
„ „ **Whitley major**, weiß einfach . . . 1,—
„ „ **Wiesbaden**, frischrosa . . . . . 3,—
„ „ **Victor Lemoine**, dunkelpurpur . . 1,50

**Sämlingsmischung** in vielen einfachen, halb- und ganzgefüllten Varietäten 10 St. 6,— 0,70

**10 schöne Paeoniensorten meiner Wahl** . . 12,—

Vorstehende Paeonien gehören zu den herrlichsten Gartenpflanzen. Ihre Schönheit erscheint unübertrefflich, der Gipfelpunkt aller Blütenpracht im Juni-Juli. — Man pflanzt möglichst im Herbst in tiefgründigen Boden, in freie sonnige Lage und kann im 2. oder 3. Jahre auf vollkommenen Flor rechnen. Pflanzung kann auch noch im Frühjahr geschehen. Die nachstehenden verschiedenen Paeonia-Spezies sind, obwohl weniger nuanciert, doch außerordentlich wichtig und von großer Schönheit, sie blühen früher als vorstehende, schon im Mai-Juni.


1 St. RM

**Paeonia anomala**, purpurrosa einfach 10 St. 7,— 0,80
„ **corallina**, karminrote große Blume, sehr fein, 60 cm . . . . . . . . . . . 1,50
„ **laciniata**, karmin, sehr früh, hervorragend schön . . . . . . . . . . 1,50
„ **officinalis fl. pl.**, dunkelrote Pfingstrose, 80 cm . . . . 10 St. 9,— 1,—
„ „ **lucida**, einfach, purpurrot . . . . 1,50
„ „ **rosea plena**, hellrosa . . . . . 1,—
„ „ **alba plena**, weiß selten . . . . 2,—
„ **tenuifolia**, purpurrot, einfach 50 cm 10 St. 7,— 0,80

1 St. RM

**Paeonia tenuifolia fl. pl.**, leuchtendrote gr. Blütenbälle über zartgeschlitztem Laube im Mai-Juni . 10 St. 13,— 1,50
„ „ **rosea**, hellrosa, einfach 10 St. 7,— 0,80

**Papaver nudicaule.** Der niedrige sibirische Mohn, vom Frühjahr bis Herbst blühend in weiß, gelb, orange sowie feinen Zwischennuancen. Feinste Varietäten gemischt. Obwohl nur etwa 3 Jahre aushaltend, sehr empfehlenswert 10 St. 2,50 0,30



*Papaver orientale*

**Papaver orientale.** Der türkische Riesenmohn in seinen neuen feinen Varietäten ist von unvergleichlichem Effekt, ein Brillantfeuerwerk großen Stiles! Gedeiht fast überall und ohne Pflege, liebt Sonne und im Herbst gepflanzt zu werden, wächst auch noch im zeitigen Frühjahr an. Wird bis meterhoch, blüht Juni-Juli.
„ **orientale Goliath**, leuchtend, scharlach, sehr groß . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ „ **King George**, zinnoberrot, geschlitzte Blumenblätter 10 St. 5,— 0,60
„ „ **Mahony**, dunkelbraunrot, höchst eigenartig . . . . . 10 St. 5,— 0,60

1 St. RM

**Papaver orientale May Queen**, hellzinnoberrote, schon im Mai erscheinende gef. Blumen, sehr empfehlenwerte, vorzügliche Neueinführung 10 St. 5,— 0,60
„ „ **Amos Perry**, rosa, reichblühend, sehr gut . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ „ **Lord Lamburne**, zinnoberrote, bis zur Hälfte geschlitzte Blütenblätter 10 St. 5,— 0,60
„ „ **Oriental King**, scharlach 10 St. 5,— 0,60
„ „ **Peter Pan**, karminscharlach, große Blumen auf nur ca. 30 cm hohen festen Stielen . . . 10 St. 7,— 0,80
„ „ **Prinzeß Victoria Luise**, rosa 10 St. 5,— 0,60
„ „ **Perry's white**, weiß mit schwarzen Flecken . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ „ **Roland** (Lindner), scharlach, flache, große prachtvolle Blüte 10 St. 6,— 0,70
„ „ **Rotkäppchen**, hell zinnober, sehr niedrig, neu, 40 cm . 10 St. 5,— 0,60
„ „ **Silver Queen**, zartrosa, fast weiß, geknitterte Blumenblätter, sehr fein . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ „ **Mrs. Stobart**, kirschrot, schöne neue Färbung . . . . . . . . . 0,70
„ „ **Wunderkind** (Lindner), leuchtend karminrosa. Riesenblüt. v. wundervoll. Form, Blütenblätter stark gewellt, mit groß. schwarz. Flecken. Der großblumigste und einer der allerschönsten Riesenmohne . . . 1,20
„ „ **Württembergia**, dunkelrot, sehr großblumig . . . . 10 St. 5,— 0,60



*Pentstemon glaber*

**Pentstemon diffusus**, blaue Blüten in Rispen, 40 cm, Juni-Juli . . 10 St. 4,50 0,50
„ **hybr. Southgate Gem.**, leuchtend rote große Blumen, nicht winterfest 10 St. 4,50 0,50
„ **glaber**, leuchtendblau sowie rosa Tönungen, blühen schon im Juni, niedrige prächtige Staude . . . . 10 St. 3,50 0,40

**Plomis Russeliana**, gelber Lippenblütler, eigenartig. Juli-August, 60 cm 10 St. 6,— 0,70

## Phlox decussata (Flammenblume)

in ihren neuen herrlichen Varietäten entzücken durch die wundervolle Anmut ihrer Erscheinung im allgemeinen sowohl als durch edle Färbungen. Als Schmuckstauden und zum Schnitt gleich gut verwendbar. Lieben guten, tiefen, feuchten Boden, vertragen etwas Schatten, sind völlig winterfest. 50—100 cm, Juli-Oktober.

1 St. RM

**Phlox Adolf Adorna**, leuchtendorange mit dunklem Auge, große volle Dolde, früh- und reichblühende Neuheit . . . . . 1,50
„ **Alpenglühen**, leuchtendrot . . . . . 0,70
„ **Baron van Dedem**, glühend orange 10 St. 4,50 0,50
„ **Coccinea**, große lachsrote Blüte in breiten Dolden. Neu . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **Deutschland**, dunkelkarmin 10 St. 4,50 0,50
„ **Dr. Königshöfer**, feuerrot . 10 St. 7,— 0,80
„ **Eclaireur**, karmin, niedrig . 10 St. 4,50 0,50
„ **Elis. Campbell**, rosa . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Europa, weiß mit rot. Auge** 10 St. 4,50 0,50
„ **Feuerbrand**, orangescharlach 10 St. 4,50 0,50
„ **Frau A. Buchner**, weiß . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Freifräul. v. Lassburg**, weiß 10 St. 4,50 0,50
„ **Frühlicht**, rosa, früh, niedrig 10 St. 4,50 0,50
„ **General van Heutz**, lachsrosa, helle Mitte . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Georg Olbrich**, dunkelrosa mit weißer Mitte, sehr große Einzelblüten, schöne Neuheit . . . . . . . . . . . . . . . 0,80
„ **Gustav Lind**, glühendes rot, niedriger Wuchs, sehr feine Neuheit . . . . . 0,80
„ **Gruppenkönigin**, dunkelrosa, dichte Dolde . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Hauptmann Köhl**, dunkelkarmesin-blutrot, frühblühend, niedrig, feine Neuheit 1,50
„ **Hanny Pfleiderer**, hellrosa, dunkles Auge, niedrig . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Hindenburg**, dunkelblutrot . 10 St. 4,50 0,50
„ **Imperator**, dunkelkarmin . 10 St. 4,50 0,50
„ **Le Mahdi**, blau . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Leo Schlageter**, scharlachkarmin mit orange Schein und dunkler Mitte. Kräftiger hoher Wuchs. Einer der allerbesten unter den roten Phlox . . . . . . . 0,80
„ **Loki**, lachsrosa . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Lukas Schwinghammer**, leuchtendkarmin mit blutrotem Auge, dichte verzweigte Rispen, mittelhoch, schöne Neuheit . . 1,50
„ **Mad. Paul Dutrie**, hellrosa . 10 St. 4,50 0,50
„ **Marie St. Jacob**, zartlila mit weißem Auge . . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **Montfort**, dunkel amarantpurpur. Sehr besondere Neuheit . . . . . . . . . 1,50
„ **Morgenrot**, dunkelkarminrot, extra großblumig, schöne Neuheit . . . . . . 0,80
„ **Nordlicht**, karminrosa, dunkles Auge 10 St. 6,— 0,70
„ **Prof. Went**, dunkelviolettpurpur. Seltene Färbung. Neu . . . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **Paul Hoffmann**, karminrot, mit dunkler Mitte, sehr aparter Farbton, dunkle Belaubung. Auffallende Neuheit . . . . 0,80
„ **Rheinstrom**, dunkelrosa . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Rheinländer**, lachsrosa . . 10 St. 4,50 0,50

1 St. RM

**Phlox Rosenkavalier,** kräftiges rosenrot, riesige Dolden, starker Wuchs. Sehr schöne Neuheit . . . . . . . . . . . 1,—
„ **Saladin,** leuchtendrot . . 10 St. 6,— 0,70
„ **Selma,** dunkelrosa, dunkles Auge 10 St. 4,50 0,50
„ **Septemberglut,** lachskarmin 10 St. 4,50 0,50
„ **Sieger,** leuchtendkarmin . 10 St. 5,— 0,60
„ **Smiles,** lilarosa Blumen, große schöne Dolde . . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **Wala,** reinweiß . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Waldemar Jensen,** lachsrot mit weißem Auge, ähnlich General v. Heutz, eine Verbesserung dieser alt. Sorte 10 St. 6,— 0,70
„ **Wanadis,** lila m. karmin Auge 10 St. 4,50 0,50
„ **W. Kesselring,** violett mit weißem Auge, niedrig . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **Wiking,** lachsrosa, spät . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Württembergia,** karminrosa mit heller Mitte. Blütenstände massig, niedriger Wuchs, frühe Blüte. Sehr effektvoll 10 St. 4,50 0,50

**10 Phlox decussata in 10 schönen Sorten meiner Wahl,** die wichtigsten Farben enthaltend RM. 5,—

**100 Stück in 10 schönen Sorten meiner Wahl** RM. 40,—

**Phlox suffruticosa Snowdon,** reinweiß, frühblühend, vorzügliche Schnittsorte, 60 cm, Juli-August . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **suffruticosa Indian Shief,** hellkarmin, sehr wertvoll, 60 cm, Juli-August 10 St. 4,50 0,50
„ „ **Belle Pyramide,** violett 10 St. 4,50 0,50
„ **Mrs. Lingard,** weiß, innen zartrosa, große Dolde, feine Neuheit . . . . . . . . . 0,80
„ **Arendsi Amanda,** hellblau, dunkles Auge, 50 cm . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ „ **Charlotte,** lilarosa . . 10 St. 6,— 0,70
„ „ **Emmy,** zartlila mit dunklem Auge, feine Neuheit . . . . . . . . . 1,50
„ „ **Grete,** weiß . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ „ **Hanna,** purpurrosa . . 10 St. 6,— 0,70
„ „ **Inge,** reinrosa, schöne Neuheit . . 1,—
„ „ **Käthe,** purpurrosa . . 10 St. 6,— 0,70
„ „ **Luise,** hellila mit dunkler Mitte 10 St. 6,— 0,70
„ „ **Marianne,** blauviolett 10 St. 7,— 0,80
„ „ **Sophie,** reinweiß . . 10 St. 6,— 0,70

Die Phlox Arendsi entwickeln ihren Hauptflor vom Mai-August, bevor P. decussata blühen. Sie zeigen zwar nicht die herrlichen Färbungen der letzteren, sind aber infolge ihres frühen reichen Flors und mittelhohen Wuchses empfehlenswert.

„ **maculata hybr. Alpha,** rosa, lange Rispen, 60 cm, Juli-August 10 St. 4,50 0,50
„ „ **hybr. Rosalinde,** karminrosa, 60 cm, Juli-August . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **hybr. Schneelawine,** reinweiß, 60 cm, Juli-August . 10 St. 4,50 0,50
„ **canadensis,** hellblau, früh, niedrig. April bis Mai, 25 cm . . . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **Schloß Burg,** violett, sehr hübsch 10 St. 5,— 0,60

1 St RM

**Phygelius capensis,** leuchtendrote, den Pentstemon ähnliche Blumen in reizender Anordnung, Sommer bis Spätherbst erscheinend, 60 cm . . . 10 St. 5,— 0,60



*Physostegia virginiana alba monstrosa*

**Physostegia virginiana,** rosa Schnittblume, Juni-September, 70 cm . . 10 St. 4,50 0,50
„ **virginiana alba monstrosa** (Lindner), reinweiß, sehr großblumig, vorzügliche Schnittblume, 70 cm, Juni-September 10 St. 4,50 0,50

**Physalis Bunyardi,** Lampionpflanze. Diese Varietät entwickelt im September die schönsten und größten leuchtend zinnoberroten Ballons. Ph. Francheti und Ph. Alkekengi erscheinen danach überflüssig, 60 cm . . . . . 5 Keime 0,60 —

**Podophyllum Emodi major,** weiße, schöne Blumen im Frühling, große rote Früchte im Sommer, interessante Schattenpflanze, 50 cm . . . . . . . . . . . . . . 1,—

**Polemonium coeruleum Primadonna** (Lindner), hellblau, kompakter Wuchs, eigene Züchtung, 50 cm . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **Richardsoni,** himmelblau . 10 St. 5,— 0,60
„ **alba,** reinweiß, 40 cm . . 10 St. 5,— 0,60



*Physalis Bunyardi*

1 St. ℛℳ

**Polygonatum vulgare,** Siegelwurz., Frühlingsblume, 30 cm . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **vulgare gigant.,** hohe, Mai, 60 cm 10 St. 4,50 0,50
„ **multiflorum,** vielbl., Mai, 30 cm 10 St. 3,50 0,40
„ **verticillata,** schmalbl., 60 cm 10 St. 4,50 0,50

Die Polygonatum sind gute Schattenpflanzen.

**Polygonum alpinum,** niedrig, zierlicher Alpenknöterich, Juni . . 10 St. 4,50 0,50
„ **amplexicaule atropurpureum,** tiefrote Blüten, den ganzen Sommer hindurch erscheinend. Bildet Büsche von 60 cm Höhe. Sehr eigenartig und schön 10 St. 9,— 1,—
„ **Bistorta superbum,** lachsrosa, Rispen im Juni, 40 cm . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ „ **alba grandiflora,** fast weiß, Juni, 50 cm . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **polystachyum,** weiß, Herbstblüher, 100 cm . . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **sachalinense,** der riesige Sachalin-Knöterich, 200 cm . . . . 10 St. 6,— 0,70

**Potentila hybrida fl. pleno,** feinste großblumige Sorten . . . . . 10 St. 5,— 0,60

Entzückendes Farbenspiel, reingelb, blutrot,- glühendes Orange u. Zwischenfarben. Gehören zu den auffallendsten u. dankbarst. Stauden. 50 cm, Juni-Juli.

„ **Gibsons Scarlet,** leuchtendrote einfache, 30 cm, Juni . . . . . . 10 St. 5,— 0,60

1 St. ℛℳ

**Potentila nepalensis Miß Willmott,** karmin, äußerst anhaltender Flor, niedrig, Juni-September . . . . 10 St. 3,50 0,40


**Poterium obtusatum,** dunkelrosa Blütenschwänze, eigenartig und schön. 75 cm, Juli-August . . . . . . . 10 St. 6,— 0,80

**Primula** siehe folgende Abteilung.

## Einfach blühende Pyrethrum

gleichen in der Form unseren Wiesenmargareten. Abstufungen zwischen zartrosa und glühenden Purpurkarmin. Schöne Schmuckpflanze und haltbare Schnittblume. 60 cm, Mai-Juni, zweiter Flor im Herbst. 1 St. ℛℳ

**Pyrethrum hybridum Dr. Bosch,** lachsrosa, neue feine Färbung . . . . . . . . . 1,50
„ **Agnes Mary Kelway,** dunkelrosa 10 St. 7,— 0,80
„ **Duchesse de Brab.,** hellpurp. 10 St. 7,— 0,80
„ **Eileen May Robinson,** rosa, prachtvolle Neuheit . . . . . . . . . . . 1,—
„ **Freya,** hellrosa . . . . . 10 St. 7,— 0,80
„ **Hamlet,** purpur . . . . . 10 St. 7,— 0,80
„ **James Kelway,** feurig, dunkelblutrot 10 St. 7,— 0,80
„ **Maienglut,** tiefrot, unregelmäß. stehende Blütenblätter, hübsche Neuheit . . . 1,—



*Pyrethrum hybridum*

## Gefüllt blühende Pyrethrum hybr.

ähneln den Chrysanthemum. Das Farbenspiel ist reicher als bei den einfachblühenden Sorten.

**Pyrethrum hybridum album plenum,** frühe 1 St. ℛℳ weiße . . . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **Aphrodite,** reinweiß, große Blumen 10 St. 7,— 0,80
„ **Deutsche Kaiserin** (Lindner), lachsrosa, extra großblumig, edler Bau. Feine Neuheit von unvergleichlicher Schönheit 2,—
„ **Diane,** dunkelrosa, gelblich 10 St. 7,— 0,80
„ **Haage & Schmidt,** dunkelkarmin 10 St. 7,— 0,80
„ **La Vestale,** zartrosa, fast weiß 10 St. 7,— 0,80
„ **Lord Roseberry,** dunkelkarmin 10 St. 9,— 1,—
„ **Mad. Munier,** zartrosa, große Blumen 10 St. 7,— 0,80

1 St. RM

**Pyrethrum**
„ **Mont blanc**, große weiße . 10 St. 7,— 0,80
„ **Mons Barral**, purpurkarmesin 10 St. 7,— 0,80
„ **Penelope**, späte großblumige weiße 10 St. 7,— 0,80
„ **Queen Mary**, zartrosa, großbl. 10 St. 7,— 0,80
„ **withe Queen Mary**, reinweiß, große gefüllte Blumen . . . . . . . . . . 1,—
„ **Regulus**, lilarosa . . . . 10 St. 7,— 0,80
„ **Yvonne Cajeux**, cremeweiß, vorzüglich 10 St. 7,— 0,80

Ein Sortiment von 10 schönen Sorten meiner Wahl . . . . . . . . . . . . 7,—

**Ranunculus aconitifolius fl. pl.**, weiß, gefüllt, Mai, 40 cm . . . . 10 St. 9,— 1,—
„ **acer fl. pl.**, Goldknöpfchen, 50 cm 10 St. 3,50 0,40
„ **gramineus**, leuchtendgelbe Frühlingsblume, 30 cm . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **speciosus fl. pl.**, große gelbe dichtgefüllte frühblühende. Prachtvolle niedrige Frühlingsblume . . . . . 10 St. 4,50 0,50

**Rhaponticum cynaroides**, dicke rote Blüten im Juli, sehr eigenartig, 70 cm . . . 1,—



*Rudbeckia purpurea*

1 St. RM

**Rodgersia podophylla**, schöne chinesische Schattenstaude . . . . . . . . . . . 1,20
„ **sambucifolia**, Holunderblätter, 70 cm, Juli . . . . . . . . . . . . . . . 1,20
„ **spec, China**, rosa Blüten, 80 cm, Juni-Juli . . . . . . . . . . . . . 1,20
„ **tabularis**, liebt feuchte, halbschattige Lagen, entwickelt dort prächtige, runde, schildförmige Blätter von Eigenart und Wirkung, 80 cm, Juli . . 1,20

**Rudbeckia laciniata Goldball**, gelbgefüllt, bis 2 m, August-September 10 St. 4,50 0,50
„ **Neumanni (speciosa)**, gelbe Marguerite mit schwarzer Mitte, eine der schönsten Stauden, blüht von Juli bis Spätherbst, 60 cm . . . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **nitida Herbstsonne**, gelbe große späte hohe dekorative Pflanze, bis 2 m, September-Oktober . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **purpurea**, purpurrot, vorzügliche Schnittblume, 1 m, Aug.-Sept. 10 St. 6,— 0,70
„ „ **atropurpurea** (Lindner), tiefrot, niedrig, frühblühend, 70 cm, Juli-August . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80
„ „ **Leuchtstern** (Lindner), glühend rot, an Poinsettia erinnernd, groß, feine Neuheit, ganz hervorragend schön und empfehlenswert, 1 m, August-Oktober . . . . . . . . . . . 2,—
„ „ **Lindners Ideal**. Reinrosa, leuchtend, extra großblumig, mit breiten, völlig horizontal- und dichtstehenden Blumenblättern. Wächst nur ca. 1 m hoch. Eine vollkommene, unübertreffliche Schönheit, die sämtliche bisher angebotene rosafarbige Rudbeckia als gänzlich unbedeutend erscheinen läßt . . . 4,—
„ **subtomentosa**, orangegelb, Aug.-Sept. . 0,70

**Ruscus aculeatus**, starre scharfe Blättchen, immergrün, halbhart . . . . . . . . . 1,50
„ **hypoglossum**, weiche, größere Blättchen 3,—

**Salvia nemorosa superba**, zierliche, blaue Rispen an ca. 80 cm hohen Büschen in großer Zahl, langanhaltend. Sommerflor, anspruchslos und effektvoll, wird sehr stark von Bienen beflogen . 10 St. 7,— 0,80
„ **nemorosa alba**, weiß . . . 10 St. 7,— 0,80
„ **pratensis**, dunkelblau, 50 cm, Juni-Juli 10 St. 4,50 0,50
„ **Przewalskii**, dunkelviolett, 70 cm, Juli, dekorativ . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60

**Saxifraga (Megasea) cordifolia**, große lederartige, ausdauernde Blätter, prächtige rote Blüten im Mai . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **(Megasea) alba**, weiße Blüten . . . . 1,50
„ **(Megasea) crassifolia** . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **(Megasea) Stracheyi**, weiß mit rosa . . 1,—
„ **peltata**, große schildförmige Blätter, hellrosa Blüten in doldenförmiger Anordnung vor dem Erscheinen der Blätter. Vorzüglich an Teichufern und als Halbschattenpflanze, 60 cm, Mai 10 St. 5,— 0,60



*Scabiosa caucasica*

1 St. RM

**Scabiosa caucasia,** blau . . 10 St. 5,— 0,60
„ **caucasica alba,** weiß . . . 10 St. 6,— 0,70
„ „ **compakta** (Lindner), Pflanze von niedrigem Wuchs, halb so hoch wie die Stammart. Blüten klarlila, edelgeformt. dichter Blütenblätterkranz 2,—
„ „ **Diamant,** tiefdunkelblau 10 St. 7,— 0,80
„ „ **gigantea** (Lindner), sehr große Blume, Neuheit eigener Zucht . . 1,50
„ „ **Schöne von Eisenach** (Lindner). Große volle Blume, klares Blau, gedrungen wachsend und reichblühend, nach jeder Richtung hin eine vollkommene Schönheit und kaum zu übertreffen. 60 cm, Juni-September . . . . . . . . . 2,—

**Scutellaria baicalensis.** Blaue Blüten in großer Zahl an 40 cm hohen dichten Büschen, Juli-September . 10 St. 5,— 0,60

**Sedum spectabile,** rosa Blüten in breiten Scheindolden auf 30—40 cm hohen Stielen . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **spectabile Brillant,** dunkelrot, besonders effektvolle schöne Neuheit 10 St. 5,— 0,60

Zwei prächtige Sedum von sehr schönem Habitus. Geeignet für größere Steingruppen, für die Rabatte und zum Eintopfen, wenn die Knospen ausgebildet sind.

**Sedum Telephium purpureum,** braunrote Blumendolden, sehr eigenartig und schön zum Schnitt, aparter Vasenschmuck. 60 cm, August-September . 10 St. 4,50 0,50



*Sedum spectabile*

1 St. RM

**Senecio Clivorum,** orangegelbe Blüten über großen, runden und dicken Blättern, Juli bis August, 100 cm . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **Clivorum Othello,** braunrote Belaubung, beide Sorten besonders schön als Uferpflanzen. Vertragen Halbschatten . . . . . . . . . . 0,80
„ „ **Orange Queen,** tief orangegelbe . . 0,80
„ **Doronicum,** orangegelb, niedrige Frühlingsblume . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Grayi.** Strauchiger Wuchs, Belaubung silberweiß. Interessante Neueinführung. Blüht im Juli-September gelb . . . . 1,—
„ **Veitchianus,** gelbe, lange Rispen, große runde Blätter . . . . . 10 St. 9,— 1,—
„ **Wilsonianus,** ähnlich voriger, beide dekorative, effektvolle chinesische Arten, bis 150 cm, August . . 10 St. 9,— 1,—

**Sidalcea hybr. Monarch.** Halbgefüllte, dunkelkarminrote, malvenähnliche Blumen an ca. 60 cm hohen Stengeln, frischgrüne, schön geformte Blätter, blüht sehr dankbar im August-Oktober 10 St. 7,— 0,80
„ **hybr. Scarlet Beauty,** dunkelkarminrosa, sehr schöne neue reichblühende Varietät . . . . . . . . . . . 1,—
„ „ **Sussex Beauty,** rosa, äußerst reichblühend, Juli-Okt. Neu 10 St. 7,— 0,80

**Solidago aspera,** gelbe Goldrute, 120 cm, August-September . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **elliptica,** 50 cm, Aug.-Sept. 10 St. 4,50 0,50
„ **Frühgold,** neue sehr frühblüh. 10 St. 4,50 0,50
„ **Goldstrahl** (Lindner), breite flache Blütenstände, mittelhoher kompakt. Wuchs, prächtiges glänzendes Goldgelb, 60 cm, August-September . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **hybr. Goldelfe.** Reichverzweigte, leicht gebogene tiefgelbe Blütenrispen auf dunkelbraunen Stielen 10 St. 7,— 0,70
„ „ **Sonnenschein,** große Rispen 10 St. 7,— 0,70
„ „ **Goldschleier.** Sehr große, pyramidale Rispen, in ihrer Fülle goldgelber Blütchen die Pflanze wie ein Schleier überdeck. 10 St. 7,— 0,70
„ „ **Mimosa,** sehr reichverzweigte hohe Blütenstände . . . . . . . . 0,80

1 St. RM

**Solidago** hybr. Perkeo, nur 60 cm hohe 0,80
„ „ **Spätgold**, nicht höher als vorige, aber viel später blühend . . . . 0,80

Vorstehende 3 neue Goldruten-Hybriden sind eine sehr bedeutende Bereicherung des Sortiments der herbstblühenden Stauden.

„ **virgaurea nana**, nur fußhoch 10 St. 4,50 0,50
„ **Shorti**, hohe dekorative späte, vorzügl., 150 cm, September-Oktober 10 St. 4,50 0,50

**Spiraea** Aruncus, prächtige, über meterhohe Dekorationsstaude für halbschatt. feuchte Plätze, große weiße Blütenrispen im Juni-Juli . . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **Aruncus Kneiffi**, geschlitzte Blätter, weiße Blütenrispen, sehr fein . . . . 1,50
„ **filipendula fl. pl.**, weißgef., niedrig, mit schön gefiederter Blattrosette, feine Schnittsorte für Juni-Juli, 40 cm 10 St. 4,50 0,50
„ **gigantea**, weiße, riesige, bis 2 m hoch, Juli . . . . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ „ **carnea**, rosa . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **palmata**, dunkelrot, sehr schön, 50 cm, Juli . . . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **Ulmaria fol. var.**, gelbbunt, 60 cm, Juli 0,50
„ „ **fl. pl.**, dichtgefüllte, reinweiße, prächtige Schnitt- und Schmuckstaude, Juli, 80 cm . . 10 St. 4,50 0,50
„ **venusta magnifica**, dunkelrosa, sehr fein, 100 cm, Juli . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80

Die Spieraeen zieren durch ihre federartigen Blüten und schönen Blätter besonders die Ränder der Gewässer. Wachsen freudig auch im Durchschnitts-Gartenboden.

**Stachys** lanata, weißwollige Blätter, rosa Lippenblüten, 25 cm, Juli-August 10 St. 2,50 0,30

**Statice** incana, zierlich verzweigter Blütenstand mit rosa Blütchen. Die weißen Kelche erhalten sich getrocknet unverändert, 40 cm, Juli-August . 10 St. 3,50 0,40
„ **latifolia**, blau, bildet große halbkugelförmige Blütenstände, 50 cm, August 10 St. 5,— 0,60

**Stenanthium** robustum. Dem Veratrum sehr ähnliche schöne Belaubung, bis zu 100 cm hohe Blütenstiele mit am Ende fedrig silberweißen Blumenbüscheln im August, liebt feuchten, halbschattigen Standort . . . . . . . . . . . . . 2,—

**Stylophorum** diphyllum, gelbe, sehr früh erscheinende, dem Schöllkraut ähnliche Blüten . . . . . . . . . .10 St. 6,— 0,70

**Telekia** speciosa, orangegelbe große Strahlenblüten, dekorative Blätter, gedeiht auch im Halbschatten, 80 cm, Juli-Aug. 10 St. 5,— 0,60

**Tellima** (Saxifraga) cordifolia, rötliche Rispen, frischgrüne runde ausdauernde Blätter, Juni, 40 cm . . . 10 St. 4,50 0,50


1 St. RM

**Thalictrum** adiantifolium, Adiantum ähnl. blaugrüne Belaubung, sehr zierlich, 40 cm, Juni . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **aquilegifolium**, rote Blütenbüschel auf hohen Stielen mit Aquilegia ähnlichen Blättern, 100 cm, Juni . . 10 St. 5,— 0,60
„ **dipterocarpum**, rosa Blüten mit gelben Staubfäden in zierlichster lockerer Anordnung an über meterhohen schön belaubten Stengeln, 100 cm, Juli-August 10 St. 5,— 0,60
„ **glaucum**, schwefelgelbe Blüten über schönem blaugrünem Laub, 120 cm, sehr dekorative Büsche bildend, Juli 10 St. 7,— 0,80
„ **tuberosum**, weiß, niedrig, sehr fein, Juni, 30 cm . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

**Thermopsis** fabacea, Schmetterlingsblüten in rispenförmiger Anordnung, 75 cm, Mai-Juni . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

**Tradescantia** virginica, blau, 40 cm, Mai-Aug. Die Tradescantia sind sehr eigenartige, reichblühende und botanisch interessante Pflanzen . . 10 St. 4,50 0,50
„ **virginica fl. pl.**, blau gefüllt 10 St. 4,50 0,50
„ „ **alba major**, weiß . . . . . . . . 0,50
„ „ **rubra plena**, dunkelrot gefüllt . . 0,50

**Trillium** grandiflorum, Dreiblatt, weiße, seltene wundervolle Frühlingsblume für Schatten . . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80



*Tritoma*

Corallina

| | | 1 St. RM |
|---|---|---|
| **Tritoma** **Tucki**, gelbrot, völlig winterhart, Juni | 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ **hybr. Expreß**, desgleichen, Juli-August | 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ **uvaria grandiflora**, orangerote, späte, hohe, September. Diese Art braucht Winterschutz | 10 St. 6,— | 0,70 |

Die Tritoma, Fackellilien, auch Raketenblumen genannt, sind hochdekorativ.

| | | |
|---|---|---|
| **Trollius** **caucasicus**, orange Trollblume | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ **europaeus**, gelb | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ „ **albus**, weiße | 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ „ **superbus**, großblumige, gelbe | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ **hybridus Earliest of All**, hellorange, sehr früh | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ „ **Goldquelle**, orangegelb, extra großblumig, spät | 10 St. 9,— | 1,— |
| „ „ **Goliath**, orange, groß und hoch | 10 St. 9,— | 1,— |
| „ „ **Empire Day**, hellorange, riesige Blumen | | 1,20 |
| **Trollius** **hybridus Lichtball**, orangegelb, große geschlossene Blume | 10 St. 9,— | 1,— |
| „ **hybridus Ledebouri**, orange, lang herausstehende Honigblätter, sehr eigenartig, spätblühende Art | | 1,— |
| „ **Orangeglobe**, leucht. orange | 10 St. 9,— | 1,— |
| „ **Orangekönig**, hellorange, große volle Blume, mittelhoch. Feine Neuheit | | 1,20 |
| „ **Yellow Prince**, reingelb | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ **Mischung aus Samen** | 10 St. 5,— | 0,60 |
| **Veratrum** **album**, weiß. Germer, 80 cm, Juli | | 0,80 |
| „ **nigrum**, rotbraune Blütenmassen im Juli, in meterhoher, schön verzweigter pyramidaler Rispe vereinigt. Prächtige breite Belaubung, gefaltet wie Palmenblätter. Eine hochdekorative edle Erscheinung. Je nach Stärke | 0,80 bis | 3,— |
| **Verbascum** **phoeniceum**, viele feine Farben gemischt, 50 cm, Juni-Juli | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **Caledonia**, lachsrosa, 1 m, Juli-August | 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ **densiflorum**, orangegelb, 100 cm, Juli-August | | 0,70 |
| „ **hybr. Cotswold Queen.** Bronzefarbige Blumen im Juli | 10 St. 9,— | 1,— |
| „ „ **Minerva.** Lachsfarbige Blüten, ziemlich groß | 10 St. 9,— | 1,— |
| „ **vernale**, gelb mit rotem Stempel, prächtige große Blütenstände | 10 St. 6,— | 0,70 |
| **Veronica** **amethystina**, leuchtendblau 40 cm, Mai | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **gentianoides fol. var.**, weißbunte Blätter, zartblaue Blüten in Rispen, sehr edel, 30 cm, Mai-Juni | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **Hendersoni**, dunkelblau, sehr großblum., eine ganz hervorragend schöne Pflanze, 50 cm, August-September | 10 St. 7,— | 0,80 |
| **Veronica** **incana**, tief dunkelblaue Blütenrispen über silberweißer Belaubung. Sehr schöne Erscheinung. Juli. 30 cm | 10 St. 4,50 | 0,50 |



*Veronica Hendersoni*


| | | 1 St. RM |
|---|---|---|
| **Veronica** **spicata**, blaue, 60 cm, Juli-August | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ „ **Erika**, rosa, sehr hübsch, 40 cm, Juli-August | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Wahlenbergia** **grandifl. Mariesi**, dunkelblaue große Glocken, 50 cm, Juli-August | 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ **grandiflora alba**, weiß | 10 St. 5,— | 0,60 |

Zwei der schönsten Glockenblumen-Arten.

| | | |
|---|---|---|
| **Waldsteinia** **geoides**, gelbe Frühlingsblume, sowohl im Schatten als in der Sonne gleich gut, 25 cm, April-Mai | 10 St. 3,50 | 0,40 |



*Veronica spicata*



*Yucca filamentosa-Gruppe*

# Sortimente meiner Wahl

Diese Probesortimente sind Gartenfreunden zu empfehlen, welche bisher nur wenig oder keine Stauden besitzen und kennen. Aus Hunderten von Sorten ausgewählt, enthalten sie nur wertvolle, dankbar blühende und erfüllen hohe Ansprüche. Sie setzen sich zusammen aus Frühjahrs-, Sommer- und Herbstblühern. Billige Wünsche, wie Zusammenstellungen für besondere Lagen, Böden, für Schnittblumengewinnung, Ausschluss einiger Sorten, können berücksichtigt werden.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Stück | in | 12 | schönen | Sorten . . . | 5,— RM. |
| 25 | „ | „ | 25 | „ | „ . . . | 12,— „ |
| 50 | „ | „ | 50 | „ | „ . . . | 25,— „ |
| 100 | „ | „ | 100 | „ | „ . . . | 50,— „ |
| 100 | „ | „ | 25 | „ | „ | 40,— bis 50,— „ |

# Niedrig bleibende Stauden

## Für Felspartien, zur Vorpflanzung und zu Einfassungen geeignet

**Hier vermißte Arten bitte in der vorstehenden Abteilung zu suchen**

1 St. RM

**Acaena Buchanani,** blaugrüne Fiederblättchen, hübscher Rasenbilder 10 St. 3,50 0,40
„ **microphylla,** bräunliche dichte Rasen, rote reizende Samenköpfchen, äußerst zierlich . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Novae-Zeelandiae,** in allen Teilen etwas größer . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
**Acantholimon glumaceum.** Rosa Blütenähren, zierliche, borstige Polster bildende Belaubung, April-Mai 10 St. 7,— 0,80
**Achillea argentea,** reinweiße Blumen, Silberlaub . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Clavennae,** silbergraue Blätter, weiß 10 St. 4,50 0,50
„ **holosericea,** gelb, silbrige Blätter 10 St. 4,50 0,50
„ **Kellereri,** silberweiße Fiederblätter 10 St. 4,50 0,50
„ **macedonica** . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **tomentosa,** gelbe Dolden . 10 St. 4,50 0,50
**Adonis amurensis,** goldgelbe, zieml. große schalenförmige Blumen über zierlichem Laube, sobald der Boden frostfrei ist, oft schon im Februar . . . . . . . . . . 2,—
„ **amurensis fl. pl.,** dichtgefüllt, später blühend . . . . . . . . . . . . . . 2,—
„ **nadorkaki,** ähnlich A. amurensis, mit spitzigen Blumenblättern . . . . . . . 1,50
„ **pyrenaica,** gelbe, höherwachsende . . . 1,50
„ **vernalis,** öffnet ihre prachtvollen, großen goldglänzenden, schalenförmigen Blüten im März. Eine der allerschönsten Frühlingsblumen . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
**Agrostis rupestris,** zierl. Grasart 10 St. 4,50 0,50
**Ajuga reptans fol. multicoloris** (Lindner), die braunroten Blätter sind unregelmäßig gelb mit rot gefleckt. Sehr eigenartig schöne Pflanze meiner Einführung. Für Steingruppen und zur Einfassung, verträgt gut Halbschatten . 10 St. 3,50 0,40
**Alchemilla alpina,** Alpenfrauenmantel, schöne Belaubung . . . . 10 St. 3,50 0,40
**Allium cyaneum,** blau, grasähnliche Blätter, reizend . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **pulchellum,** lilarote Blütenbüschel im August . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
**Alsine juniperina,** zierl., weiße 10 St. 4,50 0,50
„ **verna,** weiß . . . . . . . 10 St. 3,— 0,35
**Allyssum montanum grandiflorum.** Graugrüne Blätter an liegenden Zweigen, leuchtendgelbe Doldenblüten im März-April . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **saxatile fl. pl.,** leuchtendgelbe Blütensträuße, dicht gefüllt, April 10 St. 4,50 0,50

1 St. RM

**Allyssum citrinum,** hellgelbe schöne Blüten 10 St. 4,50 0,50
„ **saxatile fol. var.,** gelb, weißgerandete Blätter . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **serpyllifolium** . . . . . 10 St. 4,50 0,50
**Androsace brigantica,** weiß, zierliche frühblühende Alpine . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **lactea,** weiß . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Laggeri,** rosa, April . . . 10 St. 6,— 0,75
„ **primuloides,** rosa, sehr hübsch 10 St. 5,— 0,50
„ **sarmentosa,** rosettenbildend, rote Blüten im Mai . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
**Anemone albo cyanea,** bläulich-weiße nickende Blüten, feine Alpine 10 St. 5,— 0,60
„ **apennina,** blaues Apenninen-Buschwindröschen, April (Knollen . . 10 St. 2,50 0,30
„ **blanda,** tiefblau, März (Knoll.) 10 St. 4,50 0,50
„ „ **hybrida,** Farb. gemischt 10 St. 3,50 0,40
„ **decapetala,** weiß, April . . 10 St. 4,50 0,50
„ **demissa,** neue kleine chinesische Art mit Dolden weißer Blüten, eigenartig . 1,50
„ **nemorosa,** weißes Buschwindröschen, März 100 St. 4,—, 10 Knöllchen 0,50 —



*Allyssum*



*Anemone pulsatilla*

1 St. RM

**Anemone** nemorosa **Alleni**, großblum. blaue hervorrag. schön 6 Knöllchen 1,— —

„ „ **fl. rubro**, rosa . 6 Knöllchen 0,50 —

„ „ **fl. albo pl.**, dichtgefüllte, weiße, April . . . . 6 Knöllchen 1,— —

„ „ **grandiflora**, großbl. 6 Knöllchen 0,80 —

„ **Pulsatilla**, blaue Kuhschelle, sehr hübsch, März-April . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ „ **alba**, reinweiß . . . 10 St. 5,— 0,60

„ „ **rubra** (A. montana). Braunrote schöne Blumen, etwas später als bei vorstehenden erscheinend. Sehr schöne und dankbar blühende Spezies . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **ranunculoides**, gelbes Buschwindröschen 6 Knöllchen 0,40 —

„ „ **fl. pl.** (Lindner), halbgefüllte großblumige, bedeutend schöner als die Stammform, leuchtendgelb, sehr früh . . . . . 6 Knöllchen 1,20 —

„ **sylvestris**, weiße große Schalen-Blüten im April-Mai . . . 10 St. 3,50 0,40

„ „ **Frühlingszauber** (Lindner), großblumig . . . . . . . . . . . . 1,—

„ „ **fl. pleno**, äußerst dichtgefüllte große weiße Blütenbälle 10 St. 4,50 0,50

**Antennaria** **tomentosa**, silbergraue Rasen, bekannte reizende Pflanze für Steingruppen, Einfassungen u. dgl. 10 St. 2,50 0,30

**Arabis** **androsacea**, zierliche weißblühende Alpine . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **albida**, weiß, Februar-April 10 St. 2,50 0,30

„ „ **fol. var.**, eine der schönsten buntlaubigen Pflanzen . . 10 St. 4,50 0,50

„ **alpina fl. pleno**, dichtgefüllt, weiß, levkojenähnlich . . . . 10 St. 3,50 0,40

„ „ **rosea**, rein rosafarbige Blüten, sehr hübsche Varietät . . 10 St. 3,50 0,40

„ **bellidifolia**, weiß, bildet schöne, glänzendgrüne Rosetten . . . 10 St. 3,50 0,40

1 St. RM

**Arabis** **carduchorum**, niedrige Rasen, weiße Blütchen . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Ferdinandi Coburgi**, graugrüne Macedonische Spezies . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **procurrens**, weiß, Fäden bild. 10 St. 3,50 0,40

**Arenaria** **grandiflora**, große weiße Blüten, sehr hübsch . . . . . . 10 St. 3,50 0,40

„ **montana**, weiß, sehr großblumig 10 St. 3,50 0,40

„ **purpurascens**, rosa Blüten . 10 St. 4,50 0,50

„ **Rosani**, weiß, schöne grüne Polster bildend . . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

**Armeria** **Laucheana**, dunkelrote Blütenköpfchen, polsterbildend, ganz vorzüglich für Einfassungen und Steinpartien, Juni-Iuli, in gutem Boden reicher Nachflor . . . . . . . . . . 10 St. 2,50 0,30

„ **caespitosa**, reizende hochalpine Spezies 10 St. 5,— 0,60

„ **maritima**, rosa . . . . . . 10 St. 2,50 0,30

„ „ **alba**, weiß . . . . . . 10 St. 2,50 0,30

**Aretia** **Vitaliana**, gelb, polsterbildend, zierliche Hochalpine aus dem Geschlecht der Primeln . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **praetuciana**, ähnlichartiger, Blättchen silbrig . . . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80

**Asarum** **europaeum**, Haselwurz, runde, tief dunkelgrüne, glänzende, schöne Blätter, welche den Winter überdauern. Ausgezeichnet zum Begrünen schattiger Plätze, auf welchen Rasen nicht mehr gedeiht, doch auch auf Steingruppen von sehr guter Wirkung . . . . . . 10 St. 2,— 0,25

„ **europaeum**, kleinere Pflanzen, genügend stark zum Pflanzen unter Gebüsch 100 St. 6,— —

**Asperula** **nitida**, hellrosa, Juni 10 St. 5,— 0,60

„ **odorata**, aromatischer Waldmeister, reizende Schattenpflanze . . 10 St. 3,50 0,40

**Aster** **alpinus**, siehe vorhergeh. Abteilung.

**Aubrietia** **croatica**, hellila . . 10 St. 4,50 0,50

„ **graeca fol. var.**, hübsch weißbunte Blätter, blaue Blüten . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Dr. Mules**, dunkelviolett . 10 St. 4,50 0,50

„ **Fire King**, leuchtendrot . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Gloriosa.** Blumen dunkelrosa, ganz besonders großblumig . . . 10 St. 7,— 0,80

„ **Lavender**, himmelblau, großblumig und sehr andauernd blühend . 10 St. 4,50 0,50

„ **Lavender**, mit dunkleren blauen Blüten wie erstere . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Moerheimi**, rein rosa . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Mrs. Loyd Edwards**, dunkelpurpur 10 St. 5,— 0,60


„ **tauricola**, dunkelblau, eine sehr hübsche Spezies . . . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40

„ **The Queen**, rotviolett, sehr starkwüchsig . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **Purple Robe**, purpurrot . . 10 St. 5,— 0,60


„ **vera Prichard**, karminrosa . 10 St. 4,50 0,50

Obige Aubrietia sind die besten Varietäten, blühen März bis Mai. Sie gehören zu den schönsten polsterbildenden Felsen- und Einfassungspflanzen. Von hervorragend. Wirkung. Sehr anspruchslos.



*Campanula carpathica*

| | | 1 St. RM |
|---|---|---|
| **Bellis** per. **Brillant**, tiefdunkelrot, geröhrtes Tausendschön | 10 St. 2,— | 0,25 |
| „ **per. Die Braut**, reinweiß | 10 St. 2,— | 0,25 |
| **Calamintha alpina**, blaue Lippenblütchen, im Juni | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Campanula carpathica**, blau, niedrig, reichblühend, sehr anspruchslos | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ **carpathica Riverslea**, tiefblau, großblumig, sehr schöne Neuheit | 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ „ **alba**, reinweiß | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ „ **White Star**, weiße großblumige | 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ **collina**, violettblaue Glocken im Juni | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **garganica**, hellblau, sternförmig, sehr fein | 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ **Portenschlageana**, dunkelblau, außergewöhnlich anhaltend blühend, Mai-August | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **pulla**, tiefblaue, längliche Glocken | 10 St. 5,— | 0,60 |



*Campanula pusilla*

| | | 1 St. RM |
|---|---|---|
| **Campanula pusilla**, blau, reichblühend, Juni-Juli | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ „ **alba**, weiß | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ „ **Miss Willmott**, hellblau | 10 St. 5,— | 0,60 |
| **Campanula Saxifraga**, große blaue Glocken, selten | 10 St. 6,— | 0,70 |
| „ **Scheuchzeri**, dunkelblaue Glocken an ca. 20 cm hohen Stengeln | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ **Stansfieldi**, hellblaue längliche kleine Glocken, sehr zierlich | | 0,70 |
| „ **turbinata**, sehr hübsch, blau | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **Wilsoni**, tiefblau, große Blüt. | 10 St. 5,— | 0,60 |
| **Cardamine pratensis fl. pleno**, rosa-lila Levkojenblüten im Juni | 10 St. 4,50 | 50 |
| **Carlina acaulis**, Silberdistel, große weiße Blüte | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Cerastium alpinum villosum**, wollige Blättchen, weiße Blüten im Sommer | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **Biebersteini**, silberweißfilziges Hornkraut. Für trockene Lagen | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ **Columnae**, leucht. weißfilzig | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **tomentosum**, ähnlich voriger, blendend weißfilzig | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Convallaria majalis**, großblumige Gartenmaiblume | 100 St. 8,—, 5 Keime | 0,50 |
| „ **majalis**, 1jährige Pflanzkeime | 100 St. 4,— RM. | |
| „ „ **Fortin**, die Blüten sind fast doppelt so groß als bei der gewöhnlichen Gartenmaiblume. Sehr empfehlenswert | 100 St. 15,—, 6 Keime | 0,80 |
| **Cotyledon simplicifolia**, immergrüne fleischige Blätter, hellgelbe Blumen, sehr hübsche Neueinführung | 10 St. 5,— | 0,60 |
| **Corydalis cheilanthifolia**, farnähnliche Belaubung, gelbe Blütenrispen im März-April | 10 St. 5,— | 0,60 |
| „ **lutea**, leuchtendgelbe, hübsche Blüten, sehr zierliche Belaubung, blüht vom Mai bis Spätherbst ununterbrochen, wächst in sonnigen und schattigen Lagen und in jedem Boden, auch an sehr trockenen Orten, selbst in Mauerritzen | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| **Cortusa Mathioli**, Wundglöckl, rote hängende, hübsche Blütenglöckchen, in dichten Büscheln stehend. Den Primeln verwandte Alpine, liebt Halbschatten. | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Cotula squalida**, bräunl. Polster | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| **Crucianella stylosa**, dunkelrosa Blütenköpfchen über zierlichem Laub | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Cyclamen europaeum**, echtes Alpenveilchen, rote Blüten im Sommer | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ **hederaefol.**, rosa, Herbstblüher | 10 St. 5,— | 0,60 |
| **Dianthus alpinus**, karminrot | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ **caesius**, rasenbildende, rosa Felsennelke | 10 St. 4,— | 0,50 |
| „ **deltoides compacta**, leuchtend rot, sehr zierlich | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| „ „ **Brillant**, leuchtendrot | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| „ „ **carmineus**, karmin | 10 St. 4,50 | 0,50 |

1 St. ℛℳ

**Dianthus hybridus Mignon** (Lindner) leuchtend karminrote Blüten, sehr hübsche, effektvolle Neuheit . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **microlepis,** winz. Zwergf., rot 10 St. 5,— 0,60
„ **spiculifolius,** zierlich geschlitzte Blütenblättchen . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **superbus,** hellrosa, fein geschlitzte Blumenblätter . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **suavis,** kleine weiße Blumen 10 St. 4,50 0,50
**Dodecatheon hybriden,** rosa und weiße, den Cyclamen ähnliche Blüten, sehr hübsch . . . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70
**Draba Aizoon,** gelbe Blüten im April über zierlichen festen Polstern . 10 St. 4,50 0,50
„ **lasiocarpa,** gelb, sehr schön 10 St. 4,50 0,50
„ **repens,** gelb . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **Sündermanni,** gelb . . . . 10 St. 4,50 0,50
**Dryas octopetala,** weiße, anemonenähnliche Blüten, niederliegende holzige Zweige. Eine der hübschesten Alpinen . . . . 0,80
„ **Drummondi,** gelb, selten . . . . . . . 1,—
**Edrajanthus tenuifolius,** bl. Glockenblüten in Büscheln, sehr fein . . 10 St. 5,— 0,60
„ **dinaricus,** dunkelblau . . 10 St. 5,— 0,60
**Epilobium Hectori,** bräunliche dichte Rasen, weiße Blütchen und später winzige Wollschoten, hübsche Neuseeländ. 10 St. 2,50 0,30
**Epimedium coccineum,** rot mit weiß 10 St. 6,— 0,70
„ **Muschianum,** lilarosa . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **niveum,** reinweiß . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **pinnatum elegans,** goldgelb 10 St. 6,— 0,70
„ **sulphureum,** hellgelb, 30 cm 10 St. 6,— 0,70
Epimedium blühen April-Mai, 20—40 cm
**Erigeron alpinus,** rosa, kleine Margueritenblütchen, kaum 10 cm hoch, sehr zierlich 10 St. 4,50 0,60
„ **glabellus alpinus,** blaue Blüten 10 St. 3,50 0,40
„ „ **hybridus,** lila Asterblüten im Juli-August . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
**Erinus alpinus,** blaue Blütchen 10 St. 4,50 0,50
**Eriophyllum caespitosum,** silberweiße Belaubung, gelbe Blüten im Juni 10 St. 4,50 0,50
**Erysimum pulchellum superbum,** gelbe Rispen im April-Mai, viel schöner als die Stammform . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **aurantiacum,** leuchtend orange 10 St. 4,50 0,50
**Euphorbia Myrsinites,** blaugrüne Blättchen, schuppenförmig um die liegenden Stengel angeordnet, Blüten gelb. Sehr feine Pflanze . . . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80
**Festuca glacialis,** bildet niedrige dichte, prächtig bläulich weiße Rasenteppiche von reizendem Effekt . . 10 St. 3,50 0,40
„ **glauca,** der vorstehenden ähnlich, doch von etwa doppelter Höhe, sehr hübsch für Einfassungen . . . . 10 St. 2,50 0,30
**Fragaria indica,** gelbe Blüten, rote Erdbeerfrüchte, sehr zierend, auch eßbar 10 St. 2,50 0,30

1 St. ℛℳ

**Galeobdolon luteum,** gelber Bienensaug mit Silberflecken auf den Blättern, hübsche Halbschattenpflanze 10 St. 3,50 0,40
**Genista sagittalis,** gelb, hübsches kleines immergrünes Felsensträuchlein 10 St. 7,— 0,80
**Gentiana acaulis,** großer blauer Enzian, eine der schönsten Frühlingsblumen . . 1,—
Kleinere Pflanzen 10 St. 4,50 1,—
„ **lagodechiana,** große blaue Blume mit hellerem Schlund, 15 cm, prächtige Neueinführung, Juli-August . . 10 St. 9,— 1,—
„ **septemfida,** tiefblaue Blüten im Mai-Juni . . . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **verna,** tiefblaue, leuchtende Blüten, bildet dichte Polster, März-April 10 St. 4,50 0,50
**Geranium subcaulesceus,** bildet kleine, runde, dichte Büschchen und blüht sehr reich und anhaltend mit karminroten, hübschen Blumen . . . . 10 St. 5,— 0,60
**Geum montanum,** gelb, Mai . 10 St. 4,50 0,50
„ **Rossi,** gelbe Blüten über zierlichen Fiederblättchen. April 20 cm 10 St. 5,— 0,60
„ **triflorum,** braunrote Glöckchen, sehr zierlich . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
**Globularia angustifolia,** polsterbild. immergrüne Alpine mit blauen Blütenköpfchen 10 St. 5,— 0,60
**Gratiola officinalis,** Gnadenkraut, weiße Blüten in schöner Anordnung 10 St. 4,50 0,50
**Gypsophila cerastioides,** weiß, polsterbildend, schön . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **repens,** weiß, liegende Zweige, sehr anspruchslos, 15 cm, Juni-Juli 10 St. 4,50 0,50
„ **repens monstrosa,** weiß, 20 cm hoch, reichblühend . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **rosea,** rosa, ganz niedrig, sehr hübsch, kompakter Wuchs, Juli 10 St. 4,50 0,50
**Haquetia Epipactis,** gelbe Blüten im April bis Mai, für Halbschatten 10 St. 5,— 0,60
**Helianthemum alpestre,** goldgelb, einfache Blüten . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Bronze,** leuchtend . . . . 10 St. 4,50 0,60
„ **amabile fl. pl.,** Sonnenröschen mit blutroten gefüllten Blüten den Sommer hindurch. Eine der dankbar blühendsten und schönsten Steingarten-Stauden. Zwergsträuchlein . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **Golden Queen,** goldgelb, einfach 10 St. 5,— 0,60
„ **mutabile fl. pl.,** karminrot, goldgelb, chamois, jede Sorte . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **polifolium Rose Queen,** dunkelrosa, einfach, hervorragend schön und wirkungsvoll . . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
**Hepatica angulosa,** blaues, großblumiges ungarisches Leberblümchen 10 St. 5,— 0,60
„ **angulosa alba,** reinweiß, sehr großblumig 10 St. 6,— 0,70
„ „ **rosea,** rosa . . . . 10 St. 7,— 0,80
„ **triloba,** tiefblau.
Je nach Stärke RM. 8,— bis 25,— per Hundert . . . . . . . . 10 St. 2,50 0,30

1 St. RM

**Hepatica triloba alba**, weiß . 10 St. 3,50 0,40
„ „ „ **plena** (Lindner), weiß gefüllt 5,—
„ „ **coerulea plena**, blau gefüllt . . . 2,50
„ „ **rubra**, rot . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ „ „ **plena**, rot gefüllt 10 St. 7,— 0,80

Die Leberblümchen zählen zu unseren schönsten Frühlingsblumen. Die anemonenähnlichen Blüten erscheinen schon im März. In den Halbschatten von Bäumen oder Gebüsch zu pflanzen.

**Hieracium Bornmülleri**, weißfilzige Blätter, gelbe Blüten, sehr schön . 10 St. 4,50 0,50
„ **glacialis**, gelb, zierlich . . 10 St. 5,— 0,60
„ **pilosella incanum**, weißfilzige Blätter, gelbe Blüten, sehr niedrig 10 St. 3,50 0,40
„ **aurantiacum**, orange . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **rubrum** . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

**Horminium pyrenaicum**, wintergrüne schöne Blattrosette, blaue Rispen im Juni-Juli 10 St. 4,50 0,50

**Houstonia coerulea**, blau . . 10 St. 4,50 0,50
„ **coerulea alba**, weiß . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **serpyllifolia**, blau, kriechend 10 St. 4,50 0,50

Aeußerst zierliche, keine Polster bildende Pflanzen, April-Mai, wachsen am besten im Moorboden.

**Hutchinsia alpina**, weiß, grüne Polster, sehr hübsch, April . . . . 10 St. 4,50 0,50

**Hypericum Coris** . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **polyphyllum**, reizende kleine Pflanze mit gelben Blüten im Juli-Sept. 10 St. 4,50 0,50



*Hypericum polyphyllum*

1 St. RM

**Iberis sempervirens Schneeflocke**, weiße, runde, flachblütige, großblum. 10 St. 3,50 0,40
„ **sempervirens Elfenreigen** (Lindner). Die großen weißen Blüten umstehen den Stiel in mehr gestreckter Anordnung, ähnlich wie bei den einjährigen Schleifenblumen. Massige Belaubung 10 St. 4,50 0,50
„ **sempervirens weißer Zwerg**, kompakte dichte Büschschen, im zeitigen Frühjahr dicht bedeckt mit reinweißen Blüten. 10 St. 4,50 0,50

**Inula ensifolia**, goldgelbe, kleine Margueriten im Sommer . . . . 10 St. 4,50 0,50

**Iris pumila** siehe vorstehende Abteilung.

**Lamium maculatum purpureum**, roter zierlicher Bienensaug . . . . 10 St. 3,50 0,40

**Lavandula vera**, blauer wohlriechender Lavendel . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

**Leontopodium alpinum**, Edelweiß der Alpen, gedeiht fast überall 10 St. 4,50 0,50
„ **japonicum**, japanisches, interessant . . 1,—
„ **sibiricum**, sibirisches . . . 10 St. 4,50 0,50

**Leptinella scariosa**, zierliche gefiederte Blättchen . . . . . . . . 10 St. 3,50 0,50

**Lewisia cotyledon**, Saxifragaähnliche silberweiße Rosetten, rosa Blüten mit weißen Streifen im Juni, sehr eigenartig u. schön 1,50

**Linaria cymbalaria**, blau, hübsch in Mauerspalten und Felsenritzen . 10 St. 2,50 0,30
„ **compacta**, bildet dichte Büschchen ohne Ausläufer u. blüht sehr reich 10 St. 3,50 0,40
„ **hepaticifolia**, hellblau . . 10 St. 3,50 0,40
„ **pallida**, blau, polsterbildend 10 St. 3,50 0,40

**Lithospermum purpureo-coeruleum**, dunkelblau, Mai . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **prostatum Heavenly Blue**, tiefblau blühendes feines Zwergsträuchlein . . . . 1,25

**Lotus corniculatus fl. pl.**, gelber gefüllter Hornklee . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

**Lychnis alpina**, Alpenpechnelke, sehr zierliche rote Blütenrisp. im April-Mai 10 St. 4,50 0,50

**Lysimachia nummularia**, gelbe Blüten an niederliegenden, immergrün beblätterten Zweigen den ganzen Sommer hindurch, heimisch . . . . . . . . 10 St. 2,50 0,30

**Majanthemum bifolium**, weiße, kleine wohlriechende Rispen im Frühjahr, Schatten liebendes zierliches Pflänzchen 10 St. 3,50 0,40

**Menthella alpina**, dichte Rasen mit winzigen blauen Blütchen bedeckt. Intensivst ausgepr. Pfefferminzaroma 10 St. 3,50 0,40

**Mertensia primuloides**, blaue Blütchen 10 St. 6,— 0,70

**Mimulus cupreus**, kupferroter Moschus, reichblühend, 30 cm, Juni-August, 10 St. 4,50 0,50
„ **luteus**, gelber Moschus . . 10 St. 3,50 0,40

**Myosotis palustris, Perle von Ronnenberg**, dunkelblaues Vergißmeinnicht, sehr anhaltender Flor . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **Stabiana**, sehr hübsch . . 10 St. 4,50 0,50
„ **rupicola**, kleines Zwergvergißmeinnicht 10 St. 3,50 0,40

1 St. RM

**Nepeta** **Mussini,** blaue Lippenblüten, silbergrüne Belaubung, äußerst reichblühend und sehr anspruchslos . . 10 St. 3,50 0,40

**Nierembergia** **rivularis,** große weiße Blüten 10 St. 4,50 0,50

**Oenothera** **pusilla.** Zwerg-Nachtkerze mit leuchtend gelben Blüten, winzige Büschchen bildend, 15 cm . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Missouriensis,** sehr große goldgelbe Blüten an niederliegenden Zweigen erscheinen den ganzen Sommer hindurch 10 St. 4,50 0,50

**Omphalodes** **verna,** leuchtend blaue Vergißmeinnichtblüten, großblumig, 10 St. 3,50 0,40

„ **cappadocica,** hellblau . . 10 St. 5,— 0,60

Beide schöne Halbschattenpflanzen, April-Mai.

1 St. RM

**Papaver** **alpinum,** Alpenmohn 10 St. 3,50 0,40

„ **nudicaule,** gelb, orange oder gemischt, sehr dankbar . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40

**Paronychia** **Capela,** reizende Polsterpflanze mit silbrigen Blütenhüllblättchen 10 St. 4,50 0,50

**Paris** **quadrifolia,** die Einbeere, interessante Halbschattenpflanze 10 St. 3,— 0,40

**Patrinia** **palmata,** geteilte Blätter, leuchtend gelbe Blumen, sehr hübsch 10 St. 5,— 0,60


**Pelargonium** **Endlicherianum,** dunkelrosa Blüten . . . . . . . . . . . . . . 1,50

**Pentstemon** **Scouleri,** lila, Zwergsträuchlein, 30 cm . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **confertus,** blau, 15 cm . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Menziesii,** dunkelrosa, 10 cm . . . . 1,—

„ **pubescens pygmaeus,** lila, 15 cm 10 St. 4,50 0,50



*Opuntia*

fragilis

1 St. RM

**Opuntia** **comanchica,** gelb . . . . . . . 2,—

„ **missouriensis,** gelb . . . . . . . . 2,—

„ **Rafinesquiana,** gelb . . . . . . . . 2,—

„ **rodantha,** rot . . . . . . . . . . 2,—

„ **xanthostema,** rosa . . . . . . . . 2,—

**Orchis-Arten** und andere leicht wachsende Erdorchideen in mehreren Arten, kultivierte sicher wachsende Pflanzen 10 St. 3.50 0,40

**Oxalis** **acetosella,** heimischer Sauerklee, weiße Blüten im Frühling, gute Schattenpflanze 100 St. 10,—, 10 St. 2,— 0,25

„ „ **rubra,** leuchtend rote Blüten, besonders hübsch . . . 10 St. 3,50 0,40

„ **adenophylla,** silbrig grüne feine Belaubung, bildet dichte, schön geformte, ganz niedrige Büschchen, dicht aufsitzende, große reizende rosa Blüten erscheinen den ganzen Sommer hindurch. Eine der hübschesten Steingartenpflanzen für sonnige Lagen. . . . . . . . . . . 0,60

1 St. RM

**Phlox** **amoena,** leuchtend purpurrosa 10 St. 4,50 0,50

„ **setacea,** leuchtend rosa . 10 St. 4,50 0,50

„ „ **atropurpurea,** dunkelrot 10 St. 4,50 0,50

„ „ **Douglasi hybrida,** neue lilafarbige, sehr reichblühend . . . . . . . 0,80

„ „ **G. F. Wilson,** hellblau 10 St. 4,50 0,50

„ „ **Maischnee,** reinweiß, großblumig . 0,80

„ „ **Morgenstern,** rosa . . 10 St. 4,50 0,50

„ „ **nivalis,** reinweiß, nur wenige Zentimeter hohe Rasen . . 10 St. 4,50 0,50

„ „ **Schneeteppich,** weiß, etwas höher, als vorige . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ „ **Vivid,** lachsrosa . . . 10 St. 7,— 0,80

**Phyteuma** **Scheuchzeri,** dunkelblau, runde Blütenköpfchen, sehr hübsch 10 St. 5,— 0,60

**Polygonum** **affine,** rosa Blütenährchen, rasenbildend, zierlich, Sommer 10 St. 4,50 0,50

1 St RM

**Potentilla** chrysocraspeda, leuchtend goldgelbe Blüten, Juni . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **mandschurica**, kriechendes Zwergsträuchlein mit silbrigem Laub und reinweißen Blüten . . . . . . . . . . . 0,80

„ **reptans fl. pl.**, gelb gefüllt, kriechend 10 St. 2,50 0,30

**Primula** arctotis **hybrida**. Den Aurikeln in Wunchs u. Blütenstand sehr ähnl., doch abweichend im Farbenspiel 10 St. 5,— 0,60

„ **auricula**, großblumige Gartenaurikeln in den schönsten Farben gemischt. Bekannte, sehr widerstandsfähige Primel, starke Pflanzen . . . . . 10 St. 2,50 0,30
Kleinere aber blühbare Pflanzen per 100 St. 15,—

„ **auricula alpina**, goldgelbe Alpenaurikel 10 St. 4,50 0,50

„ **auricula lutea**, großblumige hellgelbe Gartenaurikel, sehr apart . 10 St. 3,50 0,40

„ **Beesiana**, purpurlila . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **Bullesiana**, leuchtende Orangetöne 10 St. 5,— 0,60

„ **Bulleyana**, orange, spätblühend 10 St. 5,— 0,60

„ **cashmeriana Rubin**, rubinrote Kopfprimel . . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **Crispii**, karminpurpur . . . . . . . . 0,80

„ „ **denticulata grandifl.**, große lila Blütenköpfe . . . . 10 St. 3,50 0,40

„ „ **alba**, reinweiß . . . 10 St. 4,50 0,50

„ „ **atroviolacea**, tief dunkelviolette, große Blütenköpfe, sehr schöne Neuheit . . . . . . 10 St. 7,— 0,80

„ „ **delicata**, große hellrosafarbige 10 St. 5,— 0,60

„ „ **rosea**, dunkelrosa . . 10 St. 5,— 0,60

„ „ **Rosamunde**, purpur . 10 St. 5,— 0,60
Vier feine neue Varietäten.

„ **frondosa**, lila, der Mehlprimel nahestehend, doch besser ausdauernd, sehr zierlich . . . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40

„ **Helenae**, Hybrid-Primel, meist karminpurpur, auch dunkelrote und bläuliche Töne, reichblühend u. widerstandsfähig . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ „ **Purpurkissen**, neu, leuchtend purpurkarmin . . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ „ **Edelstein**, leuchtend purpur, außerordentl. reichblüh., neu 10 St. 6,— 0,70

„ „ **Juwel**, rötlich-magenta, neu 10 St. 6,— 0,70

„ „ **Wanda**, fast rein blau, sehr schön 10 St. 5,— 0,60

„ **japonica**, rote Blüten, quirlständig 10 St. 3,50 0,40

„ „ **alba**, reinweiße, sehr schön 10 St. 3,50 0,40

„ **Red Hugh**, zinnoberrot, große Blüten 10 St. 7,— 0,80

„ **Lothringen**, karminrosa, sehr schön 10 St. 5,— 0,60

„ **luteola**, gelbe Blütenköpfe . 10 St. 6,— 0,70

„ **officinalis**, Schlüsselblume, wohlriechend, mit großen Kelchen . . . 10 St. 2,— 0,25

1 St RM

**Primula rosea grandifl.**, karminrosa, früh, sehr feine japanische Art . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **sibirica**, rosa, sehr zierlich und eigenartig . . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **sikkimensis**, hellgelbe Blütenbüschel, spät . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Veitchi**, purpurr. zierl. Blüt. 10 St. 6,— 0,70

„ **veris elatior**, hellg. Waldprim. 10 St. 2,— 0,25



*Primula denticulata*

**Primula** veris **Mrs. Mac Gillavary**, lilarosa, sehr schöne Hybridprimel von Eigenart und Widerstandsfähigkeit . 10 St. 7,— 0,80

„ **veris hybr. grandiflora**, schönste großblumige Gartenprimel in prachtvoller Mischung . . . . . . . . 10 St. 2,50 0,30

„ **veris hybr. aurea grandiflora**, tiefgelbe, teils orangefarbig . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **veris hybr. Schwan**, reinweiß, mit gelbem Stern . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ **veris acaulis**, schöne großblumige Varietäten in reichstem Farbenspiel, besonders auch dunkelrot. Bei diesen finden sich besonders schöne, leuchtende Färbungen . . . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40

„ **veris acaulis alba grandiflora** (Lindner), weiß mit goldgelbem Auge, an Größe alle anderen übertreffend, prachtvolle Neuheit (nicht Sämlinge) . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70

„ „ **acaulis coerulea**, enzianblau, eine der allerschönsten . . 10 St. 4,50 0,50

„ „ **acaulis alba plena**, weißgefüllt 10 St. 5,— 0,60

„ „ **acaulis Croussei plena**, rot mit hellem Saum . . . . . . . . . . . 1,—

„ „ **acaulis rubra plena**, rot gefüllt . . 1,25

**Prunella grandifl.**, dunkelblau, Juli, 20 cm 10 St. 3,50 0,40

„ **grandiflora alba**, reinweiß . 10 St. 4,50 0,50

„ „ **rubra**, dunkelrosa . . 10 St. 4,50 0,50

„ **Webbiana**, violett, großblumig 10 St. 4,50 0,50

**Pulmonaria azurea**, rein dunkelblau, eine der schönsten Frühlingsbl. . 10 St. 4,50 0,50

1 St. RM

**Pulmonaria officinalis,** heimisches blaues Lungenkraut . . . . . . . 10 St. 2,50 0,30
„ **officinalis alba,** reinweiß . 10 St. 3,50 0,40
„ **longifolia,** besonders starkwüchsig und widerstandsfäh., blaue Blüten 10 St. 4,50 0,50
„ **rubra,** rot, sehr üppig. Wuchs 10 St. 4,50 0,50
„ **saccharata,** weißgefl. Blätter 10 St. 4,50 0,50
Die Pulmonaria sind besonders geeignet für halbschattige Plätze, blühen Ende März—Mai, 20—30 cm hoch.

**Pterocephalus Parnassi,** rosa Scabiosenblüten, runde dichte Büschchen, Juli, 15 cm . . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50


**Ramondia pyrenaica,** immergrüne behaarte Blattrosetten, blaue Blumen. Sehr schöne pyrenäische Felsenpflanze, liebt Halbschatten und Mooshumus . . . . . . . 1,—

**Ranunculus alpestris,** reinweiß, kleine, sehr hübsche Zwergalpine . . . 10 St. 3,50 0,40

**Santolina pinnata** . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **tomentosa,** beide hübsche weißwollige Felsensträucher . . . . . 10 St. 4,— 0,50

**Saponaria ocymoides,** rosa, reichblühende Felsenpflanze, Juli . . . . 10 St. 3,50 0,40

**Satureja cuneifolia,** weiße Blüten 10 St. 4,50 0,50



*Saxifraga Cotyledon*

**Saxifraga Aizoon,** zierl., gellgelb 10 St. 3,50 0,40
„ **Aizoon rosea,** rosa . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **apiculata,** hellgelb . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **bronchialis,** graugrüne Polster, weiß 10 St. 4,50 0,50
„ **Bucklandi,** spatelförmige Blättchen 10 St. 3,50 0,40
„ **Burseriana,** weiß, Märzblüher 10 St. 7,— 0,80
„ **caesia,** Polst., silbergrau, weiß 10 St. 5,— 0,60
„ **canaliculata,** saftiggrüne Rasen, weiße Blüten . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Cotyledon pyramidalis,** schöne große Blattrosette, weiße Rispen . 10 St. 4,50 0,50
„ **decipiens hybr. Astrild** (Lindner), tiefrote große Blüten über starkwüchsigen, dunkelgrünen Polstern im April—Mai. Eine Verbesserung der bekannt. „Blütenteppich" . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60

1 St. RM

**Saxifraga decipiens hybr. Blütenteppich,** leucht. dunkelrosa, prächtig 10 St. 4,50 0,50
„ **decipiens hybr. grandiflora alba,** große reinweiße Blüte . . . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **hybr. rosea superba,** rosa, großblumig . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **hybr. Schöne v. Ronsdorf,** dunkelrot, sehr fein . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **hybr. Teppichkönigin,** rot ganz niedrig, reizend . . . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **Triumph.** Das schöne dunkle Karminrot dieser neuen, sehr wertvollen Varietät, verblaßt nicht nach dem Ende der Blütezeit, wie bei anderen Sorten . . . 10 St. 7,— 0,80
Vorstehende Saxifraga decipiens-Hybriden sind ganz hervorragend schön, hier findet sich das leuchtendste Rot.
„ **Elisabethae,** hellgelbe Blüten im April 10 St. 6,— 0,70
„ **Griesebachi,** feine mazedonische Spezies 10 St. 9,— 1,—
„ **crustata,** kleine weißkrustige Rosetten 10 St. 4,50 0,50
„ **coriophylla,** zierliche Rosetten, weiße Blumen . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Ferdinandi Coburgi,** graugrüne Polster gelbe Blüten . . . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **Gaudini,** kleine silbergraue Rosetten 10 St. 4,50 0,50
„ **granulata,** weiß, geht im Sommer auf Knöllchen zurück . . 10 St. 3,50 0,40
„ „ **fl. pl.,** dicht gefüllt, . 10 St. 4,50 0,50
„ **Irvingi,** graugrüne Rasen, rosa Blüten im März-April . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **leptophylla,** grüne, üppige, große Polster weiße Blüten . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **longifolia,** silbrigweiße Blatt-Rosetten 10 St. 7,— 0,80
„ **marginata,** zierliche Art mit weißen Blüten . . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **moschata purpurea,** rote kleine Blüten 10 St. 3,50 0,40
„ **oppositifolia,** leuchtend karmin, niedrige Rasen, März . . . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **pedatifida,** feingeschlitzte Blätter, grüne Polster . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **raethica,** sehr dichte Rasen 10 St. 3,50 0,40
„ **Rocheliana,** feste zierliche Polster, weiße Blüten . . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **rotundifolia,** frischgrüne Blätter, weiße Rispen, 30 cm . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **spatulata,** runde spatelförmige Blättchen 10 St. 4,50 0,50
„ **stelleriana,** bräunl. Polster 10 St. 4,50 0,50
„ **Sternbergi,** dichte Polster . 10 St. 3,50 0,40
„ **umbrosa,** immergrüne Rosetten, weiße Blüten im Mai-Juni. Vorzüglich für Einfassungen in schattigen Lagen. 100 St. 20,—, 10 St. 2,50 0,30
„ „ **aurea punctata,** gelbgefleckt . . . 0,50
„ **Zimmeteri,** kleine weiße Rosetten, sehr hübsch . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

**10 schöne Sorten Saxifraga meiner Wahl . . 4,—**
**25 „ „ „ „ „ . . 10,—**

1 St. RM.

**Schievereckia** Bornmülleri, polsterbildend, weiße Blüten im März . . 10 St. 3,50 0,40

**Sedum** acre, Mauerpfeffer, gelb 10 St. 2,50 0,30
„ **album**, weiß . . . . . . 10 St. 2,50 0,30
„ **altissimum**, silbrig bereifte dicke Triebe, gelbe schöne Blumen . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **anacampseros**, purpur, Juli 10 St. 3,50 0,40
„ **cyaneum**, blaugrüne Blättchen, winzige blaue Blumen, sehr zierliche kleine Art 0,60
„ **dasyphyllum**, blauw. Blättch. 10 St. 3,50 0,40
„ **Ewersi**, rosa, Juli . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ „ **var. turkestanicum**, dunkelpurpur, blüht im Juli-August, eine der schönsten S. . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **glaucum**, blaugrüne Polster . 10 St. 2,50 0,30
„ **kamtschaticum**, gelb, Juli . 10 St. 3,50 0,40
„ „ **fol. var.**, prächtig buntblättrig effektvoll . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Maximowiczi**, gelbe Dolden 10 St. 4,50 0,50
„ **Middendorfianum**, gelb, sehr zierlich 10 St. 3,50 0,40
„ **obtusatum**, braunrote dickfleischige Blättchen. Eigenartig . . 10 St. 3,50 0,40
„ **ochroleucum**, gelb . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **populifolium**, hellrosa, strauchige Art 10 St. 4,50 0,50
„ **spurium**, rosa . . . . . . 10 St. 2,— 0,25
„ „ **album**, weiß . . . . 10 St. 2,— 0,25
„ „ **splendens**, leuchtend rot, eine der effektvollsten reichblühendsten Sorten . . . . . . 10 St. 2,50 0,30

Ferner sind noch viele andere Sorten vorrätig.
**10 Sedum-Sorten meiner Wahl** . . . . . . 3,50
**25** „ „ „ „ . . . . . . 8,—



*Sempervivum-Sortiment*

**Sempervivum** anomalum . . 10 St. 2,50 0,30
„ **arachnoideum**, weißfilzig . 10 St. 3,50 0,30
„ **arenarium**, zierlich . . . . 10 St. 2,50 0,30
„ **atropurpureum**, große dunkelbraune Rosetten . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **Boissieri** . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **californicum** . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **Doelleanum** . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **fimbriatum** . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **Gamma.** Im Frühling fast schwarzbraun, in der Mitte weiß besponnen. Schöne Neuheit . . . . . . . . . . . . 0,80

1 St. RM.

**Sempervivum** globuliferum . 10 St. 3,50 0,40
„ **Hausmanni** . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **Alpha**, bräunl. Rosetten, weißbehaarte Mitte, neu . . . . . . . . . . . 0,60
„ **hybr. Beta**, eigenartige Form, weiße Mitte, neu . . . . . . . . . . . 0,60
„ **Moggridgei**, ziemlich große, weißbesponnene Rosetten, hübsche rote Blüten, eine der auffallendsten Sorten 10 St. 3,50 0,40
„ **pyrenaicum** . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **robustum**, extra große Rosetten 10 St. 4,50 0,50
„ **rupicolum** . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **tectorum** (Hauslaub) . . . 10 St. 2,50 0,30
„ **tomentosum**, sehr zierlich, weißfilzig 10 St. 2,50 0,30
„ **triste**, dunkelbraunrot . . 10 St. 3,50 0,40
„ **violaceum** . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **Wulfenianum** . . . . . . 10 St. 2,50 0,30

**Ferner viele andere Sorten** RM. 0,40 bis 0,50
**10 Sorten Sempervivum meiner Wahl** . . . 3,50
**25** „ „ „ „ . . . 8,—

**Silene** acaulis, dichte grüne Rasen, welche sich im März mit leuchtend rosa Blüten bedecken. Reizende Alpine 10 St. 5,50 0,60
„ **alpestris**, weiß, Juni . . . 10 St. 3,50 0,40
„ „ **fl. pleno**, dichtgefüllte weiße Blum., reizende Neuheit . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **maritima fl. pl.**, weißgefüllt, Mai-August 10 St. 6,— 0,70
„ **Schafta**, dunkelrosa, Juli . 10 St. 4,50 0,50

**Sisyrinchium Bermudianum**, blau, zierlich 10 St. 3,50 0,40

**Soldanella alpina**, Alpendroddel, blaue gefranzte Glöckchen im März-April . . 0,70
„ **pusilla**, kleinere Art, hellblau 10 St. 5,— 0,60

**Solidago alpestris**, gelb, 30 cm hoch, Juli 10 St. 4,50 0,50
„ **brachystachis**, sehr niedrig, Sept.-Oktob. 10 St. 4,50 0,50

**Spergula pilifera (Arenaria caespitosa, Sagina subulata)**, Sandkraut, Alpen-Mastkraut. Bildet dichte Polster, welche den Sommer hindurch mit weißen Sternblüten geschmückt sind. Eine vortreffliche Pflanze, mit der man leicht moosähnlich wirkende, dichte Grünflächen erreicht, gleichmäßig niedrige, niemals eines Schnittes bedürftige. 100 St. RM. 18,— 10 St. 2,— 0,25

**Spiraea decumbens Pumilionum**, dichte, niedrige Büschchen, hübsch belaubt, weiße Blüten. Winziges Sträuchlein . . 0,80

**Synthyris reniformis**, blaue Aehren, März 1,—

**Teucrium Chamaedrys**, immergrüne Sträuchlein, rote Rispen . . . . 10 St. 4,50 0,40
„ **montanum**, weiße Blüten, ganz niedrig 0,50
„ **spec. Libanon**, rote Blüten 10 St. 4,50 0,50

**Thlaspi stylosum**, rosa Frühlingsblume 10 St. 3,50 0,40

1 St. RM

**Thymus** lanuginosus, wollige, silbergraue dichte Rasen, sehr hübsch . 10 St. 3,50 0,40
„ **Serpyllum albus**, reinweiß . 10 St. 3,50 0,40
„ „ **splendens**, leuchtend rot 10 St. 3,50 0,40
**Tiarella** cordifolia, weiße, resedaähnliche Rispen im April-Mai. Immergrüne Blätter 10 St. 3,50 0,40
**Tunica** saxifraga fl. pl. Dicht gefüllte rosa Blüten den ganzen Sommer hindurch. Eine Perle der Steingartenflora . . . . 1,25
**Umbilicus** chrysanthus, das asiatische Sempervivum . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
**Veronica** Allionii, blaue Blüten, niedrige immergrüne Rasen . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **buxifolia**, tiefblau . . . . 10 St. 5,— 0,60
„ **filiformis**, dichte Rasen, blaue, ab März erscheinende Blüten, immergrün, sehr zierlich . . . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **prostata alba**, reinweiß . . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **pallida**, bläulichweiß . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **coelestina**, lichtblau . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **coerulea**, blau . . . 10 St. 4,50 0,50
Vorsthende Veronica-Varietäten sind empfehlenswerte Neueinführungen.
„ **repens**, hellblau . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **rupestris (alpina)**, dunkelblau, eine äußerst reichblühende prächtige Art von großem Effekt auf Steingruppen, Juni . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ „ **alba**, reinweiße Varietät der Vorig. 0,50
„ **teuerium Shirley blue**, tiefblau, prachtvolle Neuheit . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **saxatilis**, tiefblaue Alpine . 10 St. 3,50 0,40
**Vicia** pyrenaica, kleine Pyrenäen-Wicke mit verhältnismäßig großen karminroten Blüten im Mai-Juni . . . 10 St. 4,50 0,50
**Vinca** minor, Immergrün, blau 100 St. 20,—, 10 St. 2,50 0,30
„ „ **fl. albo**, weiß . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ „ **fl. coeruleo pl.**, blau gefüllt 10 St. 4,50 0,50
„ „ **fl. rubro pl.**, rot gefüllt 10 St. 3,50 0,40
„ „ **fl. rubro**, rot, sehr reichblühend 10 St. 3,50 0,40
„ „ **fol. varieg**, buntblättrig 10 St. 3,50 0,40
Das Immergrün und seine Varietäten sind vorzüglich geeignet als Rasenersatz an halbschattigen Plätzen, gedeiht aber auch in voller Sonne und blüht dann reicher.
**Vinca** major, großblättrig und großblumig, 10 St. 4,50 0,50
„ **major fol. variegatis** . . . 10 St. 5,— 0,60
**Viola** odorata, wohlriechendes Veilchen 10 St. 2,50 0,30
„ „ **alba grandiflora** . . . 10 St. 3,50 0,40



*Viola odorata fl. pl.*

1 St. RM

**Viola** odorata Königin Charlotte, dunkelblau, blüht ab August zum zweiten Male bis zum Spätherbst 10 St. 2,50 0,30
„ „ **Rose Perle**, dunkelrosa 10 St. 3.50 0,40
„ „ **sulphurea**, schwefelgelb 10 St. 3,50 0,40
„ „ **fl. coeruleo pl.**, blau gefüllt 10 St. 4,50 0,50
„ „ **fl. rubro pl.**, rot gefüllt 10 St. 4,50 0,50
Vorstehende sind ohne Ausnahme sehr wohlriechende Sorten.
„ **cornuta G. Wermig**, bekanntes, schönes Hornveilchen, ab Mai reichblühend, eines der dankbarsten und widerstandsfähigsten . . . 10 St. 3,50 0,40
„ „ **Hansa**. Dem Viola corn. G. Wermig ähnl., doch großblum. u. mit mehr rundl. Blüten, reich. u. anhalt. Flor 10 St. 3,50 0,40
„ „ **Lord Nelson**, dunkelblau, sehr hübsch . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ „ **W. H. Woodgate**, tiefviolett, sehr zierliche Blütenform, ähnl. V. corn. G. Wermig, in allen Teilen größer. Schöne Neuheit . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **gracilis Juwel von Eisenach** (L.). Eine Verbesserung der reizenden, hochedlen Viola gracilis, welche in griechischen Hochgebirgen heimisch ist, in bezug auf **Winterfestigkeit**, auch sind die tiefblauen Blüten etwas größer. Der Flor beginnt häufig schon im März, und den Sommer hindurch sind die Pflanzen selten gänzlich ohne Blumen. Eine prächtige Neuheit von größter Wirkung auf Steinpartien und zum Blumenschnitt vortrefflich geeignet. Liebt trockenen, durchlässigen Boden . . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
**Waldsteinia** geoides, gelbe Frühlingsblume 10 St. 3,50 0,40
**Wulfenia** carinthiaca, blaue Rispen im Mai, schöne immergrüne Blattrosetten, für halbschattige Plätze . . . 10 St. 4,50 0.50

## Alpen- und Felsenpflanzen-Sortimente meiner Wahl

aus nur wertvollen, gut wachsenden Sorten zusammengestellt, richtig etikettiert. Billige Wünsche als: für besondere Böden passend, für sonnige oder halbschattige Lage usw. können berücksichtigt werden.

12 St. in 12 schönen Sorten RM. 4,— 50 St. in 50 schönen Sorten RM. 20,— bis 30,—
25 St. in 25 schönen Sorten RM. 9,— 100 St. in 100 schönen Sorten RM. 40,— bis 50,—
100 St. in 25 schönen Sorten RM. 30,— bis 40,— **Einfassungsstauden:** 100 St. RM. 20,— bis 25,—

# Freiland-Farne

Mit ihren edlen, abwechslungsreich gestalteten Wedelformen bilden die Farne einen schönen Schmuck schattiger oder halbschattiger Plätze, besonders auch felsiger Partien des Gartens. Die meisten Arten wachsen besonders kräftig, wenn dem Boden recht viel Torfstreu und Lauberde zugemischt wurde.

1 St. RM

**Adiantum** pedatum, völlig hart . . . . . 2,—
**Aspidium** acrostichoides, immergrün . . . 1,50
„ **aculeatum**, eine der schönsten und dankbarsten Arten, harte, glänzende Wedel, immergrün, völlig winterfest 10 St. 6,— 0,70
„ **angulare proliferum**, immergrüne feingegliederte Wedel, sehr zierlich 10 St. 6,— 0,70
„ **dilatatum**, sehr schöne breite, feingefiederte Wedel . . . . . 10 St. 6,— 0,70



*Onoclea sensibilis*


*Scolopendrium vulgare*

**Aspidium** dilatatum gracile, sehr zierlich 10 St. 7,— 0,80
„ **filix mas**, Farnmännchen, eine der widerstandsfähigsten Arten, nimmt auch mit trockeneren Böden fürlieb, in feuchten Lagen bis meterhoch . 10 St. 3,50 0,40
„ **filix mas cristatum angustatum** . . . . 1,—
„ „ „ **Elworthi** . . . . . . . . 1,—
„ „ „ **monstrosum** . . . . . . . 0,80
„ „ „ **Pindari** . . . . . . . . . 0,80
„ **erythrosorum**, sehr apart . . . . . . 3,—
„ **lonchitis**, sehr schöne Wedelform, wintergrün . . . . . . . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **munitum**, immergrünes, amerikanisches . 1,—
„ **rigidum**, Alpine . . . . . 10 St. 6,— 0,70
„ **spinulosum**, Punktfarn, fast wintergrün 10 St. 3,50 0,40
„ **Thelypteris**, zahlreiche Wedel von Fußhöhe, liebt feuchten Boden . 10 St. 3,50 0,40
**Asplenium** Ruta muraria, Mauerraute, für Mauer- oder Felsenritzen . 10 St. 3,50 0,40
„ **septentrionale**, Grasfarn, winzig klein 10 St. 4,50 0,50
„ **Trichomanes**, Frauenhaar, für Felsspalt, wohl das zierlichste und schönste 10 St. 3,50 0,40
„ **viride**, grüne Mittelrippe . 10 St. 4,50 0,50
**Athyrium** filix fem., Farnweibchen, feingegliederter Wedel, robust und üppig wachsend . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **filix femine Fritzelliae**, ganz schmale krause Wedel, sehr hübsch 10 St. 7,— 0,80

1 St. RM

**Athyrium** filix femine laciniatum minus, niedrig . . . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80
„ **filix femine multifidum**, monströse Wedel 10 St. 7,— 0,80
„ „ „ **Standishi**, zierlich kraus 10 St. 7,— 0,80
„ „ „ **Victoriae**, sehr monströs 10 St. 9,— 1,—
**Blechnum** spicant, Rippenfarn, niedriger immergrün . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **spicant serratum**, reizende Varietät mit gesägten Fiedern . . . . 10 St. 9,— 1,—
**Cystoptris** alpina, sehr zierliche Alpine 10 St. 5,— 0,60
„ **fragilis**, Blasenfarn, kleine Art, für Spalten . . . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **bulbifera**, lange schmale Wedel mit roter Rippe, sehr hübsch . . . 10 St. 4,50 0,50
„ **intermedia**, kleinstes Blasenfarn 10 St. 5,— 0,60
**Dicksonia** punctilobula, zahlreiche, sehr feingefiederte Wedel v. Fußhöhe 10 St. 5,— 0,70
**Onoclea** sensibilis, Roßfarn, nordamerikanische Art, schöne Wedelform 10 St. 7,— 0,80
**Osmunda** cinnamomea . . . . . . . . . 1,20
„ **gracilis**, kleine zierliche Art . . . . . 1,20
„ **regalis**, Königsfarn, eine der eigenartigst. und schönsten, in nassem Torfboden bis meterhoch . . . . . . . . . . . . 1,20
„ **regalis cristata**, monströse Art . . . . 2,—
**Phegopteris** calcarea (Robertiana), niedrig und zierlich . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
„ **Dryopteris**, Buchenfarn . . 10 St. 3,50 0,40
„ **polypodioides**, schöne Wedelfarne 10 St. 3,50 0,40
**Polypodium** vulgare, Engelsüß, immergrün, für Felsen eine der schönsten 10 St. 3,50 0,40
„ **cambricum**, breite Wedel, nicht ganz hart 2,—


*Struthiopteris germanica*

1 St. RM

**Pteridium** aquilinum, Adlerfarn 10 St. 3,50 0,40
**Scolopendrium** vulg., Hirschzunge, immergrün, ungefied. Blätter . 10 St. 4,50 0,50
„ vulg. daedaleum, interess. monströse Art 1,20
„ „ marginatum, krause Ränder . . . 1,—
„ „ undulatum, gewellte Blätter . . . 1,50

1 St. RM

**Selaginella** helvet., Moosfarn, bildet dichte, nur wenige Zentimeter hohe smaragdgrüne Polster . . . . . 10 St. 3,50 0,40
**Struthiopteris** germanica, Strauß- oder Becherfarn, erreicht mehr als Meterhöhe 10 St. 5,— 0,60

10 schöne Farnsorten meiner Wahl . . . . 6,—
20 „ „ „ „ . . . . 12,—

---

# Wasser- und Sumpfpflanzen

1 St. RM

**Acorus** Calamus, Calmus . . 10 St. 3,50 0,40
„ japonicus fol. varieg., buntblättrig . . . 1,—
**Alisma** Plantago, großer Froschlöffel 10 St. 3,50 0,40
**Butomus** umbellatus, große rote Dolden 10 St. 3,50 0,40
**Calla** palustris, Wassercalla mit weißen Blumen . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
**Eriphorum** angustifolium, Wollgras 10 St. 4,50 0,50
**Glyceria** spectabillis fol. varieg., prächtig bunt . . . . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40
**Hippuris** vulgaris, Tannenwedel, sehr hübsch 10 St. 3,50 0,40
**Hydrocharis** morsus ranae, Froschbiß, runde schwimmende Blätter, weiße Blüt. 10 Knospen 0,50
**Iris** Pseudo-Acorus, gelbe Wasserschwertlilie 10 St. 3,50 0,40
„ „ „ fol. varieg., buntblättrig . . . 1,50
**Juncus** zebrinus, Binse mit quergestreiften Halmen. Eine der schönsten Wasserpflanzen . . . . . . . . 10 St. 8,— 1,—
**Lysichtium** camtschatcaense, Neueinführung mit großen Blättern und goldgelben callaähnlichen Blumen im April . . . . 3,—

1 St. RM

**Menyanthes** trifoliata, Fieberklee 10 St. 4,50 0,50
**Nuphar** luteum, gelbe Mummel . . . . . 1,50
**Nymphaea** alba, weiße Seerose . . . . . 1,50
„ alba Gladstoniana, große weiße . . . . 6,—
„ aurora, lachsrot, eine der großblumigsten und schönsten . . . . . . . . . . 6,—
„ Froebeli, karmin . . . . . . . . . 8,—
„ Laydeckeri purpurata . . . . . . . 6,—
„ Marliacea carnea, rote . . . . . . . 6,—
„ „ chromatella, gelb, sehr schön . . . 8,—
„ „ rosea, rosa, extra großblumig . . 6,—
„ „ odorata pumila, lachsrot, kleine Form . . . . . . . . . . . . . . . 6,—
**Petasites** japonicus, Riesen-Huflattich 10 St. 4,50 0,50
**Phragmites** communis fol. varieg., schön buntblättriges hohes Teichschilf . . . 1,50
**Sagittaria** sagittifolia, Pfeilkraut 10 St. 3,50 0,40
„ japonica, größere Blätter und Blüten 10 St. 4,50 0,50
**Scirpus** lacustris, Riesenbinse, hochdekorativ . . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50
**Typha** angustifolia, schmalbl. Rohrkolben 10 St. 4,50 0,50
„ latifolia, breitblättriger . . 10 St. 4,50 0,50
**Villarsia** nymphaeoides . . . 10 St. 3,50 0,40

---

# Sumpfpflanzen

Gedeihen auch in frischen Gartenböden, erreichen jedoch ihre vollkommendste Entwicklung im sumpfigen, teils halbsumpfigen Boden.

**Astilben** in Sorten.
**Caltha** in Sorten, Sumpfdotterblumen.
**Cardamine** pratensis fl. pl., gefülltes Wiesenschaumkraut.
**Eupatorium** in Sorten.
**Iris** Kaempferi.
„ orientalis.
„ sibirica.
**Lythrum** in Sorten.
**Mimulus** luteus und cupreus, Moschus.
**Myosotis** palustris, Vergißmeinnicht.
**Osmunda** in Sorten, Königsfarn.
**Primeln,** mehrere Arten.
**Ranunculus** aconitifolius.
**Rodgersia** in Sorten.
**Saxifraga** peltata.
**Senecio** in Sorten.
**Spiraea,** viele Arten.
**Thalictrum** aquilegifolium.
**Trollius,** sämtliche Sorten.

Preise der sumpfliebenden Stauden siehe allgemeine Sammlung.

# Ziergräser

1 St. RM

**Arrhenathrum** bulbosum fol. var., weißbunt, sehr zierlich, niedrig . 10 St. 4,50 0,50

**Arundo** (Phalaris) Pragmites fol. var., lebhaft buntes Bandgras, eines der besten zum Schnitt, für Sträuße . 10 St. 3,50 0,40

„ Donax, Riesenrohr, bis 3 m hoch . . . 2,—

**Bambusa** Metake, japanische Sorte . . . 1,50

„ nitida, hoher echter Bambus, sehr winterhart . . . . . . . . . . . . . . . 2,—

**Elymus** glaucus, blauw. Blätter 10 St. 3,50 0,40

**Eulalia** gracillima, schmale Blätter 10 St. 9,— 1,—

1 St. RM

**Eulalia** japonica, grün mit hellem Mittelstreifen . . . . 10 St. 9,— 1,—

„ „ fol. varieg., lebhaft buntblättrig 10 St. 9,— 1,—

„ „ zebrina, quergestreift 10 St. 10,— 1,20

„ „ „ stricta, aufrechtsteh. Blätter 10 St. 9,— 1,—

Die Eulalia sind die meist dekorativen Gräser, die in keiner größeren Staudensammlung fehlen sollten. Höhe 100-150 cm

**Glyceria** spectabilis fol. varieg., lebhaft bunt . . . . . . . . . . 10 St. 3,50 0,40

**Mollina** coerula variegata, schön geblumt 10 St. 5,— 0,60

---

# Schling- und Kletterpflanzen

1 St. RM

**Ampelopsis** muralis Veitchi, selbstklimmender Wein, bekannte schöne Kletterpflanze . . . . . . . . . . . . . . . 1,—

„ Engelmanni, selbsthaft., größere Blätter 1,—

**Apios** tuberosa, braunrote Schmetterlingsblüten, eßbare Knollen . . 10 St. 3,50 0,40

**Bryonia** dioica, Zaunrübe, sehr schnellwachsende Kletterpflanze . 10 St. 4,— 0,50

**Calystegia** pubescens fl. pleno, prächtige rosa gefülltblühende Winde, steigt nur 1,50—2 Meter . . . . . 10 St. 2,50 0,30

„ Sepium, weiße großblumige Zaunwinde 10 St. 3,50 0,40

**Clematis** Jackmanni, schönste großblumige dunkelblaue Clematis . . . . . . . . 3,—

„ großblum., in roten, weißen, hellblauen und anderen Sorten . . . . . . . . . 3,—

**Dioscorea** villosa, sehr hübsche Belaubung 1,—

**Hedera** helix, kleinblättriger Waldefeu 10 St. 4,50 0,50

„ hibernica, großblättr. Efeu . 10 St. 4,50 0,50

**Glycine** sinensis, blau . . . . . 3,— bis 5,—

1 St. RM

**Humulus** lupulus, Hopfen, gewöhnlicher, von guter Wirkung an Büschen und an Lauben . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ „ aureus, Hopfen mit goldgelben Blättern, sehr hübsch . . . . . . . 1,—

**Lathyrus** latifolius, winterharte Wicke mit großen karminroten Blüten, vom Juli bis Oktober, ungeheuer reichblühend . . . . . 10 St. 4,50 0,50

„ „ albus, reinweiß . . . 10 St. 5,— 0,60

„ „ Pink Beauty, hellrosa . . . . . 1,—

„ „ rotundifolius, leuchtend rot, früher als vorstehende blühend . . . . 0,80

**Lonicera** Jelängerjelieber, verschied. beste Sorten . . . . . . . . . . . . . 1,50

**Polygonum** Auberti, holzartiger Knöterich mit weißen Blütenbüscheln im Juli-Okt., sehr reichblühend und zierend . . . . 2,—


**Thladiantha** dubia, gurkenähnliche Blätter, Blüten gelb, sehr hübsche Kletterpflanze Knollen . . . . . . . . . 10 St. 4,50 0,50

**Tropaeolum** speciosum, feuerrote Blüten, sehr zierliche Belaubung, doch nicht überall gedeihend . . . . . . . . . . 0,50

---

# Winterharte Blumenzwiebeln und Knollen

Zur Erzielung eines reichen schönen Frühlingsflores unentbehrlich. Mit einigen Ausnahmen **nur im Herbst** abgebbar. Zahlreiche Arten finden ihren besten Standort unter Gebüsch und Bäumen, zwischen Staudenpflanzungen, im Steingarten usw.



*Chionodoxa*

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Allium** albo-pilosum, riesige rote Blütenkugeln | 1,— | 9,— | — |
| „ **Karataviense,** purpurrote Blütenkugeln, blaugrüne prächtige Belaubung | 0,50 | 4,— | 6,— |
| „ **Moly (luteum),** rein goldgelb | 0,20 | 0,80 | — |
| „ **Ostrowskianum,** karminrot, sehr schön | 0,25 | 2,— | 18,— |
| „ **ursinum,** reinweiß | 0,20 | 1,— | 8,— |
| **Anemone** (knollenbildend.) siehe Abteilung Niedrige Stauden. | | | |
| **Arum** italicum, große Blüten | 0,30 | 2,50 | — |
| „ **maculatum,** Aronsstab mit gefleckten Blättern und Blüten von Calla-Form | 0,20 | 1,50 | 10,— |
| **Bulbocodium** vernum, rosa Blüten, der Herbstzeitlose ähnliche, im ersten Frühjahr | 0,40 | 3,50 | — |
| **Camassia** esculenta, tiefblaue schöne Blütenrispen im Mai | 0,20 | 1,20 | 10,— |
| „ **Leichtlini,** große weiße Blüten in langen Rispen | 0,60 | 5,— | — |
| „ „ **coerulea,** blau | 0,75 | 6,— | — |
| **Chionodoxa** gigant., Schneeglanz., große hellblaue Blüten | 0,20 | 1,80 | 15,— |
| „ **Luciliae,** blau mit weißem Zentrum | 0,20 | 1,— | 8,— |
| „ **sardensis,** dunkelblau | 0,20 | 1,— | 8,— |
| **Colchicum** autumnale, Herbstzeitlose | 0,20 | 1,50 | 12,— |
| „ **album,** reinweiß | 0,30 | 2,50 | — |
| „ **flore pleno.,** dicht gefüllt | 0,30 | 2,50 | 22,— |
| „ **byzantinum,** lila rosa, großbl. | 0,30 | 2,50 | — |
| „ **giganteum,** sehr große rosa Blüten, innen weiß | 0,75 | 6,— | — |
| „ **speciosum,** große rosa Blüte | 0,40 | 3,— | — |
| **Corydalis** cava, rosa und weißblühend in Mischung | 0,20 | 2,— | 10,— |
| „ **solida,** hell purpur, zierl. Laub | 0,20 | 2,— | 10,— |

| | 1 St. RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Crocus** vernus, in den Hauptfarben weiß, blau, gelb, sowie in zahlreich. Zwischennuancen getrennt jede | 0,20 | 1,50 | 9,— |
| „ **vernus,** Mischung vieler schöner Varitäten | 0,20 | 1,20 | 7,— |
| Herbstblühende Sorten: | | | |
| „ **hyemalis,** weiß mit purpur | 0,40 | 3,50 | — |
| „ **sativus** | 0,20 | 1,— | — |
| „ **speciosus,** groß. blaue Blumen, hervorrag. schön. Herbstblüher | 0,20 | 1,80 | 15,— |
| „ **zonatus,** hell-lila | 0,20 | 1,50 | — |
| **Erantis** cilicia, Winterling, Winteraconit aus Cicilien, Blumen gelb, Blätter stark geschlitzt | 0,20 | 0,80 | 7,— |
| „ **hyemalis,** bekannte hübsche, gelbe Vorfrühlingsblume | 0,20 | 0,80 | 7,— |
| **Eremurus** Bungei, rein goldgelb | 4,— | — | — |
| „ **himalaicus,** reinweiß | 5,— | — | — |
| „ **robustus,** rosa, sehr große Blütenschäfte | 5,— | — | — |
| **Erythrunium** denscanis, Hundezahn, rosa | 0,50 | 4,— | — |
| **Fritillaria** imperialis, Kaiserkron. | 0,80 | 7,— | — |
| „ **imp. Orange Sulpherine.** orang. | 1,— | — | — |
| „ „ **aurea,** rein gelb | 3,— | — | — |
| „ **Meleagris,** Kibitzei, Schachbrettblume | 0,30 | 2,50 | 20,— |
| „ **Meleagris alba,** weiß | 0,30 | 2,50 | 20,— |
| „ **armena,** gelb | 0,40 | 3,50 | — |



*Eranthis hyemalis*



*Fritillaria Meleagris*

| | 1 St. ℛℳ | 10 St. ℛℳ | 100 St ℛℳ |
|---|---|---|---|
| **Galanthus** **cilicicus,** sehr frühes Schneeglöckchen . . . . . | 0,30 | 2,50 | 22,— |
| „ **Elwesi,** eines der schönsten | 0,20 | 1,50 | 12,— |
| „ **nivalis,** gewöhnliches . . . . | 0,20 | 1,20 | 8,— |
| „ „ **flore pl.,** gefülltblühend | 0,20 | 1,50 | 10,— |
| **Hyazinthen** in den Hauptfarben blau, weiß, gelb, rot sowie Zwischennuancen . . . . . | 0,75 | 6,50 | — |
| „ gefüllte, in getrennten Farben | 0,75 | 6,50 | — |
| „ Mischung in vielen Farben . | 0,60 | 5,— | 45,— |
| **Iris** **anglica,** Zwiebel-Iris in vielen schönen Sorten gemischt . . | 0,20 | 1,20 | 10,— |
| „ **hispanica,** viele Farben . . . | 0,20 | 0,80 | 6,— |
| „ **histrioides,** die blauen Blumen, im Februar-März erscheinend, widerstehen 10° —. Ein Wunder der Pflanzenwelt . . . | 0,75 | 6,50 | — |
| „ **reticulata,** etwas kleinere Blüten, tiefblau . . . . . | 0,70 | 6,— | — |
| „ **Susiana,** dunkelbraune, stark geaderte große Blum., prachtvolle Species . . . . . . | 0,70 | 6,— | — |
| **Leucojum** **aestivum,** sommerblühendes Schneeglöckchen . | 0,25 | 2,— | — |
| „ **vernum,** großes Frühlingsschneeglöckchen . . . . . | 2,20 | 1,70 | 6,— |
| **Lilium** **candidum,** weiß. Gartenlilie | 0,50 | 4,50 | 40,— |
| „ **colchicum,** goldgelb . . . . | 4,— | — | — |
| „ **Martagon,** Türkenbund . . . | 0.35 | 3,— | 25,— |
| „ **pardalinum,** gefleckte . . . | 1,— | — | — |
| „ **regale,** Königslilie, weiß, außen braun, hervorragend schöne Riesenblüten . . . . . . . | 2,50 | — | — |
| „ **speciosum,** rot . . . . . . | 0,80 | 7,— | — |
| „ „ **album,** weiß . . . . . | 1,— | 9,— | — |
| „ **Thumbergianum,** orange . . | 0,60 | 5,— | — |
| „ **umbellatum,** feurig orange . | 0,80 | 7,— | — |



*Leucojum vernum*

| | 1 St. ℛℳ | 10 St. ℛℳ | 100 St. ℛℳ |
|---|---|---|---|
| **Muscari** **azureum,** hellblaue, sehr frühe Perlhyacinthe, Februar | 0,20 | 1,90 | 7,— |
| „ **botryoides,** gewöhnl. blaue . | 0,20, | 1,80 | 6,— |
| „ „ **album,** seltene reinweiße | 0,25 | 2,— | 18,— |
| „ **paradoxum,** schwarzblau . . | 0,20 | 1,50 | 10,— |
| „ **plumosum,** Federhyazinthe sehr eigenartig . . . . . . | 0,40 | 3,50 | — |
| **Narcissus,** schönste einfachblühende Namensorten . . . | 0,25 | 2,— | 18,— |
| „ schönste gefülltbl. Namensort. | 0,25 | 2,— | 18,— |
| „ Mischung vieler Varietäten . | 0,20 | 1,20 | 12,— |
| „ **poeticus plenus,** weiß gefüllt. | 0,20 | 1,20 | 10,— |
| **Ornithogalum** **narbonense,** weiß | 0,20 | 1,50 | 12,— |
| „ **nutans,** weiß . . . . . . . | 0,25 | 1,80 | 10,— |
| „ **umbellatum,** weiß . . . . . | 0,20 | 1,— | 8,— |
| **Ranunculus,** bunt., dichtgef., in viel. Farben, prachtv. Mischung | 0,20 | 1,80 | 6,— |
| **Scilla** **campanulata,** blau, reizender Maiblüher . . . . . . . . | 0,20 | 1,— | 8,— |
| „ **campanulata alba,** reinweiß | 0,20 | 1,20 | 10,— |
| „ „ rosea, rosa . . . . . | 0,25 | 2,— | 18,— |
| „ **nutans,** Glocken- oder Waldhyacinthe, blau . . . . . . | 0,20 | 1,— | 8,— |
| „ **nut. alba major,** weiße, große, | 0,20 | 1,20 | 10,— |
| „ „ **rosea** . . . . . . . | 0,25 | 1,50 | 12,— |
| „ **bifolia,** blaue, allererste Frühlingsblume . . . . . . . | 0,20 | 1,— | 8,— |
| „ **sibirica,** sibirische dunkelbl., sehr früh . . . . . . | 0,20 | 1,— | 8,— |
| „ „ **alba,** reinweiß . . . . | 0,20 | 1,50 | 10,— |
| **Sternbergia** **lutea,** goldgelbe große Blüten im September | 0,50 | 4,— | — |
| **Triteloia** **uniflora,** hellbl. hübsche Blumen . . . . . . . . | 0,20 | 0,80 | 6,— |

| | 1 St. RM | 10 St RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Tulipa,** einf. Gartentulpen, frühe, in Sorten . . . . . . . . . | 0,20 | 1,80 | 15,— |
| „ gef. Gartentulp., frühe, in Sort. | 0,20 | 1,80 | 15,— |
| „ einf. „ späte „ „ | 0,20 | 1,80 | 15,— |
| „ gef. „ „ „ „ | 0,20 | 1,80 | 15,— |
| „ einfachblühende, gemischte aller Farben . . . . . . . | 0,20 | 1,50 | 12,— |
| „ gefülltblühende, gemischte aller Farben . . . . . . . | 0,20 | 1,50 | 12,— |

| | 1 St RM | 10 St. RM | 100 St. RM |
|---|---|---|---|
| **Tulipa, Darwintulpen,** hohe späte Rasse, in den schönsten Sorten (einfache) . . . | 0,20 | 1,50 | 12,— |
| „ „ in besten gemischt. Farb. | 0,20 | 1,20 | 10,— |
| „ **Papageifeder-Tulpen** in feiner Mischung . . . . . . . . | 0,30 | 2,50 | 20,— |
| „ **Rembrandt-Tulpen,** prachtv. Rasse mit gestreiften Blüten in schönster Mischung . . . | 0,30 | 2,50 | 20,— |
| „ **sylvestris,** gelbe Waldtulpe . | 0,25 | 2,— | 15,— |

# Moor- und Heideerde liebende, zum größten Teil immergrüne Pflanzen,

## wachsen auch vorzüglich in Torf (Torfstreu)

(Kulturanweisung auf Wunsch)

| | | 1 St. RM |
|---|---|---|
| **Arctostaphylos nevadensis,** rosa Glöckchen im April . . . . . | 10 St. 6,— | 0,70 |
| **Azalea arborescens,** große hellrosa Blüten | | 4,— |
| „ **Arendsi,** neue Rasse, den indischen Azaleen sehr ähnlich, meist karminrote Töne . . . . . . . . . . . | 3,— bis | 5,— |
| „ **lutea,** schwefelgelb . . . . . . . . . | | 4,— |
| „ **mollis,** orange und gelbe Tönung | 3,— bis | 5,— |
| „ **occidentalis,** große, weiße Blüten . . . | | 4,— |
| **Bruckenthalia spiculifl.,** hellrosa | 10 St. 7,— | 0,80 |
| **Calluna vulgaris Alporti,** dunkelrote Heide | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ **vulgaris compacta,** Zwergvarietät der gewöhnlichen Heide . | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ „ **flore pleno,** dicht gef. | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ „ **Reginae,** reinweiß . . | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ „ **tenuis,** dunkelrot, niedr. | 10 St. 7,— | 0,80 |
| **Empetrum nigrum,** zierliche, nadelfeine Belaubung . . . . . . . | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ **album** . . . . . . . . . . . . . . | | 1,50 |
| **Erica carnea,** rosa, Februar-April blühend | 10 St. 6,— | 0,70 |
| „ „ **alba,** reinweiß . . . | 10 St. 6,— | 0,70 |
| „ „ **erecta,** entwickelt lange Blütenrispen . . . . . . | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ „ **splendens,** leuchtend rot | 10 St. 6,— | 0,80 |
| „ „ **mediterranea hybrida,** rosa, etwas später als vorstehende | 10 St. 5,— | 0,60 |
| **Erica carnea Vivelli,** karminrot | 10 St. 7,— | 0,80 |
| Vorstehende Erica carnea wachsen fast in jeder Bodenart, auch im Kalkboden. | | |
| „ **Tetralix,** rosa Blütenbüschel, Sumpfheide | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ „ **alba,** weiß . . . . . | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ **vagans,** rotblüh.Sommerheide | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ „ **alba,** weiße . . . . . | 10 St. 7,— | 0,80 |
| „ **Watsoni,** dunkelrosa Glöckchen . . . | | 0,80 |
| „ „ **fl. pleno,** dichtgefüllt . . . . . . | | 0,80 |
| **Galax aphylla,** lederartige, runde, sehr schön braunrote Blätter . . . . . . . . . . | | 2,— |
| **Kalmia angustifolia,** rote Blütenbüschel, im Juni . . . . . . . . . . . . . . | | 2,50 |
| **Ledum Lyoni,** sehr zierliche Ericaceae . . | | 2,— |
| **Menziesia empetrifolia,** rosa Glocken im April . . . . . . . . . . . . . | | 1,50 |
| **Mühlenbeckia axillaris** rasenartig, kriech., sehr zierlich . . . . . . | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Pernettia mucronata,** sehr hübsch . . . . | | 2,— |
| **Rhododendron ferrugineum,** purpurrote echte Alpenrose . . . . . . . . . . | | 3,— |
| „ **hirsutum,** karminrote echte Alpenrose . | | 2,50 |
| „ **parviflorum,** zierliche purpurrote feinbl. | | 5,— |
| „ **praecox,** sehr frühe rosa . . . . . . . | | 3,— |
| **Vaccinium corymbosum,** nordamerikanische hohe Heidelbeere . . . . . . . . . | | 2,— |

# Einige niedrige Sträucher für Felspartien und zur Vorpflanzung.

1 St. RM

**Berberis** **buxifolia nana**, kleine immergrüne Büsche . . . . . . . . . 10 St. 8,— 1,—

„ **Thunbergi**, dichte Büschchen, Blüten gelb, Blätter im Herbst feuerrot 10 St. 9,— 1,—

**Betula** **nana**, nordische Zwergbirke . . . 1,—

**Cotoneaster** **adpressa**, Felsenmispel, zierliche Büschchen . . . . . 10 St. 7,— 0,80

„ **Dammeri**, niederlieg. Zweige 10 St. 8,— 1,—

„ **horizontalis** . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80

„ **microphylla**, immergrüne Art 10 St. 7,— 0,80

„ **pyrenaica**, kriechend, dicht aufliegend 10 St. 7,— 0,80

„ **thymiaefolia**, sehr kleine dichtsitzende Blättchen, den Thymianbl. gleich. 1,50

„ „ **millefolia** (Lindner), reizende Neuheit eigener Züchtung mit noch winzigeren Blättchen und sehr dicht stehenden Zweigen . . . . . . . 2,—

„ „ **erecta** (Lindner), aufrechtstehende Zweige, bildet sehr hübsche Büsche 2,—

Die Felsenmispeln sind reizende kleine Sträucher, welche einer Steinpartie des Gartens nicht fehlen dürfen. Leuchtend rote Früchte im Herbst und Winter zieren sämtliche Sorten.

**Cydonia** **Maulei**, zinnoberr. blühende Zwerg-Quitte, wohlriechende große gelbe Früchte im Herbst . . . . 10 St. 7,— 0,80

**Cytisus** **(Genista) praecox**, hellgelber, sehr frühblühender Ginster von reiz. Wirkung 2,—

„ **purpureus incarnatus**, rosa Blüten im Mai-Juni . . . . . . . . . . . . . 2,—

„ **Ardoinii**, Zwerg-Goldregen mit leucht. gelben Blüten im April, dem Boden aufliegende dünne Zweige . . . . . . . . 1,25

„ **Kewensis**, zart hellgelb, sonst der vorigen ähnlich . . . . . . . . . . . . 1,25

**Daphne** **Mezerum**, Seidelbast, eines der schönsten frühblühenden Gehölze, März-April . . . . . Nach Stärke 0,75 bis 1,50 10 St. 6,— bis 12,—

**Ephedra** **Gerardiana**. Höchst eigenartiger Strauch, immergrün, den Schachtelhalmen ähnlich, interessant und schön . . 2,50

„ **Sikkimensis**, ähnlich voriger, berühmtes uraltes Heilmittel der Chinesen . . . . 2,50

1 St. RM

**Evonymus** **radicans fol. var.**, buntblättrig niedrige hübsche Büsche, immergrün 10 St. 3,50 0,40

**Hedera** **conglomerata**, Zwerg-Efeu mit kleinen dichtstehenden Blättern, sehr zierlich auf Felspartien . . 10 St. 5,— 0,60

**Hydrangea** **acuminata**, rote und blaue Blüten, sehr schöner harter Strauch . . 1,20

„ **arborescens grandifl.**, weiße, große flache Blütenbälle im Juni-August, hervorragend schöner Strauch . . . . . 1,25

„ **paniculata grandifl.**, große Blütenballen, weiß, später rötlich, sehr effektvoll . . 1,25

**Juniperus** **hibernica**, Säulen-Wacholder 1,— bis 5,—

„ **nana (prostrata)**, platt auf dem Boden liegend . . . . . . . . . . . 3.— bis 4,—

„ **tamariscifolia**, bläulichgrün . . . . . 4,—

**Lonicera** **nitida**, myrtenähnl. immergrüne, sehr dichtstehende Blättchen, bild. schöne kleine Büsche, verlangt Bedekkung im Winter . . . . . 10 St. 5,— 0,60

„ **pileata**, der vorigen ähnlich, Blätter etwas größer und hellgrün, ganz harte Art . . . . . . . . . . 10 St. 5,— 0,60

**Mahonia** **aquifolia**, bekannter schöner immergrüner Strauch mit . . 10 St. 5,— 0,60

**Potentilla** **Farreri**, gelbe Blüten, hübsche Belaubung . . . . . . . . 10 St. 7,— 0,80

**Prunus** **Laurocerasus Schipkaensis**, winterharter Lorbeer, mit glänzend dunkelgrün. Blättern und weißen Blüten im Frühjahr. Einer der schönsten immergrünen Freilandsträucher. Starke Pflanzen 1,— bis 2,—

**Spiraea** **bullata (crispifolia)**. Zwergsträuchlein mit dichtstehenden dunkelgrünen, etwas krausen Blättern u. flachen Dolden von dunkelrosa Blüten im Sommer . . 1,—

„ **Bumalda A. Waterer**, dichte niedrige Büschchen, dunkelkarmesinrote Blüten den ganzen Sommer hindurch 10 St. 7,— 0,80

**Tamarix** **Odessana**, blaugrüne Blätter, rosa Blüten . . . . . . . . . . . . . . . 1,20

**Weigelia** **hybrida Eva Rathke**, tiefrote Blüten 1,—

„ **hybrida praecox**, blüht mit rosa Blüten schon vor allen anderen Sorten . . . . 1,—

# Küchenkräuter, ausdauernde

| | | 1 St ℛℳ |
|---|---|---|
| **Alant** (Inula helenium) . . . | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Artischoke** (Cynara Scolymus), große grüne von Laon. Entwickelt ihre dicken, eßbaren Blütenknöpfe in jedem guten Kohlboden. Wirkt auch als Zierpflanze sehr dekorativ . . . . . | 10 St. 4,— | 0,50 |
| **Baldrian** (Valeriana officinalis) . | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| **Beifuß** (Artemisia vulgaris) . . | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| **Esdragon** (Artemisia dracunculus) | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Isop** (Hyssopus officinalis) . . | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Lavendel** (Lavendula vera) . . | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Liebstock** Levisticum officinale) | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Melisse-Zitronen** (Melissa officinalis) | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| **Pimpinell** (Poterium Sanguisorba) | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| **Pfefferminze** (Mentha piperita) | 10 St. 2,— | 0,25 |
| **Raute** (Ruta graveolens) . . . | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Rhabarber,** beste Speisesorten | 10 St. 5,— | 0,60 |
| **Salbei** (Salvia officinalis) . . | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Schnittlauch** (Allium Schoenoprasum) | 10 St. 2,— | 0,25 |
| **Thymian** (Thymus vulgaris) . . | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| **Tripmadam** (Sedum reflexum) | 10 St. 2,— | 0,25 |
| **Waldmeister** (Asperula odorata) | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| **Wermut** (Artemisia Absinthium) | 10 St. 4,50 | 0,50 |
| **Winterbohnenkraut** (Satureja montana) | 10 St. 3,50 | 0,40 |
| **Wintermajoran** (Origanum vulgaris) | 10 St. 3,50 | 0,40 |

Druck: Mitteldeutsche Verlags-Aktien-Gesellschaft, Abteilung: Friedr. Kirchner-Druckerei, Erfurt.



## Gypsophila Ehrlei

**(Bristol Fairy)**

Eine der allerbesten Stauden-Neueinführungen der letzten Jahre. Die reinweißen Blüten sind viel größer als bei G. paniculata fl. pl., auch ist der Blütenstand lockerer. Die Pflanze ist sehr blühwillig und unempfindlich, blüht meist von Juli bis Oktober. Eine einzige Pflanze liefert bereits eine Fülle von reizendem, zierlichem und haltbarem Strauß- und Kranzmaterial, 10 Stück können den Bedarf einer kleinen Gärtnerei decken.

1 Stück RM. 2,—, 10 Stück RM. 18,—




**Stauden-Blumenstrauß**
im Oktober in meinen Kulturen geschnitten